



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 87/2023
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2023 PARA REGISTRO
DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
RETIFICADO

1. PREÂMBULO

1.1. O MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA, inscrito no CNPJ sob n° 45.148.970/0001-77, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Maria Dias, n° 614, Centro, Orindiúva/SP, torna público que realizará certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial **pelo critério de menor preço por item**, tendo por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**, para entrega futura e parcelada, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I que integra o presente edital, ressaltando-se que esta modalidade de licitação enseja potencialidade de proposta mais vantajosa para a Administração, em conformidade com as disposições deste Edital e respectivos anexos, que será regido pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 1.232, de 05 de julho de 2012, Decreto Municipal 4.111, de 06 de fevereiro de 2012, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

1.2. A sessão de processamento do pregão será realizada na Praça Maria Dias, n° 614, Centro, no **dia 04 de OUTUBRO de 2023, com início às 08:00h** para credenciamento dos interessados, e será conduzida pela Senhora Pregoeira com auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em referência.

1.3. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do pregão, concomitantemente ao credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. Os envelopes também poderão ser remetidos via postal, obedecidos aos termos e condições deste edital.

1.3.1. A remessa da proposta e dos documentos de habilitação pelos Correios não dispensa a licitante de apresentar cópia do instrumento constitutivo da empresa, da declaração de pleno atendimento dos requisitos de habilitação e declaração da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e os demais documentos que se refere o subitem 4.3, para fins do tratamento privilegiado assegurado pela Lei



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

Complementar nº 123/06, com suas alterações posteriores.

1.3.2. Neste caso, tais documentos deverão ser encaminhados em envelope distinto da proposta de preço e da documentação de habilitação, a fim de permitir que a Pregoeira tenha seu acesso a eles no início da sessão.

1.4. O Município de Orindiúva não se responsabiliza por eventuais atrasos ou extravios das correspondências relativas às remessas via postal, para os quais não tenha contribuído ou dado causa.

1.5. O Edital poderá ser retirado pelos interessados, no site www.orindiuva.sp.gov.br, ou solicitado por email no: licitacao@orindiuva.sp.gov.br.

1.6. O Licitante deverá retirar juntamente com edital a Proposta Eletrônica.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto desta licitação o **REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**, conforme especificações constantes do Anexo I que integra o presente edital.

2.2. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas de consumo, para entrega futura e parcelada, não obrigando a Administração à aquisição total.

2.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegura ao beneficiário do registro a participação em igualdade de condições.

2.4. A detentora da Ata de Registro de Preços, quando da solicitação pela Administração, deverá atender às seguintes exigências:

2.4.1. Fornecer os materiais solicitados mediante autorização de fornecimento, ordem de compra ou requisição expedida pelo Setor de Compras;

2.4.2. Entregar qualquer quantidade solicitada pelo Município, não podendo, portanto, estipular em sua proposta de preços, cotas mínimas ou máximas, para fornecimento dos materiais.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame qualquer empresa do ramo de



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

atividade pertinente ao objeto licitado.

3.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem em uma ou mais situações abaixo especificadas:

a) por prática de quaisquer dos atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

b) que tiver registrada em seu contrato social atividade incompatível com o objeto deste Pregão;

c) que estejam constituídos sob a forma de consórcio;

d) sob processo falimentar, facultada a participação de empresa que esteja em recuperação judicial, mediante apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do TCE.

3.3. Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e demais casos conforme o artigo 9º da Lei Federal nº 8666/93.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Representante da licitante deverá se apresentar para o credenciamento, munido de documento de identidade, na data e horário estipulados no preâmbulo para a realização da sessão.

4.1.1. Tratando-se de **Representante Legal** (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), o credenciamento far-se-á por meio da apresentação do instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

4.1.2. Tratando-se de **Procurador**, o credenciamento far-se-á por meio da apresentação de instrumento de procuração, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do instrumento constitutivo da empresa, mencionado no item **4.1.1.**

4.2. O **Anexo III**, a critério da empresa licitante, poderá ser usado, acompanhado do instrumento constitutivo da empresa, mencionado no item **4.1.1.**



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

4.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar:

4.3.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo V** deste edital;

4.3.2. Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL: comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;

4.3.3. Quando não optante pelo SIMPLES NACIONAL: Certidão Simplificada da junta Comercial com data da última atualização da base de dados ou declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, em sua atual redação.

4.4. Após o credenciamento, os representantes legais ou agentes credenciados apresentarão ao Pregoeiro, a declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme **Anexo IV**, deste Edital.

4.5. Ainda que a sessão seja pública e que possa ser assistida por qualquer pessoa, para fins de efetiva participação no pregão será admitido tão somente 01 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa. As demais pessoas presentes poderão assistir o ato público, mas sem direito à voz ou qualquer manifestação pessoal.

4.6. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar os atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou renunciar ao direito de recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.7. Encerrada a fase de credenciamento, não será admitida a participação de eventuais retardatários.

5. ENTREGA DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

Razão Social da empresa:

Envelope nº 1 – Proposta

Processo Licitatório nº 87/2023

Pregão Presencial nº 32/2023

Razão Social da empresa:

Habilitação
Envelope nº 2 – Documentos de

Processo Licitatório nº 87/2023

Pregão Presencial nº 32/2023

5.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo estabelecido no **Anexo IV** e a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com modelo estabelecido no **Anexo V** deste edital, deverão ser apresentadas **FORA DOS ENVELOPES** nº 01 e 02.

5.2. A proposta de preço e os documentos para habilitação, cuja entrega dar-se-á imediatamente após o credenciamento do respectivo interessado, deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis contendo em sua parte externa:

6. ENTREGA DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. O **Anexo II** poderá ser utilizado para a apresentação da **Proposta de Preço**, datilografada, impressa ou preenchida à mão, de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou por seu procurador.

6.1.1. Será aceita proposta de preço em impresso próprio da empresa licitante, desde que apresentada em modelo afeiçoado ao **Anexo II**.

6.2. Deverá estar consignado na proposta:

a) nome e endereço do proponente;

b) número do pregão;

c) descrição do objeto da presente licitação em



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

conformidade com o Anexo I deste edital;

d) preço unitário para cada item, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, sendo aceitas até duas casas decimais após a vírgula;

d.1) declaração de que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, foram apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverá estar incluso, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: combustível, transportes ou fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação;

e) a proposta deverá, obrigatoriamente, descrever por completo o produto ofertado, indicando a marca, sob pena de desclassificação.

f) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

6.3. A proposta deverá ser entregue, **PREFERENCIALMENTE, por meio de arquivo gerado pelo sistema Kit Proposta**, apresentada através de Pen-drive e também impressa em papel, devidamente carimbada e assinada pelo representante legal, nos moldes do **Anexo II** deste edital. **A não apresentação da proposta em Pen-drive não constituirá causa de desclassificação.**

6.3.1. O Kit proposta a ser preenchido será disponibilizado no site www.orindiuva.sp.gov.br, junto com o arquivo do edital, ou solicitadas através do email licitacao@orindiuva.sp.gov.br.

6.3.2. O programa para processar o kit proposta também estará disponibilizado no site www.orindiuva.sp.gov.br, ou encaminhado por email caso seja solicitado.

6.4. A participação na licitação importa em total, irrestrita e irrevogável submissão do proponente às condições deste edital.

6.5. Não serão admitidas alegações posteriores, que visem ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados, necessários para a entrega do objeto, no local indicado pelo Município.

6.6. É vedada a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto desta licitação a outra empresa.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

6.7. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às exigências do presente ato convocatório e seus anexos, por omissão, irregularidade ou defeito capaz de dificultar o julgamento.

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

7.1. O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, que dizem respeito a:

7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a)** Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b)** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
- c)** Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, acima especificada, e,
- d)** Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

Observação: Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d”, deste subitem, não precisarão constar do envelope de documentos de habilitação, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ); (disponível no site: www.receita.fazenda.gov.br);
- b)** Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- c)** Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) (disponível no site: www.sifge.caixa.gov.br);
- d)** Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal (mobiliário) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente,



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

na forma da lei, **pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame:**

d.1) a regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos e **contribuições federais** e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal ou emitida via internet (disponível no site: www.receita.fazenda.gov.br), ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

d.2) a regularidade para com a Fazenda Estadual, **pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação,** deverá ser comprovada mediante:

- Apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou emitida via internet, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;**

d.3) a regularidade com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada por Certidão Negativa de Tributos Mobiliários expedida pelo Município em que o estabelecimento da empresa licitante estiver situado, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT) ou certidão positiva com efeitos de negativa (disponível no site: www.tst.jus.br).

9.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias da data limite para o recebimento das propostas da presente licitação, facultada a apresentação de Plano de Recuperação Judicial, devidamente homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do E. Tribunal de Contas.

10.1.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES

10.1.4.1. Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, na forma do **Anexo VII**, deste Edital.

10.1.4.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, de que não emprega menor em trabalho noturno, insalubre e perigoso, conforme **Anexo VI** deste edital.

10.2. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados sob a forma original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação.

10.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

10.4. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

10.5. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na Internet nos “sites” dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.

10.6. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a inabilitação da proponente.

11. DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO

11.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com a declaração, pelo Pregoeiro, das licitantes que eventualmente encaminharam os documentos via postal e com o credenciamento dos representantes legais ou prepostos das empresas interessadas, com a identificação desses, a fim de comprovar a existência dos poderes necessários para formulação de propostas e para a prática de todos os atos inerentes ao certame de licitação.

11.2. Aberta a sessão, não serão aceitos nem recepcionados documentos encaminhados via postal.

11.3. A sessão pública será única, porém, se a mesma se estender até o horário de encerramento do expediente da Prefeitura, será a mesma declarada suspensa pela Pregoeira, determinando-se a sua continuidade para o dia útil imediatamente seguinte, no horário do início do expediente respectivo.

11.4. Concomitante aos respectivos credenciamentos, as empresas licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte e declaração de pleno atendimento dos requisitos de habilitação, de acordo com os modelos de que tratam os **Anexos IV e V** deste edital, assim como os Envelopes n° 01, de Propostas de Preços, e o de n° 02, de Documentos de Habilitação, procedendo-se à imediata abertura dos primeiros e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório.

11.5. Aberto o envelope Proposta, o Pregoeiro procederá à análise de



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

seu conteúdo, verificando o atendimento das condições estabelecidas neste Edital, sendo desclassificadas as propostas:

11.5.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas no Edital, e,

11.5.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes.

11.5.3. No tocante aos preços propostos, será verificada a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total ofertado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários; as correções serão consideradas para apuração do valor da proposta.

11.5.4. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

11.6. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances verbais, com observância dos seguintes critérios:

11.6.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

11.6.2. Se a oferta não for aceitável, ou se a proponente não atender às exigências de habilitação, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

11.7. Serão realizadas rodadas de lances verbais para cada um dos itens das propostas de menor preço ofertadas por escrito.

11.7.1. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

11.7.2. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação dos lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

11.7.3. Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

11.7.4. A aplicação do valor de redução entre os lances, incidirá sobre o preço unitário. A redução mínima entre os lances se aplica, inclusive, em



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

relação ao primeiro ofertante.

11.7.5. Obedecida à ordem sequencial, em relação a cada item, a desistência da oferta de lance por um dos concorrentes importará a preclusão de sua participação nas rodadas seguintes.

11.7.6. A etapa de lances verbais de cada item somente se encerrará quando houver expressa desistência de sua formulação por todos os interessados selecionados.

11.7.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

11.7.8. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à redução do preço.

11.7.9. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

11.7.10. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas.

11.7.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, **será aberto o envelope contendo os documentos de HABILITAÇÃO de seu autor.**

11.7.12. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos no Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

11.7.13. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

11.7.13.1. Aberto o invólucro “documentação”, em havendo restrição quanto a regularidade fiscal e trabalhista, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis à microempresa ou empresa de pequeno porte, para sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pela Pregoeira, nos termos do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal 123/06.

11.7.13.2. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo estabelecido na cláusula anterior, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

11.7.14. Não atendidas as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o autor, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável que atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

12. DO TRATAMENTO PRIVILEGIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

12.1. Nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 2.006, com suas alterações posteriores, após a classificação final dos preços propostos, como critério de desempate será dada preferência à contratação para microempresas e empresas de pequeno porte, desde que a proposta apresentada seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta melhor classificada, quando então se procederá da seguinte forma:

12.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, no prazo de cinco minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

12.1.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem dentro do mesmo limite percentual, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito.

12.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item **12.1**, chamado de empate ficto, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO RECURSO

13.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

13.1.1. Os esclarecimentos serão disponibilizados mediante consulta direta ao site da Prefeitura Municipal de Orindiuva/SP, no seguinte endereço eletrônico: **www.orindiuva.sp.gov.br** e pelo e-mail **licitacao@orindiuva.sp.gov.br**.

13.2. As impugnações devem ser protocoladas diretamente no Departamento de Licitação.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

13.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização do certame, reiniciando-se do primeiro dia, a contagem do prazo legal para publicação do edital.

13.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

13.4. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para a apresentação escrita das razões, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.4.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

13.4.2. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado, ao Departamento Jurídico do Município para a emissão de parecer, que, por sua vez, encaminhará o processo à autoridade competente.

13.4.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

14.2. Não havendo a interposição de recursos, o ato de adjudicação caberá ao Pregoeiro, seguindo o processo para homologação do resultado pela autoridade superior.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

classificado será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços, nos termos da minuta constante do **Anexo VIII**, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso entre as partes.

15.2. O prazo para assinatura da ata de registro de preços poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

15.3. Caso o licitante melhor classificado não assine a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido neste edital ou tenha o seu registro cancelado, serão convocados os demais licitantes classificados, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.

15.4. O licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação para assinatura da Ata, bem como durante o período de sua vigência.

15.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

15.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração Municipal a firmar as contratações que dela poderá advir.

15.7. O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens da presente licitação.

15.8. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação o praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

c) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

15.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

16. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

16.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

16.1.1. Automaticamente:

16.1.1.1. Por decurso de prazo de sua vigência;

16.1.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados;

16.1.1.3. Quando caracterizado o interesse público.

16.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por meio de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa:

16.2.1. A pedido quando:

16.2.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

16.2.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos materiais.

16.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as razões do pedido.

16.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando:

16.2.2.1. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;

16.2.2.2. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

16.2.2.3. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

16.2.2.4. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

16.2.2.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes;



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

16.2.2.6. O vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.

17. DA REVISÃO DOS PREÇOS

17.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irremovíveis pelo período de 12 (doze) meses.

17.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

17.3. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

17.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Nesse caso, poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

17.5. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

18. DA NOTA DE EMPENHO

18.1. O termo de contrato será substituído por Nota de Empenho.

18.2. É condição para a retirada da nota de empenho a manutenção de todas as condições exigidas para habilitação.

18.3. A licitante vencedora deverá retirar a nota de empenho dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação.

18.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal.

18.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item **15.1**, sem justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como, a



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

não manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o preço registrado e convocar os remanescentes, observada a ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo.

19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

19.1. Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados pelo Setor competente.

19.2. O prazo de entrega é de 5 (cinco) dias úteis, contados após a emissão da autorização de fornecimento, ordem de compra ou requisição.

19.3. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, os produtos poderão ser recusados de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se imediata comunicação escrita ao fornecedor.

19.4. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo com o pactuado ou foi entregue quantitativo inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir, às suas expensas o material recusado ou complementar eventuais itens faltantes.

19.5. Se a contratada não substituir ou complementar a quantidade entregue em desconformidade com as especificações deste edital, o fiscal do contrato encaminhará a nota fiscal para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, com vista à glosa do valor do produto recusado ou não entregue, informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face à eventual aplicação de multa.

19.6. A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do produto fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão do transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.

19.7. A contratada deverá constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderá decorrer de eventuais arredondamentos.

20. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

20.1. Os pagamentos serão efetuados sem qualquer acréscimo financeiro, por meio de crédito em conta, no banco indicado pelo licitante, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

20.2. Condiciona-se o pagamento a:

I – Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto desta licitação;

II – Declaração da fiscalização do contrato de que o fornecimento se deu conforme o pactuado.

20.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação, salvo se já houver retenção cautelar ou garantia contratual, suficientes para satisfazer o valor da multa ou indenização devida.

20.4. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos, conforme itens objeto deste edital, devidamente atestada pela unidade responsável, pela pessoa indicada como responsável pelo recebimento.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do Município de Orindiúva, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

21.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Orindiúva poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) não apresentação na sessão do Pregão, da documentação exigida para o certame, no todo ou em parte;

b) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

c) recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua validade;

d) recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a nota de empenho;

e) prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Pregão;

f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato;

g) condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no recolhimento



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

de quaisquer tributos;

h) prática de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a Administração Municipal;

i) ficar evidenciada a prática de conluio.

21.3. Fica facultado ao Município de Orindiuva, na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, como não cumprimento do prazo de entrega, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação.

21.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva da Senhora Prefeita Municipal, mediante instauração de processo administrativo, no qual se assegurem a defesa prévia e o contraditório.

21.5. As situações mencionadas no artigo 78 da Lei 8.666/93 podem ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral do contrato.

21.6. O detentor da Ata reconhece, desde já, os direitos do Município, nos casos de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.

22. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Pregão correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento geral do município de Orindiuva, relativo ao exercício financeiro de 2023.

23. DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

23.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

23.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

23.4. A sessão poderá ser suspensa por prazo a ser definido nela própria, para as diligências que se fizerem necessárias.

23.5. Todas as propostas e os documentos de habilitação cujos



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

envelopes forem abertos na sessão serão rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes.

23.6. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com as disposições das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93, com as alterações posteriores, e dos demais diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito.

23.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de proposta e habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

23.8. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à matéria impugnada.

23.9. A presente licitação poderá ser anulada, no todo ou em parte, a qualquer tempo, de ofício ou por provocação de terceiros, se verificada ilegalidade no procedimento, ou revogada por motivos de interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, mediante decisão fundamentada.

23.10. Mais informações ou quaisquer esclarecimentos com relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital deverão ser protocoladas no setor competente da Prefeitura Municipal de Orindiuva e encaminhadas ao Departamento de Licitação.

23.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da comarca de Catanduva, Estado de São Paulo.

23.12. Integram o presente edital:

Anexo I - Especificações e quantitativos do objeto;

Anexo II - Modelo de Proposta;

Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo IV - Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de habilitação;

Anexo V - Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de pequeno Porte.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

Anexo VI - Modelo de Declaração de que não emprega menores em trabalho noturno, insalubre ou perigoso;

Anexo VII – Declaração de Inexistência de Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública;

Anexo VIII - Minuta de Ata de Registro de Preços.

Orindiuva 20 de Setembro de 2023.

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins
Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

Pregão Presencial nº 32/2023

Processo de Licitação nº 87/2023

Objeto: Registro de Preços de Materiais Odontológicos, de acordo com as seguintes especificações:

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.
1	ÁCIDO SERINGA C/3 - C/CLORHEXIDINE (3 X 2,5ML). CONDICIONADOR DENTAL ÁCIDO FOSFÓRICO 37%, CLOREXIDINA 2%. * NÃO ESCORRE PARA ÁREAS INDESEJÁVEIS. * BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE TIXOTROPIA. * SEM SÍLICA (NÃO INTERFERE NA ADERÊNCIA DE MATERIAIS RESINOSOS). ÁCIDO SERINGA C/3 - C/CLORHEXIDINE (3 X 2,5ML). CONDICIONADOR DENTAL ÁCIDO FOSFÓRICO 37%, CLOREXIDINA 2%. * NÃO ESCORRE PARA ÁREAS INDESEJÁVEIS. * BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE TIXOTROPIA. * SEM SÍLICA (NÃO INTERFERE NA ADERÊNCIA DE MATERIAIS RESINOSOS).	50	PCT
2	AFASTADOR DE MINNESOTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, TAMANHO: 14CM. AFASTADOR DE MINNESOTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, TAMANHO: 14CM.	5	UN
3	AGULHA DESCARTÁVEL CURTA C/100 30G CURTA: 25MM X 0,3MM. AGULHA DESCARTÁVEL CURTA C/100 30G CURTA: 25MM X 0,3MM.	10	CX
4	AGULHA DESCARTÁVEL EXTRA CURTA CX C/100. AGULHA DESCARTÁVEL EXTRA CURTA CX C/100.	10	CX
5	ALGINATO JELTRATE PLUS PRETO REFIL 454GRS ADQUIRE UMA CONSISTÊNCIA CREMOSA, COM FÁCIL REPRODUÇÃO DOS DETALHES MENORES QUE 50µ; -AUMENTA A HIGIENE E A BIO-SEGURANÇA NOS CONSULTÓRIOS; -MELHOR REPRODUÇÃO DA CAVIDADE BUCAL; -MELHOR ACEITAÇÃO PELOS PACIENTES INFANTIS E PELOS PACIENTES QUE NÃO SUPORTAM MOLDAGENS POR PERÍODOS PROLONGADOS; -MELHOR ACEITAÇÃO POR PARTE DOS PACIENTES; -PERMITE AO GESSO REPRODUZIR OS MAIS FINOS DETALHES DA MOLDAGEM, EVITA O SURGIMENTO DE SUPERFÍCIES PULVERULENTAS NOS MODELOS DE GESSO; -NÃO SOFREM DISTORÇÃO QUANDO VAZADO EM GESSO, SUPORTANDO FACILMENTE O PESO; -BAIXOS ÍNDICES DE DISTORÇÃO E MAIOR ESTABILIDADE DIMENSIONAL; -EXCELENTE PROPRIEDADES DE TIXOTROPIA, ESCOAMENTO E ELASTICIDADE; -GRANDE ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO; -LIVRE DE POEIRA;	80	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>-TIPO I, PRESA RÁPIDA; -AGRADÁVEL SABOR TUTTI-FRUTTI; -EXCELENTE COMPATIBILIDADE COM GESSOS ODONTOLÓGICOS; -ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO; -BAIXA SINÉRESE E DESSECAÇÃO QUANDO ARMAZENADO EM UMIDIFICADOR.</u></p> <p><u>ALGINATO JELTRATE PLUS PRETO REFIL 454GRS ADQUIRE UMA CONSISTÊNCIA CREMOSA, COM FÁCIL REPRODUÇÃO DOS DETALHES MENORES QUE 50µ; -AUMENTA A HIGIENE E A BIO-SEGURANÇA NOS CONSULTÓRIOS; -MELHOR REPRODUÇÃO DA CAVIDADE BUCAL; -MELHOR ACEITAÇÃO PELOS PACIENTES INFANTIS E PELOS PACIENTES QUE NÃO SUPORTAM MOLDAGENS POR PERÍODOS PROLONGADOS; -MELHOR ACEITAÇÃO POR PARTE DOS PACIENTES; -PERMITE AO GESSO REPRODUZIR OS MAIS FINOS DETALHES DA MOLDAGEM, EVITA O SURGIMENTO DE SUPERFÍCIES PULVERULENTAS NOS MODELOS DE GESSO; -NÃO SOFREM DISTORÇÃO QUANDO VAZADO EM GESSO, SUPORTANDO FACILMENTE O PESO; -BAIXOS ÍNDICES DE DISTORÇÃO E MAIOR ESTABILIDADE DIMENSIONAL; -EXCELENTE PROPRIEDADES DE TIXOTROPIA, ESCOAMENTO E ELASTICIDADE; -GRANDE ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO; -LIVRE DE POEIRA;</u></p> <p><u>-TIPO I, PRESA RÁPIDA; -AGRADÁVEL SABOR TUTTI-FRUTTI; -EXCELENTE COMPATIBILIDADE COM GESSOS ODONTOLÓGICOS; -ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO; -BAIXA SINÉRESE E DESSECAÇÃO QUANDO ARMAZENADO EM UMIDIFICADOR.</u></p>		
6	<p><u>ALGODÃO ROLETE N° 1 AZUL C/100. O ALGODÃO ROLETE É CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE ABSORÇÃO. EXTREMAMENTE MACIO E ABSORVENTE, SENDO IDEAL PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS QUE NECESSITEM DE LIMPEZA, ABSORÇÃO DE FLUIDOS OU AFASTAMENTO DA BOCHECHA.</u></p> <p><u>ALGODÃO ROLETE N° 1 AZUL C/100. O ALGODÃO ROLETE É CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE ABSORÇÃO. EXTREMAMENTE MACIO E ABSORVENTE, SENDO IDEAL PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS QUE NECESSITEM DE LIMPEZA, ABSORÇÃO DE FLUIDOS OU AFASTAMENTO DA BOCHECHA.</u></p>	100	UN
7	<p><u>ALGODÃO ROLETE N° 2 C/100. O ALGODÃO ROLETE É CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE ABSORÇÃO. EXTREMAMENTE MACIO E ABSORVENTE, SENDO IDEAL PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS QUE NECESSITEM DE LIMPEZA, ABSORÇÃO DE FLUIDOS OU AFASTAMENTO DA BOCHECHA.</u></p> <p><u>ALGODÃO ROLETE N° 2 C/100. O ALGODÃO ROLETE É CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO, PROPORCIONANDO</u></p>	100	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>UMA EXCELENTE ABSORÇÃO. EXTREMAMENTE MACIO E ABSORVENTE, SENDO IDEAL PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS QUE NECESSITEM DE LIMPEZA, ABSORÇÃO DE FLUIDOS OU AFASTAMENTO DA BOCHECHA.</p>		
8	<p>AMÁLGAMA GS-80 1P REG. C/50. A ALTA RESISTÊNCIA DA AMÁLGAMA GS-80 1 PORÇÃO REGULAR E SUA DISCRETA EXPANSÃO QUANDO APLICADA, ASSEGURAM A LONGEVIDADE DA RESTAURAÇÃO E A SATISFAÇÃO DO PACIENTE; LIGA SEM FASE GAMA 2; A VERSÃO EM CÁPSULA JÁ VEM COM A DOSE IDEAL PARA O PROCEDIMENTO, FACILITANDO SUA REALIZAÇÃO. A PROPORÇÃO DO MERCÚRIO PARA A LIGA VARIA ENTRE 1/0.86 E 1/0.96, DE ACORDO COM O TAMANHO E TEMPO DE CURA, EX: 46.2% PARA 49.5% POR PESO DO MERCÚRIO.</p> <p>AMÁLGAMA GS-80 1P REG. C/50. A ALTA RESISTÊNCIA DA AMÁLGAMA GS-80 1 PORÇÃO REGULAR E SUA DISCRETA EXPANSÃO QUANDO APLICADA, ASSEGURAM A LONGEVIDADE DA RESTAURAÇÃO E A SATISFAÇÃO DO PACIENTE; LIGA SEM FASE GAMA 2; A VERSÃO EM CÁPSULA JÁ VEM COM A DOSE IDEAL PARA O PROCEDIMENTO, FACILITANDO SUA REALIZAÇÃO. A PROPORÇÃO DO MERCÚRIO PARA A LIGA VARIA ENTRE 1/0.86 E 1/0.96, DE ACORDO COM O TAMANHO E TEMPO DE CURA, EX: 46.2% PARA 49.5% POR PESO DO MERCÚRIO.</p>	5	CX
9	<p>ANESTÉSICO ALPHACAINE 2% 1:100. ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, COM CADA ML CONTENDO 40MG DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA (72MG/CARPULE), 5 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA BASE (9µG/CARPULE). ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE VIDRO COM ÊMOLOS SILICONIZADOS. ARTICAÍNA É 50% MAIS POTENTE E TÃO SEGURO QUANTO À LIDOCAÍNA3.4. INÍCIO DE AÇÃO ATÉ 2.6X MAIS RÁPIDO DO QUE A LIDOCAÍNA1.3. MAIOR LIPOSSOLUBILIDADE DO QUE A LIDOCAÍNA5. EXCELENTE PERFORMANCE NA TÉCNICA INFILTRATIVA EM MANDÍBULA1.2. ALTO PODER ANESTÉSICO POR SUA CAPACIDADE DE DIFUSÃO ÓSSEA, EVITANDO A DESCONFORTÁVEL COMPLEMENTAÇÃO PALATINA2.3. TUBETE DE VIDRO.</p> <p>ANESTÉSICO ALPHACAINE 2% 1:100. ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, COM CADA ML CONTENDO 40MG DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA (72MG/CARPULE), 5 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA BASE (9µG/CARPULE). ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE VIDRO COM ÊMOLOS SILICONIZADOS. ARTICAÍNA É 50% MAIS POTENTE E TÃO SEGURO QUANTO À LIDOCAÍNA3.4. INÍCIO DE AÇÃO ATÉ 2.6X MAIS RÁPIDO DO QUE A LIDOCAÍNA1.3. MAIOR LIPOSSOLUBILIDADE DO QUE A LIDOCAÍNA5. EXCELENTE PERFORMANCE NA TÉCNICA INFILTRATIVA EM MANDÍBULA1.2. ALTO PODER ANESTÉSICO POR SUA CAPACIDADE DE DIFUSÃO ÓSSEA, EVITANDO A DESCONFORTÁVEL COMPLEMENTAÇÃO</p>	50	CX



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>PALATINA2.3. TUBETE DE VIDRO.</u>		
<u>10</u>	<u>ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% ESPECIAL C/EPINEFRINA C/50. INDICADO PARA A ANESTESIA LOCAL POR BLOQUEIO DE NERVO OU POR INFILTRAÇÃO, PARA INTERVENÇÕES ODONTOLÓGICAS EM GERAL, EXTRAÇÕES MÚLTIPLAS, PRÓTESES IMEDIATAS E PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. TUBETE DE VIDRO.</u> <u>ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% ESPECIAL C/EPINEFRINA C/50. INDICADO PARA A ANESTESIA LOCAL POR BLOQUEIO DE NERVO OU POR INFILTRAÇÃO, PARA INTERVENÇÕES ODONTOLÓGICAS EM GERAL, EXTRAÇÕES MÚLTIPLAS, PRÓTESES IMEDIATAS E PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. TUBETE DE VIDRO.</u>	<u>70</u>	<u>CX</u>
<u>11</u>	<u>ANESTÉSICO TÓPICO BENZOTOP TUTTI-FRUTTI. ANESTÉSICO BENZOTOP - TUTTI-FRUTTI. É UM ANESTÉSICO QUE TEM O INÍCIO DE AÇÃO RÁPIDO, GERALMENTE INICIANDO APÓS 15 SEGUNDOS DE APLICAÇÃO. POSSUI EFEITO ANESTÉSICO PROLONGADO DE APROXIMADAMENTE 20 A 30 MINUTOS, DEPENDENDO MUITO DA DOSE TOTAL ADMINISTRADA E DA CONCENTRAÇÃO. POSSUI O AGRADÁVEL AROMA DE TUTTI-FRUTTI, NÃO DEIXANDO GOSTO AMARGO NA BOCA E SENDO O PREFERIDO PARA O USO EM CRIANÇAS. ALÉM DISSO, NÃO POSSUI ABSORÇÃO SISTÊMICA, TRAZENDO MAIS SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DURANTE O PROCEDIMENTO.</u> <u>ANESTÉSICO TÓPICO BENZOTOP TUTTI-FRUTTI. ANESTÉSICO BENZOTOP - TUTTI-FRUTTI. É UM ANESTÉSICO QUE TEM O INÍCIO DE AÇÃO RÁPIDO, GERALMENTE INICIANDO APÓS 15 SEGUNDOS DE APLICAÇÃO. POSSUI EFEITO ANESTÉSICO PROLONGADO DE APROXIMADAMENTE 20 A 30 MINUTOS, DEPENDENDO MUITO DA DOSE TOTAL ADMINISTRADA E DA CONCENTRAÇÃO. POSSUI O AGRADÁVEL AROMA DE TUTTI-FRUTTI, NÃO DEIXANDO GOSTO AMARGO NA BOCA E SENDO O PREFERIDO PARA O USO EM CRIANÇAS. ALÉM DISSO, NÃO POSSUI ABSORÇÃO SISTÊMICA, TRAZENDO MAIS SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DURANTE O PROCEDIMENTO.</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>
<u>12</u>	<u>APLICADOR M.BRUSH C/100-USA - FINO AZUL</u>	<u>50</u>	<u>CX</u>
<u>13</u>	<u>BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL C/100 BRANCO.</u> <u>BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL C/100 BRANCO.</u>	<u>40</u>	<u>UN</u>
<u>14</u>	<u>BROCA CARBIDE AÇO 02 PARA BAIXA ROTAÇÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS. BROCA CARBIDE AÇO 02 PARA BAIXA ROTACÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS.</p>		
15	<p>BROCA CARBIDE AÇO 03 PARA BAIXA ROTACÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS. BROCA CARBIDE AÇO 03 PARA BAIXA ROTACÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS.</p>	20	UN
16	<p>BROCA CARBIDE AÇO 04 PARA BAIXA ROTACÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS. BROCA CARBIDE AÇO 04 PARA BAIXA ROTACÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE,</p>	20	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS.</u>		
17	<u>BROCA CARBIDE AÇO 06 PARA BAIXA ROTAÇÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS. BROCA CARBIDE AÇO 06 PARA BAIXA ROTAÇÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS.</u>	20	<u>UN</u>
18	<u>BROCA CARBIDE AÇO 1/2 PARA BAIXA ROTAÇÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS. BROCA CARBIDE AÇO 1/2 PARA BAIXA ROTAÇÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA</u>	20	<u>UN</u>



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS.</u>		
<u>19</u>	<u>BROCA ZKRYA CURTA</u>	<u>5</u>	<u>UN</u>
<u>20</u>	<u>BROCA ZKRYA LONGA</u>	<u>5</u>	<u>UN</u>
<u>21</u>	<u>CABO PARA ESPELHO</u>	<u>40</u>	<u>UN</u>
<u>22</u>	<u>CERA UTILIDADE</u>	<u>2</u>	<u>UN</u>
<u>23</u>	<u>CIMENTO PROVISÓRIO COLTOSOL PÓ 20GR BRANCO - COLTOSOL É UM MATERIAL PARA OBTURAÇÕES PROVISÓRIAS, PRONTO PARA USO, LIVRE DE EUGENOL QUE ENDURECE RAPIDAMENTE NA BOCA AO CONTATO COM A SALIVA. POSSUI GRANDE ADERÊNCIA GARANTINDO BOM ISOLAMENTO MARGINAL. NÃO TEM EFEITOS PREJUDICIAIS SOBRE A GENGIVA E A POLPA (PRODUTO NÃO IRRITANTE).</u> <u>CIMENTO PROVISÓRIO COLTOSOL PÓ 20GR BRANCO - COLTOSOL É UM MATERIAL PARA OBTURAÇÕES PROVISÓRIAS, PRONTO PARA USO, LIVRE DE EUGENOL QUE ENDURECE RAPIDAMENTE NA BOCA AO CONTATO COM A SALIVA. POSSUI GRANDE ADERÊNCIA GARANTINDO BOM ISOLAMENTO MARGINAL. NÃO TEM EFEITOS PREJUDICIAIS SOBRE A GENGIVA E A POLPA (PRODUTO NÃO IRRITANTE).</u>	<u>6</u>	<u>UN</u>
<u>24</u>	<u>COLGADURA INDIVIDUAL INOX</u> <u>COLGADURA INDIVIDUAL INOX</u>	<u>15</u>	<u>UN</u>
<u>25</u>	<u>CUNHA DE MADEIRA C/100 COL. 4959C</u> <u>CUNHA DE MADEIRA C/100 COL. 4959C</u>	<u>5</u>	<u>UN</u>
<u>26</u>	<u>DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA SINDESMOTOMIA, DESCOLAMENTO OU DIÉRESE PARA CIRURGIAS EM GERAL.</u> <u>DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA SINDESMOTOMIA, DESCOLAMENTO OU DIÉRESE PARA CIRURGIAS EM GERAL.</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>
<u>27</u>	<u>DISCO SOF-LEX POP-ON 4851M 1/2 SÉRIE AZUL - 30 DISCOS SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM DISCOS COM QUATRO GRANULAÇÕES: GROSSO, MÉDIO, FINO E SUPERFINO. * FÁCIL DE USAR, O CENTRO METÁLICO FACILITA O ENCAIXE DO MANDRIL, QUE É ESPECÍFICO PARA O SISTEMA E DEVE SER ACOPLADO EM CONTRA ÂNGULO. * SISTEMA SIMPLIFICADO, COM CORES QUE FACILITAM A SEQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO. * DISPONÍVEL NA SÉRIE AZUL (COSTADO EM POLIURETANO) E EM DOIS TAMANHOS (3/8" E 1/2").</u> <u>DISCO SOF-LEX POP-ON 4851M 1/2 SÉRIE AZUL - 30 DISCOS SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM DISCOS COM QUATRO GRANULAÇÕES: GROSSO, MÉDIO, FINO E SUPERFINO. * FÁCIL DE USAR, O CENTRO METÁLICO FACILITA O ENCAIXE DO MANDRIL, QUE</u>	<u>6</u>	<u>CX</u>



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>É ESPECÍFICO PARA O SISTEMA E DEVE SER ACOPLADO EM CONTRA ÂNGULO. * SISTEMA SIMPLIFICADO, COM CORES QUE FACILITAM A SEQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO. * DISPONÍVEL NA SÉRIE AZUL (COSTADO EM POLIURETANO) E EM DOIS TAMANHOS (3/8" E 1/2").</u>		
<u>28</u>	<u>ENDO ICE SPRAY 200ML (-50C) TIPO ENDO-FROST</u>	<u>3</u>	<u>UN</u>
<u>29</u>	<u>ENXAGUANTE ANTISSEPTICO BUCAL GALÃO 2 LITROS - MINT</u> <u>ENXAGUANTE ANTISSEPTICO BUCAL GALÃO 2 LITROS - MINT</u>	<u>10</u>	<u>GL</u>
<u>30</u>	<u>ESCOVA DE ROBSON BRANCA PLANA</u> <u>ESCOVA DE ROBSON BRANCA PLANA</u>	<u>50</u>	<u>UN</u>
<u>31</u>	<u>ESPELHO BUCAL Nº 6</u> <u>ESPELHO BUCAL Nº 6</u>	<u>40</u>	<u>UN</u>
<u>32</u>	<u>FILME E-SPEED (C/150) ADULTO. O FILME RADIOGRÁFICO E-SPEED OFERECE IMAGENS DE ALTA QUALIDADE NAS RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS, POIS CONTÉM A TECNOLOGIA DE EMULSÃO T-GRAIN, QUE FAZ COM QUE AS IMAGENS TENHAM MENOR GRANULAÇÃO, PERDENDO MENOS DETALHES. ALÉM DISSO, OFERECE UM TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO MENOR QUANDO COMPARADO AOS FILMES INTRAORAIS TRADICIONAIS DA CLASSE D.</u> <u>FILME E-SPEED (C/150) ADULTO. O FILME RADIOGRÁFICO E-SPEED OFERECE IMAGENS DE ALTA QUALIDADE NAS RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS, POIS CONTÉM A TECNOLOGIA DE EMULSÃO T-GRAIN, QUE FAZ COM QUE AS IMAGENS TENHAM MENOR GRANULAÇÃO, PERDENDO MENOS DETALHES. ALÉM DISSO, OFERECE UM TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO MENOR QUANDO COMPARADO AOS FILMES INTRAORAIS TRADICIONAIS DA CLASSE D.</u>	<u>3</u>	<u>CX</u>
<u>33</u>	<u>FILME E-SPEED (C/150) INFANTIL O FILME RADIOGRÁFICO E-SPEED, OFERECE IMAGENS DE ALTA QUALIDADE NAS RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS, POIS CONTÉM A TECNOLOGIA DE EMULSÃO T-GRAIN, QUE FAZ COM QUE AS IMAGENS TENHAM MENOR GRANULAÇÃO, PERDENDO MENOS DETALHES. ALÉM DISSO, OFERECE UM TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO MENOR QUANDO COMPARADO AOS FILMES INTRAORAIS TRADICIONAIS DA CLASSE D.</u> <u>FILME E-SPEED (C/150) INFANTIL O FILME RADIOGRÁFICO E-SPEED, OFERECE IMAGENS DE ALTA QUALIDADE NAS RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS, POIS CONTÉM A TECNOLOGIA DE EMULSÃO T-GRAIN, QUE FAZ COM QUE AS IMAGENS TENHAM MENOR GRANULAÇÃO, PERDENDO MENOS DETALHES. ALÉM DISSO, OFERECE UM TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO MENOR QUANDO COMPARADO AOS FILMES INTRAORAIS TRADICIONAIS DA CLASSE D.</u>	<u>2</u>	<u>CX</u>
<u>34</u>	<u>FIO DE NYLON MONOFILAMENTO PRETO 3.0 C/ AG CX C/24. A SUTURA DE NYLON É UMA SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, OBTIDO POR EXTRUSÃO DE POLIAMIDA, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO DE SUPERFÍCIE LISA E</u>	<u>10</u>	<u>CX</u>



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>UNIFORME E PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO PRETA, PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON NA FORMA TRIÂNGULAR COM COMPRIMENTO DE 2,0 CM, ÂNGULO DE 180° 3/8 ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 0.</p> <p>FIO DE NYLON MONOFILAMENTO PRETO 3.0 C/ AG CX C/24. A SUTURA DE NYLON É UMA SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, OBTIDO POR EXTRUSÃO DE POLIAMIDA, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME E PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO PRETA, PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON NA FORMA TRIÂNGULAR COM COMPRIMENTO DE 2,0 CM, ÂNGULO DE 180° 3/8 ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 0.</p>		
35	FIO DENTAL 100 MT	10	UN
36	<p>FIO SEDA 3.0 C/AG 1,7 CX C/24. A SUTURA DE NYLON É UMA SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, OBTIDO POR EXTRUSÃO DE POLIAMIDA, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME E PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO PRETA, PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON NA FORMA TRIÂNGULAR COM COMPRIMENTO DE 2,0 CM, ÂNGULO DE 180° 3/8 ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 0.</p> <p>FIO SEDA 3.0 C/AG 1,7 CX C/24. A SUTURA DE NYLON É UMA SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, OBTIDO POR EXTRUSÃO DE POLIAMIDA, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME E PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO PRETA, PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON NA FORMA TRIÂNGULAR COM COMPRIMENTO DE 2,0 CM, ÂNGULO DE 180° 3/8 ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO</p>	40	CX



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>CIRÚRGICO 0.</u>		
37	<u>FIXADOR 500 ML. INDICADO PARA O PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA-ORAIS.</u> <u>FIXADOR 500 ML. INDICADO PARA O PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA-ORAIS.</u>	<u>15</u>	<u>FRS</u>
38	<u>FLUOR GEL 200 ML MENTA NEUTRO. FLÚOR GEL DE 1 MINUTO: RAPIDEZ NO ATENDIMENTO. FLÚOR NEUTRO: FLUORETO DE SÓDIO 2%. NÃO TEM CORANTES. GEL NEUTRO TRANSPARENTE E COM AGRADÁVEL SABOR MENTA. ALÉM DE SEGURA, SUA APLICAÇÃO É MUITO PRÁTICA DEVIDO À SUA TIXOTROPIA. SEU GRAU DE VISCOSIDADE MANTÉM O GEL NA MOLDEIRA SEM ESCORRER. SOB PRESSÃO, SUA VISCOSIDADE DIMINUI E O FLÚOR PENETRA NAS ÁREAS INTERPROXIMAIS.</u> <u>FLUOR GEL 200 ML MENTA NEUTRO. FLÚOR GEL DE 1 MINUTO: RAPIDEZ NO ATENDIMENTO. FLÚOR NEUTRO: FLUORETO DE SÓDIO 2%. NÃO TEM CORANTES. GEL NEUTRO TRANSPARENTE E COM AGRADÁVEL SABOR MENTA. ALÉM DE SEGURA, SUA APLICAÇÃO É MUITO PRÁTICA DEVIDO À SUA TIXOTROPIA. SEU GRAU DE VISCOSIDADE MANTÉM O GEL NA MOLDEIRA SEM ESCORRER. SOB PRESSÃO, SUA VISCOSIDADE DIMINUI E O FLÚOR PENETRA NAS ÁREAS INTERPROXIMAIS.</u>	<u>15</u>	<u>UN</u>
39	<u>FORMOCRESOL 10ML</u> <u>FORMOCRESOL 10ML</u>	<u>5</u>	<u>UN</u>
40	<u>GESSO ESPECIAL TIPO IV SALMON</u>	<u>100</u>	<u>UN</u>
41	<u>GESSO PEDRA AMARELO RIO</u> <u>GESSO PEDRA AMARELO RIO</u>	<u>50</u>	<u>KG</u>
42	<u>GORRO ELAST. T. TOUCA BRANCO C/100</u>	<u>50</u>	<u>CX</u>
43	<u>HEMOSTOP</u>	<u>5</u>	<u>UN</u>
44	<u>HIDROX. CALCIO - HYDRO-C KIT C/ 1 TUBO DE PASTA BASE C/ 13G, 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA C/ 11G, 1 BLOCO DE MISTURA.</u> <u>HIDROX. CALCIO - HYDRO-C KIT C/ 1 TUBO DE PASTA BASE C/ 13G, 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA C/ 11G, 1 BLOCO DE MISTURA.</u>	<u>4</u>	<u>UN</u>
45	<u>IONÔMERO DE VIDRO IONOSEAL 2,5G IÔNOMERO DE VIDRO PARA BASE, FORRAMENTO, SELAMENTO E RESTAURAÇÕES DE PEQUENAS CAVIDADES. AO UTILIZAR A SERINGA, NÃO PUXAR O ÊMBOLO DE VOLTA! PRONTO AO USO EM SERINGA. FOTOPOLIMERIZÁVEL (20S). RADIOPACO E POSSUI LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE FLÚOR.</u> <u>IONÔMERO DE VIDRO IONOSEAL 2,5G IÔNOMERO DE VIDRO PARA BASE, FORRAMENTO, SELAMENTO E RESTAURAÇÕES DE PEQUENAS CAVIDADES. AO UTILIZAR A SERINGA, NÃO PUXAR O ÊMBOLO DE VOLTA! PRONTO AO USO EM SERINGA. FOTOPOLIMERIZÁVEL (20S). RADIOPACO E POSSUI LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE FLÚOR.</u>	<u>15</u>	<u>UN</u>



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

46	<u>IONÔMERO DE VIDRO R KIT LIQ.+ PO A2</u> <u>IONÔMERO DE VIDRO R KIT LIQ.+ PO A2</u>	<u>10</u>	<u>KIT</u>
47	<u>IRRIGADOR DE CANAL SODA CLORADA 1L</u> <u>IRRIGADOR DE CANAL SODA CLORADA 1L</u>	<u>2</u>	<u>LT</u>
48	<u>JOGO DE ALAVANCA SELDIN 3 PEÇAS</u> <u>JOGO DE ALAVANCA SELDIN 3 PEÇAS</u>	<u>5</u>	<u>UN</u>
49	<u>KIT CIMENTO INTERIM (IRM)</u> <u>KIT CIMENTO INTERIM (IRM)</u>	<u>10</u>	<u>KT</u>
50	<u>LÂMINA DE BISTURI N° 12 CARBONO C/ 100</u> <u>LÂMINA DE BISTURI N° 12 CARBONO C/ 100</u>	<u>2</u>	<u>CX</u>
51	<u>LÂMINA DE BISTURI N° 15 CARBONO C/ 100</u> <u>LÂMINA DE BISTURI N° 15 CARBONO C/ 100</u>	<u>2</u>	<u>CX</u>
52	<u>LIMA K ESTÉRIL 25MM - Nº 10 EMBALAGEM COM 6 UNIDADES</u> <u>LIMA K ESTÉRIL 25MM - Nº 10 EMBALAGEM COM 6 UNIDADES</u>	<u>2</u>	<u>UN</u>
53	<u>LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS</u>	<u>3</u>	<u>UN</u>
54	<u>LUVA LÁTEX EXTRA-PEQUENA C/100 FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA PROTEÇÃO PARA PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA, POIS POSSUI UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. PARA TRAZER MAIOR CONFORTO PARA O DENTISTA, A LUVA CONTA COM QUANTIDADE REDUZIDA DE PÓ BIOABSORVÍVEL NA PARTE INTERNA, SEM COMPROMETER O CALÇAMENTO, EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. A PARTE EXTERNA DA LUVA É ISENTA DE PÓ, ELIMINANDO AS CHANCES DE CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE.</u> <u>LUVA LÁTEX EXTRA-PEQUENA C/100 FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA PROTEÇÃO PARA PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA, POIS POSSUI UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. PARA TRAZER MAIOR CONFORTO PARA O DENTISTA, A LUVA CONTA COM QUANTIDADE REDUZIDA DE PÓ BIOABSORVÍVEL NA PARTE INTERNA, SEM COMPROMETER O CALÇAMENTO, EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. A PARTE EXTERNA DA LUVA É ISENTA DE PÓ, ELIMINANDO AS CHANCES DE CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE.</u>	<u>250</u>	<u>CX</u>
55	<u>LUVA LÁTEX MÉDIA C/100 FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA PROTEÇÃO PARA PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA, POIS POSSUI UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. PARA TRAZER MAIOR CONFORTO PARA O DENTISTA, A LUVA CONTA COM QUANTIDADE REDUZIDA DE PÓ BIOABSORVÍVEL NA PARTE INTERNA, SEM COMPROMETER O</u>	<u>250</u>	<u>CX</u>



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>CALÇAMENTO, EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. A PARTE EXTERNA DA LUVA É ISENTA DE PÓ, ELIMINANDO AS CHANCES DE CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE.</u> <u>LUVA LÁTEX MÉDIA C/100 FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA PROTEÇÃO PARA PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA, POIS POSSUI UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. PARA TRAZER MAIOR CONFORTO PARA O DENTISTA, A LUVA CONTA COM QUANTIDADE REDUZIDA DE PÓ BIOABSORVÍVEL NA PARTE INTERNA, SEM COMPROMETER O CALÇAMENTO, EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. A PARTE EXTERNA DA LUVA É ISENTA DE PÓ, ELIMINANDO AS CHANCES DE CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE.</u>		
<u>56</u>	<u>MANDRIL</u>	<u>3</u>	<u>UN</u>
<u>57</u>	<u>MASCARA TRIPLA ELASTICO BRANCA C/50</u> <u>MASCARA DESCARTAVEL TRILPA COM ELASTICO CX 50 UND (mascara cirurgica descartavel confeccionada em TNT 100% polipropileno (SSMMS) hidrofobico 50g/m2 com camada interna e externa livre de odores com elemento filtrante resistente e fluidos transportados pelo ar na cor branca possuindo elastico para fixacao atras das orelhas e clip nasal maleavel em aluminio. embalagem com 50 unidades)</u>	<u>100</u>	<u>CX</u>
<u>58</u>	<u>MATRIZ DE AÇO 0.5 449-L</u>	<u>30</u>	<u>UN</u>
<u>59</u>	<u>MATRIZ DE AÇO 0.7 450-L</u>	<u>30</u>	<u>UN</u>
<u>60</u>	<u>PAPEL CARBONO CONTACTO 100 MICRAS AZUL E VERMELHO; DUPLA FACE; RESISTENTE À TRACÇÃO E À UMIDADE; RECOBERTO POR FINA CAMADA DE PARAFINA. PERMITE REGISTROS SIMULTÂNEOS DAS ARCADAS SUPERIOR E INFERIOR, PERMITE DUPLA CHECAGEM DA OCLUSÃO.</u> <u>PAPEL CARBONO CONTACTO 100 MICRAS AZUL E VERMELHO; DUPLA FACE; RESISTENTE À TRACÇÃO E À UMIDADE; RECOBERTO POR FINA CAMADA DE PARAFINA. PERMITE REGISTROS SIMULTÂNEOS DAS ARCADAS SUPERIOR E INFERIOR, PERMITE DUPLA CHECAGEM DA OCLUSÃO.</u>	<u>50</u>	<u>UN</u>
<u>61</u>	<u>PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO 9X26 C/100 ENV</u> <u>PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO 9X26 C/100 ENV</u>	<u>150</u>	<u>CX</u>
<u>62</u>	<u>PASTA PARA POLIR DIAMONT ESPECIAL @ 4GR. (RESINA/ESMALTE)</u> <u>PASTA PARA POLIR DIAMONT ESPECIAL @ 4GR. (RESINA/ESMALTE)</u>	<u>1</u>	<u>UN</u>
<u>63</u>	<u>PASTA PROFILÁTICA 90GR HERJOS TUTI-FRUTTI. A PASTA PROFILÁTICA HERJOS CONTA COM FLÚOR EM SUA COMPOSIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL (LIMPEZA, REMOÇÃO DE DETRITOS, PLACAS BACTERIANAS, ENTRE</u>	<u>5</u>	<u>TB</u>



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	OUTROS) E POLIMENTO CORONAL. ELA APRESENTA FUNÇÃO DE PASTA DE POLIMENTO INICIAL PARA USO COM ESCOVAS DE ROBINSON OU COM TAÇAS DE BORRACHA. PASTA PROFILÁTICA 90GR HERJOS TUTI-FRUTTI. A PASTA PROFILÁTICA HERJOS CONTA COM FLÚOR EM SUA COMPOSIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL (LIMPEZA, REMOÇÃO DE DETRITOS, PLACAS BACTERIANAS, ENTRE OUTROS) E POLIMENTO CORONAL. ELA APRESENTA FUNÇÃO DE PASTA DE POLIMENTO INICIAL PARA USO COM ESCOVAS DE ROBINSON OU COM TAÇAS DE BORRACHA.		
64	<u>PEDRA POMES</u>	<u>1</u>	<u>UN</u>
65	<u>PINÇA CLÍNICA</u>	<u>15</u>	<u>UN</u>
66	<u>PONTA DIAMANTADA 1012. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS. PONTA DIAMANTADA 1012. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>
67	<u>PONTA DIAMANTADA 1013. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS. PONTA DIAMANTADA 1013. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>
68	<u>PONTA DIAMANTADA 1015. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS. PONTA DIAMANTADA 1015. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>
69	<u>PONTA DIAMANTADA 1016. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS. PONTA DIAMANTADA 1016. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>
70	<u>PONTA DIAMANTADA 1093. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>PONTA DIAMANTADA 1093. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.</u>		
<u>71</u>	<u>PONTA DIAMANTADA 1112 F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>PONTA DIAMANTADA 1112 F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA;</u> <u>GRANULAÇÕES:</u> <u>F = INDICADAS PARA DESGASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>
<u>72</u>	<u>PONTA DIAMANTADA 1112FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>PONTA DIAMANTADA 1112FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA;</u> <u>GRANULAÇÕES:</u> <u>FF = INDICADAS PARA DESGASTE PRECISO E DELICADO SOBRE CERÂMICA, METAIS PRECIOSOS E TODAS AS LIGAS NÃO PRECIOSAS.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>
<u>73</u>	<u>PONTA DIAMANTADA 2068 F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>PONTA DIAMANTADA 2068 F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA;</u> <u>GRANULAÇÕES:</u> <u>F = INDICADAS PARA DESGASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>
<u>74</u>	<u>PONTA DIAMANTADA 2068FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>PONTA DIAMANTADA 2068FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA;</u> <u>GRANULAÇÕES:</u> <u>FF = INDICADAS PARA DESGASTE PRECISO E DELICADO SOBRE</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>CERÂMICA, METAIS PRECIOSOS E TODAS AS LIGAS NÃO PRECIOSAS.</u>		
<u>75</u>	<u>PONTA DIAMANTADA 2134 F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>PONTA DIAMANTADA 2134 F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA;</u> <u>GRANULAÇÕES:</u> <u>F = INDICADAS PARA DESGASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>
<u>76</u>	<u>PONTA DIAMANTADA 2134 FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>PONTA DIAMANTADA 2134 FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA;</u> <u>GRANULAÇÕES:</u> <u>FF = INDICADAS PARA DESGASTE PRECISO E DELICADO SOBRE CERÂMICA, METAIS PRECIOSOS E TODAS AS LIGAS NÃO PRECIOSAS.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>
<u>77</u>	<u>PONTA DIAMANTADA 2200. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.</u> <u>PONTA DIAMANTADA 2200. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>
<u>78</u>	<u>PONTA DIAMANTADA 2200FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>PONTA DIAMANTADA 2200FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA;</u> <u>GRANULAÇÕES:</u> <u>FF = INDICADAS PARA DESGASTE PRECISO E DELICADO SOBRE CERÂMICA, METAIS PRECIOSOS E TODAS AS LIGAS NÃO PRECIOSAS.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>
<u>79</u>	<u>PONTA DIAMANTADA 3071. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>PONTA DIAMANTADA 3071. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.</u>		
80	<u>PONTA DIAMANTADA 3072. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.</u> <u>PONTA DIAMANTADA 3072. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.</u>	20	UN
81	<u>PONTA DIAMANTADA 3080. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.</u> <u>PONTA DIAMANTADA 3080. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.</u>	20	UN
82	<u>PONTA DIAMANTADA 3081. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.</u> <u>PONTA DIAMANTADA 3081. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.</u>	20	UN
83	<u>PONTA DIAMANTADA 3118F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>PONTA DIAMANTADA 3118F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA;</u> <u>GRANULAÇÕES:</u> <u>F = INDICADAS PARA DESGASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS</u>	20	UN
84	<u>PONTA DIAMANTADA 3168F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>PONTA DIAMANTADA 3168F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA;</u> <u>GRANULAÇÕES:</u> <u>F = INDICADAS PARA DESGASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS.</u>	20	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>RESINAS E CERÂMICAS</u>		
<u>85</u>	<u>PONTA DIAMANTADA 3195 FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>PONTA DIAMANTADA 3195 FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA;</u> <u>GRANULAÇÕES:</u> <u>FF = INDICADAS PARA DESGASTE PRECISO E DELICADO SOBRE CERÂMICA, METAIS PRECIOSOS E TODAS AS LIGAS NÃO PRECIOSAS.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>
<u>86</u>	<u>PONTA DIAMANTADA 3195F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>PONTA DIAMANTADA 3195F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO;</u> <u>FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA;</u> <u>GRANULAÇÕES:</u> <u>F = INDICADAS PARA DESGASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>
<u>87</u>	<u>PONTA DIAMANTADA 4114. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.</u> <u>PONTA DIAMANTADA 4114. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>
<u>88</u>	<u>PONTA ENHANCE C/7 SORTIDO</u> <u>PONTA ENHANCE C/7 SORTIDO</u>	<u>30</u>	<u>CX</u>
<u>89</u>	<u>RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL 78 G. É UM ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZANTE (RÁPIDO) INDICADA PARA CONSERTOS, EMBASAMENTO E RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS. CONHECIDAS POR TEREM UMA MANIPULAÇÃO FÁCIL.</u> <u>RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL 78 G. É UM ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZANTE (RÁPIDO) INDICADA PARA CONSERTOS, EMBASAMENTO E RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS. CONHECIDAS POR TEREM UMA MANIPULAÇÃO FÁCIL.</u>	<u>3</u>	<u>UN</u>
<u>90</u>	<u>RESINA ADESIVO 6GR (5.6ML)</u> <u>RESINA ADESIVO 6GR (5.6ML)</u>	<u>45</u>	<u>UN</u>



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

91	<u>RESINA CHARISMA CLASSIC A2</u>	<u>5</u>	<u>UN</u>
92	<u>RESINA CHARISMA CLASSIC A3</u>	<u>15</u>	<u>UN</u>
93	<u>RESINA DURAFILL A2</u>	<u>5</u>	<u>UN</u>
94	<u>RESINA DURAFILL A3</u>	<u>5</u>	<u>UN</u>
95	<u>RESINA LÍQUIDA AUTOPOLIMERIZÁVEL 500 ML. É UM ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZANTE (RÁPIDO) INDICADA PARA CONSERTOS, EMBASAMENTO E RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS. CONHECIDAS POR TEREM UMA MANIPULAÇÃO FÁCIL.</u> <u>RESINA LÍQUIDA AUTOPOLIMERIZÁVEL 500 ML. É UM ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZANTE (RÁPIDO) INDICADA PARA CONSERTOS, EMBASAMENTO E RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS. CONHECIDAS POR TEREM UMA MANIPULAÇÃO FÁCIL.</u>	<u>3</u>	<u>UN</u>
96	<u>RESINA SIGMA FLOW A-2 2,4GR. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SERINGA DE RESINA SIGMA FLOW DE 2,4G NA COR GENIVAL; COR: GENIVAL; COMPOSIÇÃO: BISFENOL GLICIDIL METACRILATO, RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO-ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS; DISPENSA O USO DE ADESIVO; FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO; EXCELENTE ESTÉTICA; TIXOTRÓPICA; RADIOPACA.</u> <u>RESINA SIGMA FLOW A-2 2,4GR. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SERINGA DE RESINA SIGMA FLOW DE 2,4G NA COR GENIVAL; COR: GENIVAL; COMPOSIÇÃO: BISFENOL GLICIDIL METACRILATO, RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO-ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS; DISPENSA O USO DE ADESIVO; FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO; EXCELENTE ESTÉTICA; TIXOTRÓPICA; RADIOPACA.</u>	<u>30</u>	<u>UN</u>
97	<u>RESINA SIGMA FLOW A-3 2,4GR. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SERINGA DE RESINA SIGMA FLOW DE 2,4G NA COR GENIVAL; COR: GENIVAL; COMPOSIÇÃO: BISFENOL GLICIDIL METACRILATO, RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO-ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS; DISPENSA O USO DE ADESIVO; FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO; EXCELENTE ESTÉTICA; TIXOTRÓPICA; RADIOPACA.</u> <u>RESINA SIGMA FLOW A-3 2,4GR. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SERINGA DE RESINA SIGMA FLOW DE 2,4G NA COR GENIVAL; COR: GENIVAL; COMPOSIÇÃO: BISFENOL GLICIDIL METACRILATO, RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO-ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS; DISPENSA O USO DE ADESIVO; FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO; EXCELENTE ESTÉTICA; TIXOTRÓPICA; RADIOPACA.</u>	<u>30</u>	<u>UN</u>
98	<u>RESINA Z-100 A-2 É UM RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO, COM CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA, GARANTINDO ASSIM PROPRIEDADES MECÂNICAS ELEVADAS, O QUE PROPORCIONA MAIOR DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA. SEU EFEITO CAMALEÔNICO IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO E SIMPLIFICANDO AS RESTAURAÇÕES.</u> <u>RESINA Z-100 A-2 É UM RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO, COM CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA, GARANTINDO ASSIM PROPRIEDADES MECÂNICAS ELEVADAS, O QUE PROPORCIONA</u>	<u>20</u>	<u>TB</u>



	<u>MAIOR DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA. SEU EFEITO CAMALEÔNICO IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO E SIMPLIFICANDO AS RESTAURAÇÕES.</u>		
<u>99</u>	<u>RESINA Z-100 A-3 É UM RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO, COM CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA, GARANTINDO ASSIM PROPRIEDADES MECÂNICAS ELEVADAS, O QUE PROPORCIONA MAIOR DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA. SEU EFEITO CAMALEÔNICO IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO E SIMPLIFICANDO AS RESTAURAÇÕES.</u> <u>RESINA Z-100 A-3 É UM RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO, COM CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA, GARANTINDO ASSIM PROPRIEDADES MECÂNICAS ELEVADAS, O QUE PROPORCIONA MAIOR DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA. SEU EFEITO CAMALEÔNICO IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO E SIMPLIFICANDO AS RESTAURAÇÕES.</u>	<u>35</u>	<u>TB</u>
<u>100</u>	<u>RESINA Z-100 A-3.5 É UM RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO, COM CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA, GARANTINDO ASSIM PROPRIEDADES MECÂNICAS ELEVADAS, O QUE PROPORCIONA MAIOR DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA. SEU EFEITO CAMALEÔNICO IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO E SIMPLIFICANDO AS RESTAURAÇÕES.</u> <u>RESINA Z-100 A-3.5 É UM RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO, COM CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA, GARANTINDO ASSIM PROPRIEDADES MECÂNICAS ELEVADAS, O QUE PROPORCIONA MAIOR DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA. SEU EFEITO CAMALEÔNICO IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO E SIMPLIFICANDO AS RESTAURAÇÕES.</u>	<u>35</u>	<u>TB</u>
<u>101</u>	<u>RESINA Z-100 UD É UM RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO, COM CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA, GARANTINDO ASSIM PROPRIEDADES MECÂNICAS ELEVADAS, O QUE PROPORCIONA MAIOR DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA. SEU EFEITO CAMALEÔNICO IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO E SIMPLIFICANDO AS RESTAURAÇÕES.</u> <u>RESINA Z-100 UD É UM RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO, COM CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA, GARANTINDO ASSIM PROPRIEDADES MECÂNICAS ELEVADAS, O QUE PROPORCIONA MAIOR DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA. SEU EFEITO CAMALEÔNICO IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO E SIMPLIFICANDO AS RESTAURAÇÕES.</u>	<u>20</u>	<u>TB</u>
<u>102</u>	<u>REVELADOR 500 ML INDICADO PARA O PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA-ORAIS.</u> <u>REVELADOR 500 ML INDICADO PARA O PROCESSAMENTO MANUAL</u>	<u>15</u>	<u>UN</u>



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>DE FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA-ORAIS.</u>		
<u>103</u>	<u>SACO PARA RESÍDUOS BRANCO 30L PACOTE</u> <u>SACO PARA RESÍDUOS BRANCO 30L PACOTE</u>	<u>5</u>	<u>PCT</u>
<u>104</u>	<u>SONDA EXPLORADORA</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>
<u>105</u>	<u>SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL CX C/ 20</u> <u>SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL CX C/ 20</u>	<u>30</u>	<u>CX</u>
<u>106</u>	<u>SUGADOR COLORIDO C/40 AROMA TUTTI FRUTI CONFECCIONADO</u> <u>EM PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO. CONFECCIONADO COM UM</u> <u>ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA QUE A FIXAÇÃO</u> <u>SEJA FEITA DE FORMA IMEDIATA E NA POSIÇÃO CORRETA,</u> <u>EVITANDO POSSÍVEIS IMPREVISTOS QUE PODEM FAZER O PACIENTE</u> <u>SE SUJAR DURANTE O PROCEDIMENTO.</u> <u>SUGADOR COLORIDO C/40 AROMA TUTTI FRUTI CONFECCIONADO</u> <u>EM PVC, TRANSPARENTE E ATÓXICO. CONFECCIONADO COM UM</u> <u>ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA QUE A FIXAÇÃO</u> <u>SEJA FEITA DE FORMA IMEDIATA E NA POSIÇÃO CORRETA,</u> <u>EVITANDO POSSÍVEIS IMPREVISTOS QUE PODEM FAZER O PACIENTE</u> <u>SE SUJAR DURANTE O PROCEDIMENTO.</u>	<u>150</u>	<u>UN</u>
<u>107</u>	<u>TIRA DE AÇO 4MM C/ 12 MF-437L</u> <u>TIRA DE AÇO 4MM C/ 12 MF-437L</u>	<u>40</u>	<u>PCT</u>
<u>108</u>	<u>TIRA DE LIXA DENTAL 4MMX170MM - CX C/ 50 UN. EXCELENTE</u> <u>POLIMENTO DO PONTO DE CONTATO PROXIMAIS; CENTRO NEUTRO</u> <u>(SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES</u> <u>INTERPROXIMAIS DOS DENTES. GRANULAÇÃO MÉDIO/GROSSA.</u> <u>ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE</u> <u>POLIÉSTER.</u> <u>TIRA DE LIXA DENTAL 4MMX170MM - CX C/ 50 UN. EXCELENTE</u> <u>POLIMENTO DO PONTO DE CONTATO PROXIMAIS; CENTRO NEUTRO</u> <u>(SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES</u> <u>INTERPROXIMAIS DOS DENTES. GRANULAÇÃO MÉDIO/GROSSA.</u> <u>ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE</u> <u>POLIÉSTER.</u>	<u>4</u>	<u>CX</u>
<u>109</u>	<u>TIRA DE POLIÉSTER C/50</u> <u>TIRA DE POLIÉSTER C/50</u>	<u>30</u>	<u>PCT</u>
<u>110</u>	<u>VERNIZ COM FLÚOR 10ML 5%</u> <u>VERNIZ COM FLÚOR 10ML 5%</u>	<u>6</u>	<u>UN</u>
<u>111</u>	<u>VERNIZ COM FLÚOR DURAPHAT IDEAL PARA PACIENTES COM</u> <u>HIPOMINERALIZAÇÃO DE ESMALTE; ALTAMENTE TOLERANTE A</u> <u>ÁGUA; COBRINDO ATÉ MESMO SUPERFÍCIES ÚMIDAS COM UM FILME</u> <u>VERNIZ DE BOA ADERÊNCIA; ALTA CONCENTRAÇÃO DE FLÚOR,</u> <u>22.600 PPM DE FLÚOR EM UMA BASE DE RESINA; VERNIZ DE</u> <u>FLUORETO DE SÓDIO (NAF 5%); NÃO REQUER O USO DE MOLDEIRAS</u> <u>E SUA APLICAÇÃO (DIRETA EM CONSULTÓRIO) É FÁCIL E RÁPIDA;</u>	<u>4</u>	<u>UN</u>



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

<p><u>PERMITE UM CONTROLE VISUAL DURANTE A APLICAÇÃO.</u> <u>VERNIZ COM FLÚOR DURAPHAT IDEAL PARA PACIENTES COM</u> <u>HIPOMINERALIZAÇÃO DE ESMALTE; ALTAMENTE TOLERANTE A</u> <u>ÁGUA; COBRINDO ATÉ MESMO SUPERFÍCIES ÚMIDAS COM UM FILME</u> <u>VERNIZ DE BOA ADERÊNCIA; ALTA CONCENTRAÇÃO DE FLÚOR,</u> <u>22.600 PPM DE FLÚOR EM UMA BASE DE RESINA; VERNIZ DE</u> <u>FLUORETO DE SÓDIO (NAF 5%); NÃO REQUER O USO DE MOLDEIRAS</u> <u>E SUA APLICAÇÃO (DIRETA EM CONSULTÓRIO) É FÁCIL E RÁPIDA;</u> <u>PERMITE UM CONTROLE VISUAL DURANTE A APLICAÇÃO.</u></p>		
--	--	--

- 1.** Os materiais acima deverão atender às especificações técnicas e definições das normas e padrões brasileiros de fabricação, além da data de fabricação e o número de registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde, se for o caso, bem como estar no prazo de validade.
- 2.** Não serão aceitos materiais que não atendam às especificações do ato convocatório.
- 3.** Na Proposta de Preços deverá constar, obrigatoriamente, o item, unidades, quantidades, descrição e indicação da marca, sob pena de desclassificação.
- 4.** O prazo de entrega dos produtos é de 05 (cinco) dias úteis após emissão da autorização de fornecimento, ordem de compra ou requisição.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023
PROCESSO N° 87/2023

Objeto: Registro de Preços de Materiais Odontológicos

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Razão Social/NOME COMPLETO: _____
CNPJ N°: _____
Inscr. Estadual N°: _____
Inscr. Municipal N°: _____
Endereço: _____ **Bairro** _____
CEP: _____ **Cidade/Estado:** _____
Telefone: _____ **Fax:** _____
Representante legal/ procurador: _____

II - DADOS BANCÁRIOS:

Banco: _____ **Agência:** _____ **Conta Corrente:** _____

III - PROPOSTA DE PREÇOS: Apresentamos nossa proposta para o registro de preço de Materiais Odontológicos, de acordo com as seguintes especificações, para entrega futura e parcelada:

<u>Item</u>	<u>Descrição do Produto</u>	<u>Qte</u>	<u>Unid.</u>	<u>Marca</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	ÁCIDO SERINGA C/3 - C/CLORHEXIDINE (3 X 2,5ML). CONDICIONADOR DENTAL ÁCIDO FOSFÓRICO 37%, CLOREXIDINA 2%. * NÃO ESCORRE PARA ÁREAS INDESEJÁVEIS. * BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE TIXOTROPIA. * SEM SÍLICA (NÃO INTERFERE NA ADERÊNCIA DE MATERIAIS RESINOSOS). ÁCIDO SERINGA C/3 - C/CLORHEXIDINE (3 X 2,5ML). CONDICIONADOR DENTAL ÁCIDO FOSFÓRICO 37%, CLOREXIDINA 2%. * NÃO ESCORRE PARA ÁREAS INDESEJÁVEIS. * BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE TIXOTROPIA. * SEM SÍLICA (NÃO INTERFERE NA ADERÊNCIA DE MATERIAIS RESINOSOS).	50	PCT			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

2	<u>AFASTADOR DE MINNESOTA</u> <u>CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL</u> <u>AISI-420, TAMANHO: 14CM.</u> <u>AFASTADOR DE MINNESOTA</u> <u>CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL</u> <u>AISI-420, TAMANHO: 14CM.</u>	5	UN			
3	<u>AGULHA DESCARTÁVEL CURTA C/100 30G</u> <u>CURTA: 25MM X 0.3MM.</u> <u>AGULHA DESCARTÁVEL CURTA C/100 30G</u> <u>CURTA: 25MM X 0.3MM.</u>	10	CX			
4	<u>AGULHA DESCARTÁVEL EXTRA CURTA CX</u> <u>C/100.</u> <u>AGULHA DESCARTÁVEL EXTRA CURTA CX</u> <u>C/100.</u>	10	CX			
5	<u>ALGINATO JELTRATE PLUS PRETO REFIL</u> <u>454GRS ADQUIRE UMA CONSISTÊNCIA</u> <u>CREMOSA, COM FÁCIL REPRODUÇÃO DOS</u> <u>DETALHES MENORES QUE 50µ; -AUMENTA</u> <u>A HIGIENE E A BIO-SEGURANÇA NOS</u> <u>CONSULTÓRIOS; -MELHOR REPRODUÇÃO</u> <u>DA CAVIDADE BUCAL; -MELHOR</u> <u>ACEITAÇÃO PELOS PACIENTES INFANTIS E</u> <u>PELOS PACIENTES QUE NÃO SUPORTAM</u> <u>MOLDAGENS POR PERÍODOS</u> <u>PROLONGADOS; -MELHOR ACEITAÇÃO POR</u> <u>PARTE DOS PACIENTES; -PERMITE AO</u> <u>GESSO REPRODUZIR OS MAIS FINOS</u> <u>DETALHES DA MOLDAGEM, EVITA O</u> <u>SURGIMENTO DE SUPERFÍCIES</u> <u>PULVERULENTAS NOS MODELOS DE GESSO;</u> <u>-NÃO SOFREM DISTORÇÃO QUANDO</u> <u>VAZADO EM GESSO, SUPORTANDO</u> <u>FACILMENTE O PESO; -BAIXOS ÍNDICES DE</u> <u>DISTORÇÃO E MAIOR ESTABILIDADE</u> <u>DIMENSIONAL; -EXCELENTE</u> <u>PROPRIEDADES DE TIXOTROPIA,</u> <u>ESCOAMENTO E ELASTICIDADE; -GRANDE</u> <u>ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA AO</u> <u>RASGAMENTO; -LIVRE DE POEIRA; -TIPO L,</u> <u>PRESA RÁPIDA; -AGRADÁVEL SABOR</u> <u>TUTTI-FRUTTI; -EXCELENTE</u> <u>COMPATIBILIDADE COM GESSOS</u>	80	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>ODONTOLÓGICOS; -ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO; -BAIXA SINÉRESE E DESSECAÇÃO QUANDO ARMAZENADO EM UMIDIFICADOR.</p> <p>ALGINATO JELTRATE PLUS PRETO REFIL 454GRS ADQUIRE UMA CONSISTÊNCIA CREMOSA, COM FÁCIL REPRODUÇÃO DOS DETALHES MENORES QUE 50µ; -AUMENTA A HIGIENE E A BIO-SEGURANÇA NOS CONSULTÓRIOS; -MELHOR REPRODUÇÃO DA CAVIDADE BUCAL; -MELHOR ACEITAÇÃO PELOS PACIENTES INFANTIS E PELOS PACIENTES QUE NÃO SUPORTAM MOLDAGENS POR PERÍODOS PROLONGADOS; -MELHOR ACEITAÇÃO POR PARTE DOS PACIENTES; -PERMITE AO GESSO REPRODUZIR OS MAIS FINOS DETALHES DA MOLDAGEM, EVITA O SURGIMENTO DE SUPERFÍCIES PULVERULENTAS NOS MODELOS DE GESSO; -NÃO SOFREM DISTORÇÃO QUANDO VAZADO EM GESSO, SUPORTANDO FACILMENTE O PESO; -BAIXOS ÍNDICES DE DISTORÇÃO E MAIOR ESTABILIDADE DIMENSIONAL; -EXCELENTE PROPRIEDADES DE TIXOTROPIA, ESCOAMENTO E ELASTICIDADE; -GRANDE ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO; -LIVRE DE POEIRA; -TIPO L, PRESA RÁPIDA; -AGRADÁVEL SABOR TUTTI-FRUTTI; -EXCELENTE COMPATIBILIDADE COM GESSOS ODONTOLÓGICOS; -ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO; -BAIXA SINÉRESE E DESSECAÇÃO QUANDO ARMAZENADO EM UMIDIFICADOR.</p>				
6	<p>ALGODÃO ROLETE N° 1 AZUL C/100. O ALGODÃO ROLETE É CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE ABSORÇÃO. EXTREMAMENTE MACIO E ABSORVENTE, SENDO IDEAL PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS QUE NECESSITEM DE LIMPEZA, ABSORÇÃO DE FLUIDOS OU AFASTAMENTO DA BOCHECHA.</p> <p>ALGODÃO ROLETE N° 1 AZUL C/100. O ALGODÃO ROLETE É CONFECCIONADO COM</p>	100	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	FIBRAS 100% ALGODÃO, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE ABSORÇÃO. EXTREMAMENTE MACIO E ABSORVENTE, SENDO IDEAL PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS QUE NECESSITEM DE LIMPEZA, ABSORÇÃO DE FLUIDOS OU AFASTAMENTO DA BOCHECHA.				
7	ALGODÃO ROLETE N° 2 C/100. O ALGODÃO ROLETE É CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE ABSORÇÃO. EXTREMAMENTE MACIO E ABSORVENTE, SENDO IDEAL PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS QUE NECESSITEM DE LIMPEZA, ABSORÇÃO DE FLUIDOS OU AFASTAMENTO DA BOCHECHA. ALGODÃO ROLETE N° 2 C/100. O ALGODÃO ROLETE É CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE ABSORÇÃO. EXTREMAMENTE MACIO E ABSORVENTE, SENDO IDEAL PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTOS QUE NECESSITEM DE LIMPEZA, ABSORÇÃO DE FLUIDOS OU AFASTAMENTO DA BOCHECHA.	100	UN		
8	AMÁLGAMA GS-80 1P REG. C/50. A ALTA RESISTÊNCIA DA AMÁLGAMA GS-80 1 PORÇÃO REGULAR E SUA DISCRETA EXPANSÃO QUANDO APLICADA, ASSEGURAM A LONGEVIDADE DA RESTAURAÇÃO E A SATISFAÇÃO DO PACIENTE; LIGA SEM FASE GAMA 2; A VERSÃO EM CÁPSULA JÁ VEM COM A DOSE IDEAL PARA O PROCEDIMENTO, FACILITANDO SUA REALIZAÇÃO. A PROPORÇÃO DO MERCÚRIO PARA A LIGA VARIA ENTRE 1/0.86 E 1/0.96, DE ACORDO COM O TAMANHO E TEMPO DE CURA, EX: 46.2% PARA 49.5% POR PESO DO MERCÚRIO. AMÁLGAMA GS-80 1P REG. C/50. A ALTA RESISTÊNCIA DA AMÁLGAMA GS-80 1 PORÇÃO REGULAR E SUA DISCRETA EXPANSÃO QUANDO APLICADA, ASSEGURAM A LONGEVIDADE DA	5	CX		



	<p>RESTAURAÇÃO E A SATISFAÇÃO DO PACIENTE; LIGA SEM FASE GAMA 2; A VERSÃO EM CÁPSULA JÁ VEM COM A DOSE IDEAL PARA O PROCEDIMENTO, FACILITANDO SUA REALIZAÇÃO. A PROPORÇÃO DO MERCÚRIO PARA A LIGA VARIA ENTRE 1/0.86 E 1/0.96, DE ACORDO COM O TAMANHO E TEMPO DE CURA, EX: 46.2% PARA 49.5% POR PESO DO MERCÚRIO.</p>				
9	<p>ANESTÉSICO ALPHACAINE 2% 1:100. ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, COM CADA ML CONTENDO 40MG DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA (72MG/CARPULE), 5 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA BASE (9µG/CARPULE). ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE VIDRO COM ÊMBOS SILICONIZADOS. ARTICAÍNA É 50% MAIS POTENTE E TÃO SEGURO QUANTO À LIDOCAÍNA3.4. INÍCIO DE AÇÃO ATÉ 2.6X MAIS RÁPIDO DO QUE A LIDOCAÍNA1.3. MAIOR LIPOSSOLUBILIDADE DO QUE A LIDOCAÍNA5. EXCELENTE PERFORMANCE NA TÉCNICA INFILTRATIVA EM MANDÍBULA1.2. ALTO PODER ANESTÉSICO POR SUA CAPACIDADE DE DIFUSÃO ÓSSEA, EVITANDO A DESCONFORTÁVEL COMPLEMENTAÇÃO PALATINA2.3. TUBETE DE VIDRO.</p> <p>ANESTÉSICO ALPHACAINE 2% 1:100. ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, COM CADA ML CONTENDO 40MG DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA (72MG/CARPULE), 5 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA BASE (9µG/CARPULE). ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE VIDRO COM ÊMBOS SILICONIZADOS. ARTICAÍNA É 50% MAIS POTENTE E TÃO SEGURO QUANTO À LIDOCAÍNA3.4. INÍCIO DE AÇÃO ATÉ 2.6X MAIS RÁPIDO DO QUE A LIDOCAÍNA1.3. MAIOR LIPOSSOLUBILIDADE DO QUE A LIDOCAÍNA5. EXCELENTE PERFORMANCE NA TÉCNICA INFILTRATIVA EM MANDÍBULA1.2. ALTO PODER ANESTÉSICO POR SUA CAPACIDADE DE DIFUSÃO ÓSSEA, EVITANDO A DESCONFORTÁVEL</p>	50	CX		



	COMPLEMENTAÇÃO PALATINA 2.3. TUBETE DE VIDRO.				
10	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% ESPECIAL C/EPINEFRINA C/50. INDICADO PARA A ANESTESIA LOCAL POR BLOQUEIO DE NERVO OU POR INFILTRAÇÃO, PARA INTERVENÇÕES ODONTOLÓGICAS EM GERAL, EXTRAÇÕES MÚLTIPLAS, PRÓTESES IMEDIATAS E PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. TUBETE DE VIDRO. ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% ESPECIAL C/EPINEFRINA C/50. INDICADO PARA A ANESTESIA LOCAL POR BLOQUEIO DE NERVO OU POR INFILTRAÇÃO, PARA INTERVENÇÕES ODONTOLÓGICAS EM GERAL, EXTRAÇÕES MÚLTIPLAS, PRÓTESES IMEDIATAS E PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. TUBETE DE VIDRO.	70	CX		
11	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOTOP TUTTI-FRUTTI. ANESTÉSICO BENZOTOP - TUTTI-FRUTTI, É UM ANESTÉSICO QUE TEM O INÍCIO DE AÇÃO RÁPIDO, GERALMENTE INICIANDO APÓS 15 SEGUNDOS DE APLICAÇÃO. POSSUI EFEITO ANESTÉSICO PROLONGADO DE APROXIMADAMENTE 20 A 30 MINUTOS, DEPENDENDO MUITO DA DOSE TOTAL ADMINISTRADA E DA CONCENTRAÇÃO. POSSUI O AGRADÁVEL AROMA DE TUTTI-FRUTTI, NÃO DEIXANDO GOSTO AMARGO NA BOCA E SENDO O PREFERIDO PARA O USO EM CRIANÇAS. ALÉM DISSO, NÃO POSSUI ABSORÇÃO SISTÊMICA, TRAZENDO MAIS SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DURANTE O PROCEDIMENTO. ANESTÉSICO TÓPICO BENZOTOP TUTTI-FRUTTI. ANESTÉSICO BENZOTOP - TUTTI-FRUTTI, É UM ANESTÉSICO QUE TEM O INÍCIO DE AÇÃO RÁPIDO, GERALMENTE INICIANDO APÓS 15 SEGUNDOS DE APLICAÇÃO. POSSUI EFEITO ANESTÉSICO PROLONGADO DE APROXIMADAMENTE 20 A 30 MINUTOS, DEPENDENDO MUITO DA DOSE TOTAL ADMINISTRADA E DA CONCENTRAÇÃO. POSSUI O AGRADÁVEL AROMA DE TUTTI-FRUTTI, NÃO DEIXANDO	10	UN		



	<u>GOSTO AMARGO NA BOCA E SENDO O PREFERIDO PARA O USO EM CRIANÇAS. ALÉM DISSO, NÃO POSSUI ABSORÇÃO SISTÊMICA, TRAZENDO MAIS SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DURANTE O PROCEDIMENTO.</u>				
12	<u>APLICADOR M.BRUSH C/100-USA - FINO AZUL</u>	50	CX		
13	<u>BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL C/100 BRANCO.</u> <u>BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL C/100 BRANCO.</u>	40	UN		
14	<u>BROCA CARBIDE AÇO 02 PARA BAIXA ROTAÇÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS.</u> <u>BROCA CARBIDE AÇO 02 PARA BAIXA ROTAÇÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS.</u>	20	UN		



15	<u>BROCA CARBIDE AÇO 03 PARA BAIXA ROTAÇÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS.</u> <u>BROCA CARBIDE AÇO 03 PARA BAIXA ROTAÇÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS.</u>	20	UN			
16	<u>BROCA CARBIDE AÇO 04 PARA BAIXA ROTAÇÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS.</u>	20	UN			



	<u>BROCA CARBIDE AÇO 04 PARA BAIXA ROTACÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS.</u>				
17	<u>BROCA CARBIDE AÇO 06 PARA BAIXA ROTACÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS.</u> <u>BROCA CARBIDE AÇO 06 PARA BAIXA ROTACÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS.</u>	20	UN		



18	<u>BROCA CARBIDE AÇO 1/2 PARA BAIXA ROTACÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS.</u> <u>BROCA CARBIDE AÇO 1/2 PARA BAIXA ROTACÃO. A BROCA CARBIDE ESFÉRICA PERMITE UM CORTE MAIS RÁPIDO E EFICIENTE, ENCURTANDO TEMPOS DE TRABALHO E EVITANDO TODO TIPO DE VIBRAÇÃO INDESEJADA. FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, É ALTAMENTE RESISTENTE AOS DESGASTES, GARANTINDO UMA VIDA ÚTIL SUPERIOR QUANDO COMPARADO A OUTRAS SOLUÇÕES DO MERCADO. A CALIBRAÇÃO MILIMÉTRICA DA HASTE EVITA VIBRAÇÕES INDESEJADAS DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO E PERMITE UM ENCAIXE PERFEITO EM SEU EQUIPAMENTO, EVITANDO DANOS MECÂNICOS NOS MESMOS.</u>	<u>20</u>	<u>UN</u>		
19	<u>BROCA ZKRYA CURTA</u>	<u>5</u>	<u>UN</u>		
20	<u>BROCA ZKRYA LONGA</u>	<u>5</u>	<u>UN</u>		
21	<u>CABO PARA ESPELHO</u>	<u>40</u>	<u>UN</u>		
22	<u>CERA UTILIDADE</u>	<u>2</u>	<u>UN</u>		
23	<u>CIMENTO PROVISÓRIO COLTOSOL PÓ 20GR BRANCO - COLTOSOL É UM MATERIAL PARA OBTURAÇÕES PROVISÓRIAS, PRONTO PARA USO, LIVRE DE EUGENOL QUE ENDURECE RAPIDAMENTE NA BOCA AO CONTATO COM A SALIVA. POSSUI GRANDE ADERÊNCIA GARANTINDO BOM ISOLAMENTO MARGINAL. NÃO TEM EFEITOS PREJUDICIAIS SOBRE A GENGIVA E A POLPA (PRODUTO NÃO IRRITANTE).</u>	<u>6</u>	<u>UN</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>CIMENTO PROVISÓRIO COLTOSOL PÓ 20GR BRANCO - COLTOSOL É UM MATERIAL PARA OBTURAÇÕES PROVISÓRIAS. PRONTO PARA USO, LIVRE DE EUGENOL QUE ENDURECE RAPIDAMENTE NA BOCA AO CONTATO COM A SALIVA. POSSUI GRANDE ADERÊNCIA GARANTINDO BOM ISOLAMENTO MARGINAL. NÃO TEM EFEITOS PREJUDICIAIS SOBRE A GENGIVA E A POLPA (PRODUTO NÃO IRRITANTE).</u>				
<u>24</u>	<u>COLGADURA INDIVIDUAL INOX COLGADURA INDIVIDUAL INOX</u>	<u>15</u>	<u>UN</u>		
<u>25</u>	<u>CUNHA DE MADEIRA C/100 COL. 4959C CUNHA DE MADEIRA C/100 COL. 4959C</u>	<u>5</u>	<u>UN</u>		
<u>26</u>	<u>DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA SINDESMOTOMIA, DESCOLAMENTO OU DIÉRESE PARA CIRURGIAS EM GERAL. DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA SINDESMOTOMIA, DESCOLAMENTO OU DIÉRESE PARA CIRURGIAS EM GERAL.</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>		
<u>27</u>	<u>DISCO SOF-LEX POP-ON 4851M 1/2 SÉRIE AZUL - 30 DISCOS SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM DISCOS COM QUATRO GRANULAÇÕES: GROSSO, MÉDIO, FINO E SUPERFINO. * FÁCIL DE USAR, O CENTRO METÁLICO FACILITA O ENCAIXE DO MANDRIL, QUE É ESPECÍFICO PARA O SISTEMA E DEVE SER ACOPLADO EM CONTRA ÂNGULO. * SISTEMA SIMPLIFICADO, COM CORES QUE FACILITAM A SEQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO. * DISPONÍVEL NA SÉRIE AZUL (COSTADO EM POLIURETANO) E EM DOIS TAMANHOS (3/8" E 1/2"). DISCO SOF-LEX POP-ON 4851M 1/2 SÉRIE AZUL - 30 DISCOS SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO EM DISCOS COM QUATRO GRANULAÇÕES: GROSSO, MÉDIO, FINO E SUPERFINO. * FÁCIL DE USAR, O CENTRO METÁLICO FACILITA O</u>	<u>6</u>	<u>CX</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	ENCAIXE DO MANDRIL, QUE É ESPECÍFICO PARA O SISTEMA E DEVE SER ACOPLADO EM CONTRA ÂNGULO. * SISTEMA SIMPLIFICADO, COM CORES QUE FACILITAM A SEQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO. * DISPONÍVEL NA SÉRIE AZUL (COSTADO EM POLIURETANO) E EM DOIS TAMANHOS (3/8" E 1/2").				
28	ENDO ICE SPRAY 200ML (-50C) TIPO ENDO-FROST	3	UN		
29	ENXAGUANTE ANTISSEPTICO BUCAL GALÃO 2 LITROS - MINT ENXAGUANTE ANTISSEPTICO BUCAL GALÃO 2 LITROS - MINT	10	GL		
30	ESCOVA DE ROBSON BRANCA PLANA ESCOVA DE ROBSON BRANCA PLANA	50	UN		
31	ESPELHO BUCAL Nº 6 ESPELHO BUCAL Nº 6	40	UN		
32	FILME E-SPEED (C/150) ADULTO. O FILME RADIOGRÁFICO E-SPEED OFERECE IMAGENS DE ALTA QUALIDADE NAS RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS, POIS CONTÉM A TECNOLOGIA DE EMULSÃO T-GRAIN, QUE FAZ COM QUE AS IMAGENS TENHAM MENOR GRANULAÇÃO, PERDENDO MENOS DETALHES. ALÉM DISSO, OFERECE UM TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO MENOR QUANDO COMPARADO AOS FILMES INTRAORAIS TRADICIONAIS DA CLASSE D. FILME E-SPEED (C/150) ADULTO. O FILME RADIOGRÁFICO E-SPEED OFERECE IMAGENS DE ALTA QUALIDADE NAS RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS, POIS CONTÉM A TECNOLOGIA DE EMULSÃO T-GRAIN, QUE FAZ COM QUE AS IMAGENS TENHAM MENOR GRANULAÇÃO, PERDENDO MENOS DETALHES. ALÉM DISSO, OFERECE UM TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO MENOR QUANDO COMPARADO AOS FILMES INTRAORAIS TRADICIONAIS DA CLASSE D.	3	CX		
33	FILME E-SPEED (C/150) INFANTIL O FILME RADIOGRÁFICO E-SPEED, OFERECE IMAGENS DE ALTA QUALIDADE NAS	2	CX		



	<p>RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS, POIS CONTÉM A TECNOLOGIA DE EMULSÃO T-GRAIN, QUE FAZ COM QUE AS IMAGENS TENHAM MENOR GRANULAÇÃO, PERDENDO MENOS DETALHES. ALÉM DISSO, OFERECE UM TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIACÃO MENOR QUANDO COMPARADO AOS FILMES INTRAORAIS TRADICIONAIS DA CLASSE D.</p> <p>FILME E-SPEED (C/150) INFANTIL O FILME RADIOGRÁFICO E-SPEED, OFERECE IMAGENS DE ALTA QUALIDADE NAS RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS, POIS CONTÉM A TECNOLOGIA DE EMULSÃO T-GRAIN, QUE FAZ COM QUE AS IMAGENS TENHAM MENOR GRANULAÇÃO, PERDENDO MENOS DETALHES. ALÉM DISSO, OFERECE UM TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIACÃO MENOR QUANDO COMPARADO AOS FILMES INTRAORAIS TRADICIONAIS DA CLASSE D.</p>				
34	<p>FIO DE NYLON MONOFILAMENTO PRETO 3.0 C/ AG CX C/24. A SUTURA DE NYLON É UMA SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, OBTIDO POR EXTRUSÃO DE POLIAMIDA, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME E PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO PRETA, PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON NA FORMA TRIÂNGULAR COM COMPRIMENTO DE 2,0 CM, ÂNGULO DE 180° 3/8 ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 0.</p> <p>FIO DE NYLON MONOFILAMENTO PRETO 3.0 C/ AG CX C/24. A SUTURA DE NYLON É UMA SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, OBTIDO POR EXTRUSÃO DE POLIAMIDA, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO DE</p>	10	CX		



	<u>SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME E PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO PRETA, PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON NA FORMA TRIÂNGULAR COM COMPRIMENTO DE 2.0 CM, ÂNGULO DE 180° 3/8 ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 0.</u>				
<u>35</u>	<u>FIO DENTAL 100 MT</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>		
<u>36</u>	<u>FIO SEDA 3.0 C/AG 1,7 CX C/24. A SUTURA DE NYLON É UMA SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, OBTIDO POR EXTRUSÃO DE POLIAMIDA, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME E PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO PRETA, PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON NA FORMA TRIÂNGULAR COM COMPRIMENTO DE 2,0 CM, ÂNGULO DE 180° 3/8 ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 0.</u> <u>FIO SEDA 3.0 C/AG 1,7 CX C/24. A SUTURA DE NYLON É UMA SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, OBTIDO POR EXTRUSÃO DE POLIAMIDA, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO DE SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME E PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUÍMICOS SINTÉTICOS RESULTANDO EM FIOS DE COLORAÇÃO PRETA, PROVIDOS DE AGULHAS CIRÚRGICAS DE AÇO INOX. O PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13904 DA ABNT - ASSOCIAÇÃO</u>	<u>40</u>	<u>CX</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS E FARMACOPÉIA BRASILEIRA PARA SUTURAS CIRÚRGICAS NÃO ABSORVÍVEIS. AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON NA FORMA TRIÂNGULAR COM COMPRIMENTO DE 2.0 CM, ÂNGULO DE 180° 3/8 ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 0.</u>				
37	<u>FIXADOR 500 ML. INDICADO PARA O PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA-ORAIS. FIXADOR 500 ML. INDICADO PARA O PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA-ORAIS.</u>	15	FRS		
38	<u>FLUOR GEL 200 ML MENTA NEUTRO. FLÚOR GEL DE 1 MINUTO: RAPIDEZ NO ATENDIMENTO. FLÚOR NEUTRO: FLUORETO DE SÓDIO 2%. NÃO TEM CORANTES. GEL NEUTRO TRANSPARENTE E COM AGRADÁVEL SABOR MENTA. ALÉM DE SEGURA, SUA APLICAÇÃO É MUITO PRÁTICA DEVIDO À SUA TIXOTROPIA. SEU GRAU DE VISCOSIDADE MANTÉM O GEL NA MOLDEIRA SEM ESCORRER. SOB PRESSÃO, SUA VISCOSIDADE DIMINUI E O FLÚOR PENETRA NAS ÁREAS INTERPROXIMAIS. FLUOR GEL 200 ML MENTA NEUTRO. FLÚOR GEL DE 1 MINUTO: RAPIDEZ NO ATENDIMENTO. FLÚOR NEUTRO: FLUORETO DE SÓDIO 2%. NÃO TEM CORANTES. GEL NEUTRO TRANSPARENTE E COM AGRADÁVEL SABOR MENTA. ALÉM DE SEGURA, SUA APLICAÇÃO É MUITO PRÁTICA DEVIDO À SUA TIXOTROPIA. SEU GRAU DE VISCOSIDADE MANTÉM O GEL NA MOLDEIRA SEM ESCORRER. SOB PRESSÃO, SUA VISCOSIDADE DIMINUI E O FLÚOR PENETRA NAS ÁREAS INTERPROXIMAIS.</u>	15	UN		
39	<u>FORMOCRESOL 10ML</u> <u>FORMOCRESOL 10ML</u>	5	UN		
40	<u>GESSO ESPECIAL TIPO IV SALMON</u>	100	UN		
41	<u>GESSO PEDRA AMARELO RIO</u> <u>GESSO PEDRA AMARELO RIO</u>	50	KG		
42	<u>GORRO ELAST. T. TOUCA BRANCO C/100</u>	50	CX		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

<u>43</u>	<u>HEMOSTOP</u>	<u>5</u>	<u>UN</u>			
<u>44</u>	<u>HIDROX. CALCIO - HYDRO-C KIT C/ 1 TUBO DE PASTA BASE C/ 13G. 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA C/ 11G. 1 BLOCO DE MISTURA.</u> <u>HIDROX. CALCIO - HYDRO-C KIT C/ 1 TUBO DE PASTA BASE C/ 13G. 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA C/ 11G. 1 BLOCO DE MISTURA.</u>	<u>4</u>	<u>UN</u>			
<u>45</u>	<u>IONÔMERO DE VIDRO IONOSEAL 2,5G</u> <u>IONOMERO DE VIDRO PARA BASE.</u> <u>FORRAMENTO, SELAMENTO E</u> <u>RESTAURAÇÕES DE PEQUENAS CAVIDADES.</u> <u>AO UTILIZAR A SERINGA, NÃO PUXAR O</u> <u>ÊMBOLO DE VOLTA! PRONTO AO USO EM</u> <u>SERINGA. FOTOPOLIMERIZÁVEL (20S).</u> <u>RADIOPACO E POSSUI LIBERAÇÃO</u> <u>CONTÍNUA DE FLÚOR.</u> <u>IONÔMERO DE VIDRO IONOSEAL 2,5G</u> <u>IONOMERO DE VIDRO PARA BASE.</u> <u>FORRAMENTO, SELAMENTO E</u> <u>RESTAURAÇÕES DE PEQUENAS CAVIDADES.</u> <u>AO UTILIZAR A SERINGA, NÃO PUXAR O</u> <u>ÊMBOLO DE VOLTA! PRONTO AO USO EM</u> <u>SERINGA. FOTOPOLIMERIZÁVEL (20S).</u> <u>RADIOPACO E POSSUI LIBERAÇÃO</u> <u>CONTÍNUA DE FLÚOR.</u>	<u>15</u>	<u>UN</u>			
<u>46</u>	<u>IONÔMERO DE VIDRO R KIT LIQ.+ PO A2</u> <u>IONÔMERO DE VIDRO R KIT LIQ.+ PO A2</u>	<u>10</u>	<u>KIT</u>			
<u>47</u>	<u>IRRIGADOR DE CANAL SODA CLORADA 1L</u> <u>IRRIGADOR DE CANAL SODA CLORADA 1L</u>	<u>2</u>	<u>LT</u>			
<u>48</u>	<u>JOGO DE ALAVANCA SELDIN 3 PEÇAS</u> <u>JOGO DE ALAVANCA SELDIN 3 PEÇAS</u>	<u>5</u>	<u>UN</u>			
<u>49</u>	<u>KIT CIMENTO INTERIM (IRM)</u> <u>KIT CIMENTO INTERIM (IRM)</u>	<u>10</u>	<u>KT</u>			
<u>50</u>	<u>LÂMINA DE BISTURI N° 12 CARBONO C/</u> <u>100</u> <u>LÂMINA DE BISTURI N° 12 CARBONO C/</u> <u>100</u>	<u>2</u>	<u>CX</u>			
<u>51</u>	<u>LÂMINA DE BISTURI N° 15 CARBONO C/</u> <u>100</u> <u>LÂMINA DE BISTURI N° 15 CARBONO C/</u> <u>100</u>	<u>2</u>	<u>CX</u>			
<u>52</u>	<u>LIMA K ESTÉRIL 25MM - N° 10</u>	<u>2</u>	<u>UN</u>			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	EMBALAGEM COM 6 UNIDADES LIMA K ESTÉRIL 25MM - Nº 10 EMBALAGEM COM 6 UNIDADES				
53	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS	3	UN		
54	LUVA LÁTEX EXTRA-PEQUENA C/100 FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA PROTEÇÃO PARA PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA, POIS POSSUI UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. PARA TRAZER MAIOR CONFORTO PARA O DENTISTA, A LUVA CONTA COM QUANTIDADE REDUZIDA DE PÓ BIOABSORVÍVEL NA PARTE INTERNA, SEM COMPROMETER O CALÇAMENTO, EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. A PARTE EXTERNA DA LUVA É ISENTA DE PÓ, ELIMINANDO AS CHANCES DE CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE. LUVA LÁTEX EXTRA-PEQUENA C/100 FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA PROTEÇÃO PARA PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA, POIS POSSUI UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. PARA TRAZER MAIOR CONFORTO PARA O DENTISTA, A LUVA CONTA COM QUANTIDADE REDUZIDA DE PÓ BIOABSORVÍVEL NA PARTE INTERNA, SEM COMPROMETER O CALÇAMENTO, EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. A PARTE EXTERNA DA LUVA É ISENTA DE PÓ, ELIMINANDO AS CHANCES DE CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE.	250	CX		
55	LUVA LÁTEX MÉDIA C/100 FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA PROTEÇÃO PARA PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA, POIS POSSUI UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO	250	CX		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	DE CONTAMINAÇÃO. PARA TRAZER MAIOR CONFORTO PARA O DENTISTA, A LUVA CONTA COM QUANTIDADE REDUZIDA DE PÓ BIOABSORVÍVEL NA PARTE INTERNA, SEM COMPROMETER O CALÇAMENTO, EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. A PARTE EXTERNA DA LUVA É ISENTA DE PÓ, ELIMINANDO AS CHANCES DE CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE. LUVA LÁTEX MÉDIA C/100 FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA PROTEÇÃO PARA PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA, POIS POSSUI UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. PARA TRAZER MAIOR CONFORTO PARA O DENTISTA, A LUVA CONTA COM QUANTIDADE REDUZIDA DE PÓ BIOABSORVÍVEL NA PARTE INTERNA, SEM COMPROMETER O CALÇAMENTO, EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. A PARTE EXTERNA DA LUVA É ISENTA DE PÓ, ELIMINANDO AS CHANCES DE CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE.				
56	MANDRIL	3	UN		
57	MASCARA TRIPLA ELASTICO BRANCA C/50 MASCARA DESCARTAVEL TRILPA COM ELASTICO CX 50 UND (mascara cirurgica descartavel confeccionada em TNT 100% polipropileno (SSMMS) hidrofobico 50g/m2 com camada interna e externa livre de odores com elemento filtrante resistente e fluidos transportados pelo ar na cor branca possuindo elastico para fixacao atras das orelhas e clip nasal maleavel em aluminio. embalagem com 50 unidades)	100	CX		
58	MATRIZ DE AÇO 0,5 449-L	30	UN		
59	MATRIZ DE AÇO 0,7 450-L	30	UN		
60	PAPEL CARBONO CONTACTO 100 MICRAS AZUL E VERMELHO; DUPLA FACE; RESISTENTE À TRACÃO E À UMIDADE; RECOBERTO POR FINA CAMADA DE PARAFINA. PERMITE REGISTROS SIMULTÂNEOS DAS ARCADAS SUPERIOR E INFERIOR, PERMITE DUPLA CHECAGEM DA OCLUSÃO.	50	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	PAPEL CARBONO CONTACTO 100 MICRAS AZUL E VERMELHO; DUPLA FACE; RESISTENTE À TRACÃO E À UMIDADE; RECOBERTO POR FINA CAMADA DE PARAFINA. PERMITE REGISTROS SIMULTÂNEOS DAS ARCADAS SUPERIOR E INFERIOR, PERMITE DUPLA CHECAGEM DA OCLUSÃO.				
61	PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO 9X26 C/100 ENV PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO 9X26 C/100 ENV	150	CX		
62	PASTA PARA POLIR DIAMONT ESPECIAL ® 4GR. (RESINA/ESMALTE) PASTA PARA POLIR DIAMONT ESPECIAL ® 4GR. (RESINA/ESMALTE)	1	UN		
63	PASTA PROFILÁTICA 90GR HERJOS TUTI-FRUTTI. A PASTA PROFILÁTICA HERJOS CONTA COM FLÚOR EM SUA COMPOSIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL (LIMPEZA, REMOÇÃO DE DETRITOS, PLACAS BACTERIANAS, ENTRE OUTROS) E POLIMENTO CORONAL. ELA APRESENTA FUNÇÃO DE PASTA DE POLIMENTO INICIAL PARA USO COM ESCOVAS DE ROBINSON OU COM TAÇAS DE BORRACHA. PASTA PROFILÁTICA 90GR HERJOS TUTI-FRUTTI. A PASTA PROFILÁTICA HERJOS CONTA COM FLÚOR EM SUA COMPOSIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL (LIMPEZA, REMOÇÃO DE DETRITOS, PLACAS BACTERIANAS, ENTRE OUTROS) E POLIMENTO CORONAL. ELA APRESENTA FUNÇÃO DE PASTA DE POLIMENTO INICIAL PARA USO COM ESCOVAS DE ROBINSON OU COM TAÇAS DE BORRACHA.	5	TB		
64	PEDRA POMES	1	UN		
65	PINÇA CLÍNICA	15	UN		
66	PONTA DIAMANTADA 1012. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE.	20	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS. PONTA DIAMANTADA 1012. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.				
67	PONTA DIAMANTADA 1013. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS. PONTA DIAMANTADA 1013. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.	20	UN		
68	PONTA DIAMANTADA 1015. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS. PONTA DIAMANTADA 1015. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.	20	UN		
69	PONTA DIAMANTADA 1016. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS. PONTA DIAMANTADA 1016. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM	20	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.				
70	PONTA DIAMANTADA 1093. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS. PONTA DIAMANTADA 1093. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.	20	UN		
71	PONTA DIAMANTADA 1112 F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO; PONTA DIAMANTADA 1112 F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO; FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO. MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA; GRANULAÇÕES: F = INDICADAS PARA DESGASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS	20	UN		
72	PONTA DIAMANTADA 1112FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO; PONTA DIAMANTADA 1112FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO; FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO. MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA; GRANULAÇÕES:	20	UN		



	<u>FF = INDICADAS PARA DESGASTE PRECISO E DELICADO SOBRE CERÂMICA, METAIS PRECIOSOS E TODAS AS LIGAS NÃO PRECIOSAS.</u>				
73	<u>PONTA DIAMANTADA 2068 F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO:</u> <u>PONTA DIAMANTADA 2068 F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO:</u> <u>FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA;</u> <u>GRANULAÇÕES:</u> <u>F = INDICADAS PARA DESGASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS</u>	20	<u>UN</u>		
74	<u>PONTA DIAMANTADA 2068FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO:</u> <u>PONTA DIAMANTADA 2068FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO:</u> <u>FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA;</u> <u>GRANULAÇÕES:</u> <u>FF = INDICADAS PARA DESGASTE PRECISO E DELICADO SOBRE CERÂMICA, METAIS PRECIOSOS E TODAS AS LIGAS NÃO PRECIOSAS.</u>	20	<u>UN</u>		
75	<u>PONTA DIAMANTADA 2134 F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO:</u> <u>PONTA DIAMANTADA 2134 F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5</u>	20	<u>UN</u>		



	LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO; FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA; GRANULAÇÕES: F = INDICADAS PARA DESGASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS				
76	PONTA DIAMANTADA 2134 FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO; PONTA DIAMANTADA 2134 FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO; FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA; GRANULAÇÕES: FF = INDICADAS PARA DESGASTE PRECISO E DELICADO SOBRE CERÂMICA, METAIS PRECIOSOS E TODAS AS LIGAS NÃO PRECIOSAS.	20	UN		
77	PONTA DIAMANTADA 2200. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS. PONTA DIAMANTADA 2200. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.	20	UN		
78	PONTA DIAMANTADA 2200FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO; PONTA DIAMANTADA 2200FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS	20	UN		



	TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO: FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA; GRANULAÇÕES: FF = INDICADAS PARA DESGASTE PRECISO E DELICADO SOBRE CERÂMICA, METAIS PRECIOSOS E TODAS AS LIGAS NÃO PRECIOSAS.				
79	PONTA DIAMANTADA 3071. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS. PONTA DIAMANTADA 3071. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.	20	UN		
80	PONTA DIAMANTADA 3072. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS. PONTA DIAMANTADA 3072. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.	20	UN		
81	PONTA DIAMANTADA 3080. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS. PONTA DIAMANTADA 3080. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM	20	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.				
82	PONTA DIAMANTADA 3081. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS. PONTA DIAMANTADA 3081. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.	20	UN		
83	PONTA DIAMANTADA 3118F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO; PONTA DIAMANTADA 3118F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO; FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA; GRANULAÇÕES: F = INDICADAS PARA DESGASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS	20	UN		
84	PONTA DIAMANTADA 3168F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO; PONTA DIAMANTADA 3168F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO; FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA; GRANULAÇÕES:	20	UN		



	F = INDICADAS PARA DESGASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS				
85	PONTA DIAMANTADA 3195 FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO; PONTA DIAMANTADA 3195 FF. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO; FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA; GRANULAÇÕES: FF = INDICADAS PARA DESGASTE PRECISO E DELICADO SOBRE CERÂMICA, METAIS PRECIOSOS E TODAS AS LIGAS NÃO PRECIOSAS.	20	UN		
86	PONTA DIAMANTADA 3195F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO; PONTA DIAMANTADA 3195F. PROPICIAM PREPAROS DENTÁRIOS PARA COROAS TOTAIS E PARCIAIS 3/4 E 4/5 LIGEIRAMENTE EXPULSIVOS E TÉRMINO CHANFRADO; FAVORECE TÉRMINOS EM CHANFRO, MAIS INDICADOS PARA RESTAURAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA METÁLICA; GRANULAÇÕES: F = INDICADAS PARA DESGASTE FINO E DIFÍCIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS	20	UN		
87	PONTA DIAMANTADA 4114. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS. PONTA DIAMANTADA 4114. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE.	20	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS TAMBÉM EM OPERAÇÕES DE ABERTURA DO PREPARO. TAMBÉM PARA CONFECCIONAR RETENÇÕES MECÂNICAS.				
88	PONTA ENHANCE C/7 SORTIDO PONTA ENHANCE C/7 SORTIDO	30	CX		
89	RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL 78 G. É UM ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZANTE (RÁPIDO) INDICADA PARA CONSERTOS, EMBASAMENTO E RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS. CONHECIDAS POR TEREM UMA MANIPULAÇÃO FÁCIL. RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL 78 G. É UM ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZANTE (RÁPIDO) INDICADA PARA CONSERTOS, EMBASAMENTO E RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS. CONHECIDAS POR TEREM UMA MANIPULAÇÃO FÁCIL.	3	UN		
90	RESINA ADESIVO 6GR (5.6ML) RESINA ADESIVO 6GR (5.6ML)	45	UN		
91	RESINA CHARISMA CLASSIC A2	5	UN		
92	RESINA CHARISMA CLASSIC A3	15	UN		
93	RESINA DURAFILL A2	5	UN		
94	RESINA DURAFILL A3	5	UN		
95	RESINA LÍQUIDA AUTOPOLIMERIZÁVEL 500 ML. É UM ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZANTE (RÁPIDO) INDICADA PARA CONSERTOS, EMBASAMENTO E RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS. CONHECIDAS POR TEREM UMA MANIPULAÇÃO FÁCIL. RESINA LÍQUIDA AUTOPOLIMERIZÁVEL 500 ML. É UM ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZANTE (RÁPIDO) INDICADA PARA CONSERTOS, EMBASAMENTO E RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS. CONHECIDAS POR TEREM UMA MANIPULAÇÃO FÁCIL.	3	UN		
96	RESINA SIGMA FLOW A-2 2,4GR. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SERINGA DE RESINA SIGMA FLOW DE 2,4G NA COR GENGIVAL; COR: GENGIVAL; COMPOSIÇÃO: BISFENOL GLICIDIL METACRILATO.	30	UN		



	RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO-ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS; DISPENSA O USO DE ADESIVO; FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO; EXCELENTE ESTÉTICA; TIXOTRÓPICA; RADIOPACA. RESINA SIGMA FLOW A-2 2,4GR. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SERINGA DE RESINA SIGMA FLOW DE 2,4G NA COR GENGIVAL; COR: GENGIVAL; COMPOSIÇÃO: BISFENOL GLICIDIL METACRILATO. RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO-ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS; DISPENSA O USO DE ADESIVO; FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO; EXCELENTE ESTÉTICA; TIXOTRÓPICA; RADIOPACA.				
97	RESINA SIGMA FLOW A-3 2,4GR. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SERINGA DE RESINA SIGMA FLOW DE 2,4G NA COR GENGIVAL; COR: GENGIVAL; COMPOSIÇÃO: BISFENOL GLICIDIL METACRILATO. RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO-ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS; DISPENSA O USO DE ADESIVO; FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO; EXCELENTE ESTÉTICA; TIXOTRÓPICA; RADIOPACA. RESINA SIGMA FLOW A-3 2,4GR. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SERINGA DE RESINA SIGMA FLOW DE 2,4G NA COR GENGIVAL; COR: GENGIVAL; COMPOSIÇÃO: BISFENOL GLICIDIL METACRILATO. RESINAS DE DIMETACRILATO, BORO-ALUMÍNIO SILICATO DE VIDRO, SÍLICA SINTÉTICA E PIGMENTOS; DISPENSA O USO DE ADESIVO; FÁCIL APLICAÇÃO EM CAVIDADES DE DIFÍCIL ACESSO; EXCELENTE ESTÉTICA; TIXOTRÓPICA; RADIOPACA.	30	UN		
98	RESINA Z-100 A-2 É UM RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO, COM CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA, GARANTINDO ASSIM PROPRIEDADES MECÂNICAS ELEVADAS, O QUE PROPORCIONA MAIOR DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA. SEU EFEITO CAMALEÔNICO	20	TB		



	<p><u>IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO E SIMPLIFICANDO AS RESTAURAÇÕES.</u> <u>RESINA Z-100 A-2 É UM RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO, COM CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA, GARANTINDO ASSIM PROPRIEDADES MECÂNICAS ELEVADAS, O QUE PROPORCIONA MAIOR DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA. SEU EFEITO CAMALEÔNICO</u> <u>IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO E SIMPLIFICANDO AS RESTAURAÇÕES.</u></p>				
<u>99</u>	<p><u>RESINA Z-100 A-3 É UM RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO, COM CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA, GARANTINDO ASSIM PROPRIEDADES MECÂNICAS ELEVADAS, O QUE PROPORCIONA MAIOR DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA. SEU EFEITO CAMALEÔNICO</u> <u>IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO E SIMPLIFICANDO AS RESTAURAÇÕES.</u> <u>RESINA Z-100 A-3 É UM RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO, COM CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA, GARANTINDO ASSIM PROPRIEDADES MECÂNICAS ELEVADAS, O QUE PROPORCIONA MAIOR DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA. SEU EFEITO CAMALEÔNICO</u> <u>IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO E SIMPLIFICANDO AS RESTAURAÇÕES.</u></p>	<u>35</u>	<u>TB</u>		
<u>100</u>	<p><u>RESINA Z-100 A-3,5 É UM RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO, COM CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA, GARANTINDO ASSIM PROPRIEDADES MECÂNICAS ELEVADAS, O QUE PROPORCIONA MAIOR DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA. SEU EFEITO CAMALEÔNICO</u> <u>IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO E SIMPLIFICANDO AS RESTAURAÇÕES.</u> <u>RESINA Z-100 A-3,5 É UM RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO, COM CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA, GARANTINDO</u></p>	<u>35</u>	<u>TB</u>		



	<u>ASSIM PROPRIEDADES MECÂNICAS ELEVADAS, O QUE PROPORCIONA MAIOR DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA. SEU EFEITO CAMALEÔNICO IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO E SIMPLIFICANDO AS RESTAURAÇÕES.</u>				
<u>101</u>	<u>RESINA Z-100 UD É UM RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO, COM CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA, GARANTINDO ASSIM PROPRIEDADES MECÂNICAS ELEVADAS, O QUE PROPORCIONA MAIOR DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA. SEU EFEITO CAMALEÔNICO IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO E SIMPLIFICANDO AS RESTAURAÇÕES.</u> <u>RESINA Z-100 UD É UM RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDO, COM CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA, GARANTINDO ASSIM PROPRIEDADES MECÂNICAS ELEVADAS, O QUE PROPORCIONA MAIOR DUREZA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FRATURA. SEU EFEITO CAMALEÔNICO IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS, FACILITANDO E SIMPLIFICANDO AS RESTAURAÇÕES.</u>	<u>20</u>	<u>TB</u>		
<u>102</u>	<u>REVELADOR 500 ML INDICADO PARA O PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA-ORAIS.</u> <u>REVELADOR 500 ML INDICADO PARA O PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS DENTAIS INTRA-ORAIS.</u>	<u>15</u>	<u>UN</u>		
<u>103</u>	<u>SACO PARA RESÍDUOS BRANCO 30L PACOTE</u> <u>SACO PARA RESÍDUOS BRANCO 30L PACOTE</u>	<u>5</u>	<u>PCT</u>		
<u>104</u>	<u>SONDA EXPLORADORA</u>	<u>10</u>	<u>UN</u>		
<u>105</u>	<u>SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL CX C/ 20</u> <u>SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL CX C/ 20</u>	<u>30</u>	<u>CX</u>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

106	SUGADOR COLORIDO C/40 AROMA TUTTI FRUTI CONFECCIONADO EM PVC. TRANSPARENTE E ATÓXICO. CONFECCIONADO COM UM ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA QUE A FIXAÇÃO SEJA FEITA DE FORMA IMEDIATA E NA POSIÇÃO CORRETA, EVITANDO POSSÍVEIS IMPREVISTOS QUE PODEM FAZER O PACIENTE SE SUJAR DURANTE O PROCEDIMENTO. SUGADOR COLORIDO C/40 AROMA TUTTI FRUTI CONFECCIONADO EM PVC. TRANSPARENTE E ATÓXICO. CONFECCIONADO COM UM ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA QUE A FIXAÇÃO SEJA FEITA DE FORMA IMEDIATA E NA POSIÇÃO CORRETA, EVITANDO POSSÍVEIS IMPREVISTOS QUE PODEM FAZER O PACIENTE SE SUJAR DURANTE O PROCEDIMENTO.	150	UN			
107	TIRA DE AÇO 4MM C/ 12 MF-437L TIRA DE AÇO 4MM C/ 12 MF-437L	40	PCT			
108	TIRA DE LIXA DENTAL 4MMX170MM - CX C/ 50 UN. EXCELENTE POLIMENTO DO PONTO DE CONTATO PROXIMAIS; CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES. GRANULAÇÃO MÉDIO/GROSSA. ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIÉSTER. TIRA DE LIXA DENTAL 4MMX170MM - CX C/ 50 UN. EXCELENTE POLIMENTO DO PONTO DE CONTATO PROXIMAIS; CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES. GRANULAÇÃO MÉDIO/GROSSA. ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIÉSTER.	4	CX			
109	TIRA DE POLIÉSTER C/50 TIRA DE POLIÉSTER C/50	30	PCT			
110	VERNIZ COM FLÚOR 10ML 5% VERNIZ COM FLÚOR 10ML 5%	6	UN			
111	VERNIZ COM FLÚOR DURAPHAT IDEAL PARA PACIENTES COM HIPOMINERALIZAÇÃO DE ESMALTE;	4	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

<p>ALTAMENTE TOLERANTE A ÁGUA; COBRINDO ATÉ MESMO SUPERFÍCIES ÚMIDAS COM UM FILME VERNIZ DE BOA ADERÊNCIA; ALTA CONCENTRAÇÃO DE FLÚOR, 22.600 PPM DE FLÚOR EM UMA BASE DE RESINA; VERNIZ DE FLUORETO DE SÓDIO (NAF 5%); NÃO REQUER O USO DE MOLDEIRAS E SUA APLICAÇÃO (DIRETA EM CONSULTÓRIO) É FÁCIL E RÁPIDA; PERMITE UM CONTROLE VISUAL DURANTE A APLICAÇÃO.</p> <p>VERNIZ COM FLÚOR DURAPHAT IDEAL PARA PACIENTES COM HIPOMINERALIZAÇÃO DE ESMALTE; ALTAMENTE TOLERANTE A ÁGUA; COBRINDO ATÉ MESMO SUPERFÍCIES ÚMIDAS COM UM FILME VERNIZ DE BOA ADERÊNCIA; ALTA CONCENTRAÇÃO DE FLÚOR, 22.600 PPM DE FLÚOR EM UMA BASE DE RESINA; VERNIZ DE FLUORETO DE SÓDIO (NAF 5%); NÃO REQUER O USO DE MOLDEIRAS E SUA APLICAÇÃO (DIRETA EM CONSULTÓRIO) É FÁCIL E RÁPIDA; PERMITE UM CONTROLE VISUAL DURANTE A APLICAÇÃO.</p>				
--	--	--	--	--

IV – O prazo de validade da proposta é de **60** (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

V - Declaramos que os materiais estão de acordo o Anexo I do Edital e com as normas, padrões e especificações brasileiros de fabricação.

VI – Declaramos que nos valores acima propostos e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, foram apresentados com seus preços finais, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos incidentes na data da apresentação desta proposta, tributos de qualquer natureza, encargos sociais, materiais, despesas administrativas, transportes ou fretes, etc.;

VII – Declaro(amos), ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do **Pregão Presencial nº 32/2023** e seus anexos, aos quais nos sujeitamos.

_____, ____ de _____ de 2023.

(local e data)

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial nº 32/2023
Processo de Licitação nº 87/2023

Objeto: Registro de Preços de Materiais Odontológicos

A empresa _____, com sede na _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ nº _____, Inscrição Estadual nº _____, credencia o Senhor _____, CPF nº _____, RG nº _____, para representá-la no **Pregão Presencial nº 32/2023**, referente ao **Processo de Licitação nº 87/2023**, tendo por objeto o registro de preços de **MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**, para entrega futura e parcelada, podendo praticar todos os atos inerentes ao certame, com plenos poderes específicos para formular lances verbais, negociar preços, apresentar impugnações, interpor recursos e manifestar-se quanto à renúncia ou desistência dos mesmos, prestar esclarecimentos, receber avisos, notificações e assinar atas.

Atenciosamente,

_____, ____ de _____ de 2023.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Pregão Presencial n° 32/2023
Processo de Licitação n° 87/2023

Objeto: Registro de Preços de Materiais Odontológicos

A empresa _____, com sede na
_____, na cidade de _____, Estado de
_____, CNPJ n° _____, Inscrição Estadual n°
_____, através de seu representante legal,
_____, CPF n° _____, RG n°
_____, interessada em participar do processo de licitação em
referência, **DECLARA**, sob as penas da lei, o pleno atendimento dos requisitos
de habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____, ____ de _____ de 2023.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP

Pregão Presencial n° 32/2023
Processo de Licitação n° 87/2023

Objeto: Registro de Preços de Materiais Odontológicos

A empresa _____, portadora do CNPJ n° _____, com sede na _____, cidade _____ estado de _____, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que se enquadra como **ME() ou EPP()** e não contraria nenhuma das disposições da LC 123/06, com suas alterações posteriores, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório em referência, conforme disposição contida no presente Edital.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

_____, ____ de _____ de 2023.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Pregão Presencial nº 32/2023
Processo de Licitação nº 87/2023

Objeto: Registro de Preços de Materiais Odontológicos

A empresa _____, com sede na _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ nº _____, Inscrição Estadual nº _____, através de seu representante legal, _____, CPF nº _____, RG nº _____, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

***Ressalva:** emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

_____, ____ de _____ de 2023.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Pregão Presencial n° 32/2023
Processo de Licitação n° 87/2023

Objeto: Registro de Preços de Materiais Odontológicos

A empresa _____, com sede na _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ n° _____, Inscrição Estadual n° _____, através de seu representante legal, _____, CPF n° _____, RG n° _____, interessada em participar do processo de licitação em referência, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não incorre em nenhum impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública.

_____, ____ de _____ de 2023.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

ANEXO VIII
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º _____
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 32/2023

Processo de Licitação n.º 87/2023

Objeto: Registro de Preços de Materiais Odontológicos

O MUNICÍPIO DE Orindiúva, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 45.148.970/0001-77 com sede administrativa na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Maria Dias, n.º 614, Centro, nesta cidade de Orindiúva/SP, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Mireli Cristina Leite Ruviéri Martins, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa _____, localizada na Rua/Av _____, n.º _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ n.º _____, Inscrição Estadual: _____, neste ato representada pelo senhor (a) _____, _____, _____ residente e domiciliado na Rua/Av _____, na cidade de _____, Estado de _____, portador (a) do RG: _____ e do CPF n.º _____, de agora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada posteriormente, e a autorização contida no despacho exarado do processo licitatório n.º 87/2023, Pregão Presencial n.º 32/2023, celebram o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS				
Item	Qtde	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

1. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1.1. A presente ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**, para entrega futura e parcelada.

1.2. Os materiais registrados serão fornecidos parceladamente, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as autorizações de fornecimento, ordem de compra ou requisições expedidas pela Prefeitura.

1.3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

1.4. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total.

1.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

1.6. O Município realizará durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no mercado.

1.7. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação o praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

c) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

1.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

2. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

2.1.1. Automaticamente:

2.1.1.1. Por decurso de prazo de sua vigência;

2.1.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados;

2.1.1.3. Quando caracterizado o interesse público.

2.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por meio de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa:

2.2.1. A pedido quando:



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

2.2.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

2.2.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexecuível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos produtos;

2.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as razões do pedido.

2.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando:

2.2.2.1. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;

2.2.2.2. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

2.2.2.3. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

2.2.2.4. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

2.2.2.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes;

2.2.2.6. O vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.

3. DA REVISÃO DOS PREÇOS

3.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irremovíveis pelo período de 12 (doze) meses.

3.2. Quando o preço de inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

3.3. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

3.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Nesse caso, poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

3.5. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

4. DA NOTA DE EMPENHO

4.1. O termo de contrato será substituído por Nota de Empenho.

4.2. É condição para a retirada da nota de empenho a manutenção de todas as condições exigidas para habilitação no procedimento licitatório.

4.3. A licitante vencedora deverá retirar a nota de empenho dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação.

4.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal.

4.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item 4.3, sem justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como, a não manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o registro do licitante e convocar os remanescentes, observada à ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo, desde que a proposta se apresentar vantajosa.

5. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Os produtos deverão ser entregues de acordo com as quantidades solicitadas e as especificações deste edital e da proposta ofertada, nos locais previamente indicados pela Administração.

5.2. O prazo de entrega é de 5 (cinco) dias úteis, contados da emissão da requisição, ordem de compra ou autorização de fornecimento.

5.3. Os materiais serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e, em definitivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da entrega.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

5.4. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o material poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se imediata comunicação escrita ao fornecedor.

5.5. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo com o pactuado ou foi entregue quantitativo inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir, às suas expensas, o produto recusado ou complementar os itens faltantes.

5.6. Se a contratada não substituir ou complementar o material entregue em desconformidade com as especificações deste edital, o fiscal do contrato encaminhará a nota fiscal para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, com vista à glosa do valor do produto recusado ou não entregue, informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face à eventual aplicação de multa.

5.7. A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão do transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.

5.8. A contratada deverá constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderá decorrer de eventuais arredondamentos.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

6.1. O Município contratante obriga-se:

a) designar o servidor responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do ajuste, anotando em registro próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

b) prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

c) efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes do instrumento convocatório e das notas de empenho;

d) zelar para que, durante a vigência da Ata, a contratada cumpra com as obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação exigidas no processo licitatório;



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. São obrigações da Contratada, além daquelas explícita ou implicitamente contidas no presente documento, no termo de referência e na legislação vigente:

a) entregar os materiais de acordo com as especificações e quantidades constantes desta Ata e com as características descritas na sua proposta;

b) atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou observação do contratante nos prazos estabelecidos no edital;

c) não fornecer quantidade, especificação ou marca diversa da solicitada;

d) substituir os materiais danificados em razão do transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração;

e) responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais, comerciais e tributários resultantes da execução do ajuste;

f) responder por quaisquer danos pessoais e materiais causados por seus empregados à Administração e/ou terceiros na execução do ajuste;

g) manter, durante a execução do ajuste, todas as condições de habilitação exigidas no edital.

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão efetuados sem qualquer acréscimo financeiro, por meio de crédito em conta, no banco indicado pelo licitante, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto.

8.2. Condiciona-se o pagamento a:

I – Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto;

II – Declaração da fiscalização do contrato de que o fornecimento se deu conforme o pactuado.

8.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação, salvo se já houver retenção cautelar ou garantia contratual,



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

suficientes para satisfazer o valor da multa ou indenização devida.

8.4. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos, conforme itens objeto deste edital, devidamente atestada pela unidade, pela pessoa indicada como responsável pelo recebimento.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do Município de Orindiuva, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

9.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Orindiuva poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) não apresentação na sessão do Pregão, da documentação exigida para o certame, no todo ou em parte;

b) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

c) recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua validade;

d) recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a nota de empenho;

e) prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Pregão;

f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato;

g) condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

h) prática de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a Administração Municipal;

i) ficar evidenciada a prática de conluio.

9.3. Fica facultado ao Município de Orindiuva, na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, como não cumprimento do prazo de entrega, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação.

9.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva da Senhora Prefeita Municipal, mediante instauração de



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

processo administrativo, no qual se assegurem a defesa prévia e o contraditório.

9.5. As situações mencionadas no artigo 78 da Lei 8.666/93 podem ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral do contrato.

9.6. O detentor da Ata reconhece os direitos do Município, nos casos de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.

10. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da aquisição objeto desta Ato de Registro de Preço correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento geral do município de Orindiuva, relativo ao exercício financeiro de 2023.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pelo fornecedor, das condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

11.2. Passam a fazer parte desta Ata, para todos os efeitos, a documentação e propostas apresentadas pelos licitantes.

11.3. Fica eleito o foro da Comarca de Paulo de Faria (SP) para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste ajuste.

11.4. E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Orindiuva, __ de _____ de 2023.

Prefeita Municipal

Empresa