



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97/2023
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023 PARA REGISTRO
DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES

1. PREÂMBULO

1.1. O MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA, inscrito no CNPJ sob nº 45.148.970/0001-77, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Maria Dias, nº 614, Centro, Orindiúva/SP, torna público que realizará certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial **pelo critério de menor preço por item**, tendo por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO GERAL**, para entrega futura e parcelada, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I que integra o presente edital, ressaltando-se que esta modalidade de licitação enseja potencialidade de proposta mais vantajosa para a Administração, em conformidade com as disposições deste Edital e respectivos anexos, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 1.232, de 05 de julho de 2012, Decreto Municipal 4.111, de 06 de fevereiro de 2012, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

1.2. A sessão de processamento do pregão será realizada na Praça Maria Dias, nº 614, Centro, no **dia 25 de setembro de 2023, com início às 08h30m** para credenciamento dos interessados, e será conduzida pela Senhora Pregoeira com auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em referência.

1.3. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do pregão, concomitantemente ao credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. Os envelopes também poderão ser remetidos via postal, obedecidos aos termos e condições deste edital.

1.3.1. A remessa da proposta e dos documentos de habilitação pelos Correios não dispensa a licitante de apresentar cópia do instrumento constitutivo da empresa, da declaração de pleno atendimento dos requisitos de habilitação e declaração da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e os demais documentos que se refere o subitem 4.3, para fins do tratamento privilegiado assegurado pela Lei Complementar nº 123/06, com suas alterações posteriores.

1.3.2. Neste caso, tais documentos deverão ser encaminhados em



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

envelope distinto da proposta de preço e da documentação de habilitação, a fim de permitir que a Pregoeira tenha seu acesso a eles no início da sessão.

1.4. O Município de Orindiúva não se responsabiliza por eventuais atrasos ou extravios das correspondências relativas às remessas via postal, para os quais não tenha contribuído ou dado causa.

1.5. O Edital poderá ser retirado pelos interessados, no site www.orindiuva.sp.gov.br, ou solicitado por email no: licitacao@orindiuva.sp.gov.br.

1.6. O Licitante deverá retirar juntamente com edital a Proposta Eletrônica.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto desta licitação o **REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO GERAL**, conforme especificações constantes do Anexo I que integra o presente edital.

2.2. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas de consumo, para entrega futura e parcelada, não obrigando a Administração à aquisição total.

2.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegura ao beneficiário do registro a participação em igualdade de condições.

2.4. A detentora da Ata de Registro de Preços, quando da solicitação pela Administração, deverá atender às seguintes exigências:

2.4.1. Fornecer os materiais solicitados mediante autorização de fornecimento, ordem de compra ou requisição expedida pelo Setor de Compras;

2.4.2. Entregar qualquer quantidade solicitada pelo Município, não podendo, portanto, estipular em sua proposta de preços, cotas mínimas ou máximas, para fornecimento dos materiais.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame qualquer empresa do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

3.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

interessados que se enquadrem em uma ou mais situações abaixo especificadas:

- a)** por prática de quaisquer dos atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02;
- b)** que tiver registrada em seu contrato social atividade incompatível com o objeto deste Pregão;
- c)** que estejam constituídos sob a forma de consórcio;
- d)** sob processo falimentar, facultada a participação de empresa que esteja em recuperação judicial, mediante apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do TCE.

3.3. Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e demais casos conforme o artigo 9º da Lei Federal nº 8666/93.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Representante da licitante deverá se apresentar para o credenciamento, munido de documento de identidade, na data e horário estipulados no preâmbulo para a realização da sessão.

4.1.1. Tratando-se de **Representante Legal** (sócio, proprietário, dirigente ou assemblado), o credenciamento far-se-á por meio da apresentação do instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

4.1.2. Tratando-se de **Procurador**, o credenciamento far-se-á por meio da apresentação de instrumento de procuração, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do instrumento constitutivo da empresa, mencionado no item **4.1.1.**

4.2. O **Anexo III**, a critério da empresa licitante, poderá ser usado, acompanhado do instrumento constitutivo da empresa, mencionado no item **4.1.1.**

4.3. **A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar:**



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

4.3.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo V** deste edital;

4.3.2. Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL: comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;

4.3.3. Quando não optante pelo SIMPLES NACIONAL: Certidão Simplificada da junta Comercial com data da última atualização da base de dados ou declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, em sua atual redação.

4.4. Após o credenciamento, os representantes legais ou agentes credenciados apresentarão ao Pregoeiro, a declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme **Anexo IV**, deste Edital.

4.5. Ainda que a sessão seja pública e que possa ser assistida por qualquer pessoa, para fins de efetiva participação no pregão será admitido tão somente 01 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa. As demais pessoas presentes poderão assistir o ato público, mas sem direito à voz ou qualquer manifestação pessoal.

4.6. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar os atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou renunciar ao direito de recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.7. Encerrada a fase de credenciamento, não será admitida a participação de eventuais retardatários.

5. ENTREGA DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Razão Social da empresa:
Envelope nº 1 – Proposta
Processo Licitatório nº 97/2023
Pregão Presencial nº 37/2023



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

Habilitação	Razão Social da empresa:
	Envelope nº 2 – Documentos de
	Processo Licitatório nº 97/2023 Pregão Presencial nº 37/2023

5.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo estabelecido no **Anexo IV** e a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com modelo estabelecido no **Anexo V** deste edital, deverão ser apresentadas **FORA DOS ENVELOPES** nº 01 e 02.

5.2. A proposta de preço e os documentos para habilitação, cuja entrega dar-se-á imediatamente após o credenciamento do respectivo interessado, deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis contendo em sua parte externa:

6. ENTREGA DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. A Proposta eletrônica deverá, **preferencialmente**, ser salva em **CD ou PEN DRIVE** e entregue ao Pregoeiro juntamente com o envelope de propostas (impressa e devidamente assinada), no dia e horários designados para a abertura do certame.

6.2. O **Anexo II** poderá ser utilizado para a apresentação da **Proposta de Preço**, datilografada ou impressa, de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou por seu procurador.

6.2.1. Será aceita proposta de preço em impresso próprio da empresa licitante, desde que apresentada em modelo afeiçoado ao **Anexo II**.

6.3. Deverá estar consignado na proposta:

a) Nome e endereço do proponente;

b) Número do pregão;

c) preço unitário para cada item, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, sendo aceitas até três casas decimais após a vírgula;

c.1) declaração de que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, foram apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: combustível, transportes ou fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação;

d) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

6.4. Os itens deverão, obrigatoriamente, apresentar prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses, na data das respectivas entregas. Caso isso não ocorra, a contratada deverá apresentar, no ato da entrega, **carta de comprometimento de troca.**

6.5. A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão do proponente às condições deste edital.

6.6. Não serão admitidas alegações posteriores, que visem ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados, necessários para a entrega do objeto, no local indicado pelo Município.

6.7. É vedada a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto desta licitação a outra empresa.

6.8. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às exigências do presente ato convocatório e seus anexos, por omissão, irregularidade ou defeito capaz de dificultar o julgamento.

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

7.1. O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, que dizem respeito a:

7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, acima especificada, e,

d) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

Observação: Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d”, deste subitem, não precisarão constar do envelope de documentos de habilitação, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ); (disponível no site: www.receita.fazenda.gov.br);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) (disponível no site: www.sifge.caixa.gov.br);

d) Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal (mobiliário) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, **pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame:**

d.1) a regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos e **contribuições federais** e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal ou emitida via internet (disponível no site: www.receita.fazenda.gov.br), ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

d.2) a regularidade para com a Fazenda Estadual, **pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação,** deverá ser comprovada mediante:

- Apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou emitida via internet, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;**



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

d.3) a regularidade com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada por Certidão Negativa de Tributos Mobiliários expedida pelo Município em que o estabelecimento da empresa licitante estiver situado, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT) ou certidão positiva com efeitos de negativa (disponível no site: www.tst.jus.br).

9.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias da data limite para o recebimento das propostas da presente licitação, facultada a apresentação de Plano de Recuperação Judicial, devidamente homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do E. Tribunal de Contas.

10.1.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES

10.1.4.1. Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, na forma do **Anexo VI**, deste Edital.

10.1.4.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, de que não emprega menor em trabalho noturno, insalubre e perigoso, conforme **Anexo VII** deste edital.

10.2. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados sob a forma original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação.

10.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

10.4. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

10.5. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na Internet nos “sites” dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.

10.6. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a inabilitação da proponente.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

11. DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO

11.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com a declaração, pelo Pregoeiro, das licitantes que eventualmente encaminharam os documentos via postal e com o credenciamento dos representantes legais ou prepostos das empresas interessadas, com a identificação desses, a fim de comprovar a existência dos poderes necessários para formulação de propostas e para a prática de todos os atos inerentes ao certame de licitação.

11.2. Aberta a sessão, não serão aceitos nem recepcionados documentos encaminhados via postal.

11.3. A sessão pública será única, porém, se a mesma se estender até o horário de encerramento do expediente da Prefeitura, será a mesma declarada suspensa pela Pregoeira, determinando-se a sua continuidade para o dia útil imediatamente seguinte, no horário do início do expediente respectivo.

11.4. Concomitante aos respectivos credenciamentos, as empresas licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte e declaração de pleno atendimento dos requisitos de habilitação, de acordo com os modelos de que tratam os **Anexos IV e V** deste edital, assim como os Envelopes n° 01, de Propostas de Preços, e o de n° 02, de Documentos de Habilitação, procedendo-se à imediata abertura dos primeiros e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório.

11.5. Aberto o envelope Proposta, o Pregoeiro procederá à análise de seu conteúdo, verificando o atendimento das condições estabelecidas neste Edital, sendo desclassificadas as propostas:

11.5.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas no Edital, e,

11.5.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes.

11.5.3. No tocante aos preços propostos, será verificada a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total ofertado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários; as correções serão consideradas para apuração do valor da proposta.

11.5.4. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

11.6. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances verbais, com observância dos seguintes critérios:

11.6.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

11.6.2. Se a oferta não for aceitável, ou se a proponente não atender às exigências de habilitação, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

11.7. Serão realizadas rodadas de lances verbais para cada um dos itens das propostas de menor preço ofertadas por escrito.

11.7.1. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

11.7.2. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação dos lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

11.7.3. Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

11.7.4. A aplicação do valor de redução entre os lances, incidirá sobre o preço unitário. A redução mínima entre os lances se aplica, inclusive, em relação ao primeiro ofertante.

11.7.5. Obedecida à ordem sequencial, em relação a cada item, a desistência da oferta de lance por um dos concorrentes importará a preclusão de sua participação nas rodadas seguintes.

11.7.6. A etapa de lances verbais de cada item somente se encerrará quando houver expressa desistência de sua formulação por todos os interessados selecionados.

11.7.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

11.7.8. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à redução do preço.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

11.7.9. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

11.7.10. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas.

11.7.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, **será aberto o envelope contendo os documentos de HABILITAÇÃO de seu autor.**

11.7.12. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos no Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

11.7.13. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

11.7.13.1. Aberto o invólucro “documentação”, em havendo restrição quanto a regularidade fiscal e trabalhista, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis à microempresa ou empresa de pequeno porte, para sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pela Pregoeira, nos termos do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal 123/06.

11.7.13.2. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo estabelecido na cláusula anterior, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

11.7.14. Não atendidas as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o autor, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável que atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

12. DO TRATAMENTO PRIVILEGIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

12.1. Nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 2.006, com suas alterações posteriores, após a classificação final dos preços propostos, como critério de desempate será dada preferência à contratação para microempresas e empresas de pequeno porte, desde que a proposta apresentada seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta melhor classificada, quando então se procederá da seguinte forma:

12.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

classificada poderá, no prazo de cinco minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

12.1.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem dentro do mesmo limite percentual, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito.

12.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item **12.1**, chamado de empate ficto, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO RECURSO

13.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

13.1.1. Os esclarecimentos serão disponibilizados mediante consulta direta ao site da Prefeitura Municipal de Orindiuva/SP, no seguinte endereço eletrônico: **www.orindiuva.sp.gov.br** e pelo e-mail **licitacao@orindiuva.sp.gov.br**.

13.2. As impugnações devem ser protocoladas diretamente no Departamento de Licitação.

13.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização do certame, reiniciando-se do primeiro dia, a contagem do prazo legal para publicação do edital.

13.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

13.4. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para a apresentação escrita das razões, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

assegurada vista imediata dos autos.

13.4.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

13.4.2. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado, ao Departamento Jurídico do Município para a emissão de parecer, que, por sua vez, encaminhará o processo à autoridade competente.

13.4.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

14.2. Não havendo a interposição de recursos, o ato de adjudicação caberá ao Pregoeiro, seguindo o processo para homologação do resultado pela autoridade superior.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços, nos termos da minuta constante do **Anexo IX**, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso entre as partes.

15.2. O prazo para assinatura da ata de registro de preços poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

15.3. Caso o licitante melhor classificado não assine a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido neste edital ou tenha o seu registro cancelado, serão convocados os demais licitantes classificados, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.

15.4. O licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação para assinatura da Ata, bem como durante o período de sua



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

vigência.

15.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

15.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração Municipal a firmar as contratações que dela poderá advir.

15.7. O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens da presente licitação.

15.8. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação o praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

c) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

15.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

16. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

16.1.1. Automaticamente:

16.1.1.1. Por decurso de prazo de sua vigência;

16.1.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados;

16.1.1.3. Quando caracterizado o interesse público.

16.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por meio de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa:

16.2.1. A pedido quando:



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

16.2.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

16.2.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos materiais.

16.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as razões do pedido.

16.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando:

16.2.2.1. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;

16.2.2.2. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

16.2.2.3. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

16.2.2.4. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

16.2.2.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes;

16.2.2.6. O vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.

17. DA REVISÃO DOS PREÇOS

17.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.

17.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

17.3. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

17.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Nesse caso, poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

17.5. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

18. DA NOTA DE EMPENHO

18.1. O termo de contrato será substituído por Nota de Empenho.

18.2. É condição para a retirada da nota de empenho a manutenção de todas as condições exigidas para habilitação.

18.3. A licitante vencedora deverá retirar a nota de empenho dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação.

18.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal.

18.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item **15.1**, sem justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como, a não manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o preço registrado e convocar os remanescentes, observada a ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo.

19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

19.1. Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados pelo Setor competente.

19.2. O prazo de entrega é de 5 (cinco) dias úteis, contados após a emissão da autorização de fornecimento, ordem de compra ou requisição.

19.3. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, os produtos poderão ser recusados de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se imediata



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

comunicação escrita ao fornecedor.

19.4. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo com o pactuado ou foi entregue quantitativo inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir, às suas expensas o material recusado ou complementar eventuais itens faltantes.

19.5. Se a contratada não substituir ou complementar a quantidade entregue em desconformidade com as especificações deste edital, o fiscal do contrato encaminhará a nota fiscal para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, com vista à glosa do valor do produto recusado ou não entregue, informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face à eventual aplicação de multa.

19.6. A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do produto fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão do transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.

19.7. A contratada deverá constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderá decorrer de eventuais arredondamentos.

20. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

20.1. Os pagamentos serão efetuados sem qualquer acréscimo financeiro, por meio de crédito em conta, no banco indicado pelo licitante, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto.

20.2. Condiciona-se o pagamento a:

I – Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto desta licitação;

II – Declaração da fiscalização do contrato de que o fornecimento se deu conforme o pactuado.

20.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação, salvo se já houver retenção cautelar ou garantia contratual, suficientes para satisfazer o valor da multa ou indenização devida.

20.4. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos,



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

conforme itens objeto deste edital, devidamente atestada pela unidade responsável, pela pessoa indicada como responsável pelo recebimento.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do Município de Orindiuva, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

21.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Orindiuva poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) não apresentação na sessão do Pregão, da documentação exigida para o certame, no todo ou em parte;

b) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

c) recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua validade;

d) recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a nota de empenho;

e) prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Pregão;

f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato;

g) condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

h) prática de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a Administração Municipal;

i) ficar evidenciada a prática de conluio.

21.3. Fica facultado ao Município de Orindiuva, na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, como não cumprimento do prazo de entrega, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação.

21.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva da Senhora Prefeita Municipal, mediante instauração de processo administrativo, no qual se assegurem a defesa prévia e o contraditório.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

21.5. As situações mencionadas no artigo 78 da Lei 8.666/93 podem ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral do contrato.

21.6. O detentor da Ata reconhece, desde já, os direitos do Município, nos casos de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.

22. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Pregão correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento geral do município de Orindiuva, relativo ao exercício financeiro de 2023.

23. DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

23.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

23.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

23.4. A sessão poderá ser suspensa por prazo a ser definido nela própria, para as diligências que se fizerem necessárias.

23.5. Todas as propostas e os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão serão rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes.

23.6. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com as disposições das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93, com as alterações posteriores, e dos demais diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito.

23.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de proposta e habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

23.8. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

decisão relativa à matéria impugnada.

23.9. A presente licitação poderá ser anulada, no todo ou em parte, a qualquer tempo, de ofício ou por provocação de terceiros, se verificada ilegalidade no procedimento, ou revogada por motivos de interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, mediante decisão fundamentada.

23.10. Mais informações ou quaisquer esclarecimentos com relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital deverão ser protocoladas no setor competente da Prefeitura Municipal de Orindiuva e encaminhadas ao Departamento de Licitação.

23.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da comarca de Catanduva, Estado de São Paulo.

23.12. Integram o presente edital:

Anexo I - Especificações e quantitativos do objeto;

Anexo II - Modelo de Proposta;

Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo IV - Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de habilitação;

Anexo V - Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de pequeno Porte.

Anexo VI - Modelo de Declaração de que não emprega menores em trabalho noturno, insalubre ou perigoso;

Anexo VII – Declaração de Inexistência de Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública;

Anexo VIII - Minuta de Ata de Registro de Preços.

Orindiuva 12 de setembro de 2023.

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins
Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

Pregão Presencial n° 37/2023

Processo de Licitação n° 97/2023

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares, de acordo com as seguintes especificações:

AQUISIÇÃO FUTURA E ENTREGA PARCELADA, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO., CONFORME ABAIXO:

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 0,5 MM DE ESPESSURA, EMBALADO EM PACOTE COM 100 PEÇAS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E ISENTO DE REGISTRO NO M.S. ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 0,5 MM DE ESPESSURA, EMBALADO EM PACOTE COM 100 PEÇAS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E ISENTO DE REGISTRO NO M.S.	100	PCT
2	ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%, ADITIVOS, COADJUVANTES, ESTABILIZANTE, ANTIOXIDANTE E ÁGUA. GALÃO DE 5 LITROS. ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%, ADITIVOS, COADJUVANTES, ESTABILIZANTE, ANTIOXIDANTE E ÁGUA. GALÃO DE 5 LITROS.	10	GL
3	ADAPTADOR PARA CANETA PILOT PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA. ADAPTADOR PARA CANETA PILOT PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA.	5	UN
4	ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO 70%, ALTO PODER DE DESINFECÇÃO COM HIDRATANTE E EMOLIENTE, SECAGEM SEM RESÍDUOS. EMBALADO EM FRASCO DE 500 ML, TIPO DISPENSER. ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO 70%, ALTO PODER DE DESINFECÇÃO COM HIDRATANTE E EMOLIENTE, SECAGEM SEM RESÍDUOS. EMBALADO EM FRASCO DE 500 ML, TIPO DISPENSER.	4000	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

5	<p>ÁLCOOL HIDRATADO 70%, DESINFETANTE À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70% P/V, INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ANTISSEPSIA DA PELE EM PROCEDIMENTOS DE MÉDIO E BAIXO RISCO. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO M.S. UNIDADES CONTENDO 1 LITRO.</p> <p>ÁLCOOL HIDRATADO 70%, DESINFETANTE À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70% P/V, INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ANTISSEPSIA DA PELE EM PROCEDIMENTOS DE MÉDIO E BAIXO RISCO. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO M.S. UNIDADES CONTENDO 1 LITRO.</p>	8000	LT
6	<p>ALGODÃO HIDRÓFILO EM CAMADAS (MANTA) CONTÍNUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO. O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR: ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA, NO MÍNIMO 80% DA BRANCURA. PESO LÍQUIDO 500 GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO M.S.</p> <p>ALGODÃO HIDRÓFILO EM CAMADAS (MANTA) CONTÍNUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO. O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR: ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA, NO MÍNIMO 80% DA BRANCURA. PESO LÍQUIDO 500 GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO M.S.</p>	80	PCT
7	<p>ALMOTOLIA DE 250 ML EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO RELEVO. COR NATURAL COM BICO RETO PLÁSTICO E TAMPA.</p> <p>ALMOTOLIA DE 250 ML EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO RELEVO. COR NATURAL COM BICO RETO PLÁSTICO E TAMPA.</p>	50	UN
8	<p>APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG. BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA RESISTENTE, FLEXÍVEL E QUE SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO. MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTANDO RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO. ACONDICIONADO EM BOLSA APROPRIADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.</p> <p>APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - COMPLETO,</p>	30	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG. BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA RESISTENTE, FLEXÍVEL E QUE SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO. MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTANDO RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO. ACONDICIONADO EM BOLSA APROPRIADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.		
9	APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO GRANDE (OBESO) - COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG. BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA RESISTENTE, FLEXÍVEL E QUE SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO. MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTANDO RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO. ACONDICIONADO EM BOLSA APROPRIADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S. APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO GRANDE (OBESO) - COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG. BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA RESISTENTE, FLEXÍVEL E QUE SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO. MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTANDO RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO. ACONDICIONADO EM BOLSA APROPRIADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.	-10	UN
10	APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG. BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA RESISTENTE, FLEXÍVEL E QUE SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO. MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTANDO RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO. ACONDICIONADO EM BOLSA APROPRIADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S. APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG. BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA RESISTENTE, FLEXÍVEL E	3	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	QUE SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO. MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTANDO RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO. ACONDICIONADO EM BOLSA APROPRIADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.		
11	<p>BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, GRADUAÇÃO ATÉ 2000ML. CONECTOR PARA SONDA DE FOLEY, PRESILHAS PARA INTERROMPER O FLUXO, ALÇA PARA FIXAÇÃO, EXTENSÃO EM PVC, CÂMARA DE PASTEUR. ESTÉRIL, PONTO DE COLETA DE AMOSTRA EM PVC COM MEMBRANA DE LÁTEX AUTO CICATRIZANTE. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p> <p>BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, GRADUAÇÃO ATÉ 2000ML. CONECTOR PARA SONDA DE FOLEY, PRESILHAS PARA INTERROMPER O FLUXO, ALÇA PARA FIXAÇÃO, EXTENSÃO EM PVC, CÂMARA DE PASTEUR. ESTÉRIL, PONTO DE COLETA DE AMOSTRA EM PVC COM MEMBRANA DE LÁTEX AUTO CICATRIZANTE. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>	30	CX
12	<p>BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA (BEGE), RECORTÁVEL DE 19X64MM. DISPOSITIVOS DE UMA PEÇA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, COMPOSTOS POR UMA BOLSA COLETORA E UMA PLACA ADESIVA PROTETORA. ARMAZENAM OS EFLUENTES DOS ESTOMAS E A PLACA ADESIVA FIXA A BOLSA COLETORA AO ESTOMA POR CONTATO DIRETO COM A PELE PERISTOMAL, AO MESMO TEMPO QUE PROTEGE A PELE DO CONTATO COM O EFLUENTE. AS BOLSAS FECHADAS FORAM ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA USO EM INDIVÍDUOS COLOSTOMIZADOS QUE IRRIGAM E FREQUENTEMENTE USAM BOLSA FECHADA DE UMA PEÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA. APRESENTAM FILTRO EMBUTIDO NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA PARA REDUÇÃO OU ELIMINAÇÃO DO ODOR DE GASES, IMPEDINDO O ESTUFAMENTO DA BOLSA. CAIXA CONTENDO 10 BOLSAS COM BARREIRA PROTETORA DE PELE, DIÂMETRO DA ABERTURA PARA ESTOMA RECORTÁVEL DE 19 A 64 MM E 1 CLIPE DE FECHAMENTO. DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA (BEGE), RECORTÁVEL DE 19X64MM. DISPOSITIVOS DE UMA PEÇA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, COMPOSTOS POR UMA BOLSA COLETORA E UMA PLACA ADESIVA PROTETORA. ARMAZENAM OS EFLUENTES DOS ESTOMAS E A PLACA ADESIVA FIXA A BOLSA COLETORA AO ESTOMA POR CONTATO DIRETO COM A PELE PERISTOMAL, AO MESMO TEMPO QUE PROTEGE A PELE DO CONTATO COM O EFLUENTE. AS BOLSAS FECHADAS FORAM ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA USO EM INDIVÍDUOS COLOSTOMIZADOS QUE IRRIGAM E FREQUENTEMENTE USAM</p>	1000	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	BOLSA FECHADA DE UMA PEÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA. APRESENTAM FILTRO EMBUTIDO NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA PARA REDUÇÃO OU ELIMINAÇÃO DO ODOR DE GASES, IMPEDINDO O ESTUFAMENTO DA BOLSA. CAIXA CONTENDO 10 BOLSAS COM BARREIRA PROTETORA DE PELE, DIÂMETRO DA ABERTURA PARA ESTOMA RECORTÁVEL DE 19 A 64 MM E 1 CLIPE DE FECHAMENTO. DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.		
13	CADARÇO DE POLIÉSTER EM ROLO DE 50 METROS, LARGURA DE 10MM, GRAMATURA DE 0.0045 POR METRO.. CADARÇO DE POLIÉSTER EM ROLO DE 50 METROS, LARGURA DE 10MM, GRAMATURA DE 0.0045 POR METRO..	5	RL
14	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA - 10 LITROS. MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO DE 42 CM, LARGURA DE 28 CM E ALTURA DE 13,5 CM. CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA - 10 LITROS. MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO DE 42 CM, LARGURA DE 28 CM E ALTURA DE 13,5 CM.	30	UN
15	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA - 20 LITROS. MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO DE 46,7 CM, LARGURA DE 32,30 CM E ALTURA DE 17,90 CM. CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA - 20 LITROS. MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO DE 46,7 CM, LARGURA DE 32,30 CM E ALTURA DE 17,90 CM.	30	UN
16	CANETA PARA APARELHO DE ECG COM PONTA EM AÇO DE 0,5MM E TINTA LÍQUIDA NA COR PRETA OU AZUL. A CANETA PARA ECG PILOT POSSUI TAMPA PLÁSTICA E CLIPE EM METAL. PRODUTO IMPORTADO. CANETA PARA ELETRO DIXTAL - EP-3 PILOT HI-TECPOINT V5. CANETA PARA APARELHO DE ECG COMPATÍVEL COM ELETROCARDÍOGRAFO DIXTAL EP3, COMPATÍVEL TAMBÉM COM APARELHO DE ECG DO MODELO DIXTAL EP12. MAIS SOBRE A CANETA DIXTAL (CANETA HIDROGRÁFICA PARA ECG): MADE IN JAPAN - TOKYO, REGISTRO INMETRO. CANETA PARA APARELHO DE ECG COM PONTA EM AÇO DE 0,5MM E TINTA LÍQUIDA NA COR PRETA OU AZUL. A CANETA PARA ECG PILOT POSSUI TAMPA PLÁSTICA E CLIPE EM METAL. PRODUTO IMPORTADO. CANETA PARA ELETRO DIXTAL - EP-3 PILOT HI-TECPOINT V5. CANETA PARA APARELHO DE ECG COMPATÍVEL COM ELETROCARDÍOGRAFO DIXTAL EP3, COMPATÍVEL TAMBÉM COM APARELHO DE ECG DO MODELO DIXTAL EP12. MAIS SOBRE A CANETA DIXTAL (CANETA HIDROGRÁFICA PARA ECG): MADE IN JAPAN - TOKYO, REGISTRO INMETRO.	10	UN
17	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 1, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO.	5	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 1, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO.		
18	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 2, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO. CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 2, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO.	5	UN
19	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 3, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO. CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 3, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO.	5	UN
20	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 4, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO. CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 4, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO.	5	UN
21	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 5, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E	15	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>POLIPROPILENO. CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 5, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO.</p>		
22	<p>CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 6, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO. CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 6, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO.</p>	15	UN
23	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO – COM CONEXÃO PARA O2 DE 15 MM, PORTEX DE 4,0MM. COMPOSTA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) ESPECIAL PARA USO MÉDICO, ATÓXICA E SILICONIZADA. SUA PONTA DISTAL É ARREDONDADA. DISPÕE DE HASTES FLEXÍVEIS PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO. CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO – COM CONEXÃO PARA O2 DE 15 MM, PORTEX DE 4,0MM. COMPOSTA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) ESPECIAL PARA USO MÉDICO, ATÓXICA E SILICONIZADA. SUA PONTA DISTAL É ARREDONDADA. DISPÕE DE HASTES FLEXÍVEIS PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO.</p>	2	UN
24	<p>CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO – COM CONEXÃO PARA O2 DE 15 MM, PORTEX DE 7,0MM. COMPOSTA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) ESPECIAL PARA USO MÉDICO, ATÓXICA E SILICONIZADA. SUA PONTA DISTAL É ARREDONDADA. DISPÕE DE HASTES FLEXÍVEIS PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO. CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO – COM CONEXÃO PARA O2 DE 15 MM, PORTEX DE 7,0MM. COMPOSTA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) ESPECIAL PARA USO MÉDICO, ATÓXICA E SILICONIZADA. SUA PONTA DISTAL É ARREDONDADA. DISPÕE DE HASTES FLEXÍVEIS PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO.</p>	2	UN
25	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO</p>	15	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p>		
26	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p>	15	UN
27	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS.</p>	15	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.		
28	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p>	15	UN
29	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,5 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,5 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p>	20	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

30	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p>	30	UN
31	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,5 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,5 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p>	40	UN
32	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA</p>	30	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p>		
33	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,5 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,5 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p>	30	UN
34	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DE 2,0 MM, DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO. TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM, COM PAREDES FINAS E LISAS QUE POSSIBILITAM A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL DE 2,0 MM, DESCARTÁVEL EM PVC</p>	15	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	ATÓXICO. TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM, COM PAREDES FINAS E LISAS QUE POSSIBILITAM A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.		
35	<p>CATETER TIPO ÓCULOS, DISPOSITIVO PARA INSUFLAR OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO ATRAVÉS DE INDUTORES NASAIS DO PACIENTE. COMPÕE-SE DE CIRCUITO DE TUBOS DE PVC COM UM INDUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGÊNIO OU AR. ADAPTA-SE ATRÁS DOS PAVILHÕES AURICULARES COM HASTES DE ÓCULOS E CONECTA-SE À LINHA DE OXIGÊNIO OU AR. PRODUTO DE USO ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>CATETER TIPO ÓCULOS, DISPOSITIVO PARA INSUFLAR OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO ATRAVÉS DE INDUTORES NASAIS DO PACIENTE. COMPÕE-SE DE CIRCUITO DE TUBOS DE PVC COM UM INDUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGÊNIO OU AR. ADAPTA-SE ATRÁS DOS PAVILHÕES AURICULARES COM HASTES DE ÓCULOS E CONECTA-SE À LINHA DE OXIGÊNIO OU AR. PRODUTO DE USO ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p>	1000	UN
36	<p>CLAMP UMBILICAL É DESTINADO PARA PRENDER O CORDÃO UMBILICAL DE RECÉM-NASCIDO, LOGO APÓS O PARTO.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- FABRICANTE: WILTEX.- MODELO: UMBILICAL- MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE- COR: BRANCO- TAMANHO: ÚNICO- PESO: 363G- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO. <p>APLICAÇÕES:</p> <p>CLAMP UMBILICAL, É INDICADO PARA USO HOSPITALAR OU PRÉ-HOSPITALAR, POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE.</p> <p>REGISTRO NA ANVISA N°: 10150479066</p> <p>"</p> <p>" CLAMP UMBILICAL É DESTINADO PARA PRENDER O CORDÃO UMBILICAL DE RECÉM-NASCIDO, LOGO APÓS O PARTO.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- FABRICANTE: WILTEX.- MODELO: UMBILICAL	15	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>- MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE - COR: BRANCO - TAMANHO: ÚNICO - PESO: 363G - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO. APLICAÇÕES: CLAMP UMBILICAL, É INDICADO PARA USO HOSPITALAR OU PRÉ-HOSPITALAR, POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE. REGISTRO NA ANVISA Nº: 10150479066 "</p>		
37	<p>COLCHÃO CAIXA DE OVO D28 88X188X4 CM INDICADO PARA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM ACAMADOS. COLCHÃO CAIXA DE OVO D28 88X188X4 CM INDICADO PARA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM ACAMADOS.</p>	3	UN
38	<p>COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 LITROS COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE DE 13 LITROS, FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, GARANTINDO A TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUÍDOS CONTAMINADOS. DE FÁCIL MONTAGEM, POSSUI BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS, SEM NECESSIDADE DE ABRIR E FECHAR TAMPA. ACOMPANHA SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO: PARA O TRANSPORTE DO COLETOR ANTES DA MONTAGEM E PARA REVESTIMENTO INTERNO DO COLETOR. O SACO PLÁSTICO JUNTO COM O FUNDO RÍGIDO, A CINTA E A BANDEJA, FORMAM UM ESPESSO CONJUNTO DE REVESTIMENTO INTERNO, EVITANDO PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A TRAVA E A CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA GARANTEM QUE, APÓS O FECHAMENTO DO COLETOR, A TAMPA NÃO SE ABRA DURANTE O TRANSPORTE.</p> <p>COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 LITROS COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE DE 13 LITROS, FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, GARANTINDO A TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUÍDOS CONTAMINADOS. DE FÁCIL MONTAGEM, POSSUI BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS, SEM NECESSIDADE DE ABRIR E FECHAR TAMPA. ACOMPANHA SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO: PARA O TRANSPORTE DO COLETOR ANTES DA MONTAGEM E PARA REVESTIMENTO INTERNO DO COLETOR. O SACO PLÁSTICO JUNTO COM O FUNDO RÍGIDO, A CINTA E A BANDEJA, FORMAM UM ESPESSO CONJUNTO DE REVESTIMENTO INTERNO, EVITANDO PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A TRAVA E A CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA GARANTEM QUE, APÓS O FECHAMENTO DO COLETOR, A TAMPA NÃO SE ABRA DURANTE O TRANSPORTE.</p>	800	UN
39	<p>COMADRE PLÁSTICA É INDICADA PARA PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO OU ACAMADAS, SENDO UTILIZADA PARA COLETAR A URINA EM PACIENTES DO SEXO FEMININO. UTILIZADA EM CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, É UM PRODUTO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E PROPORCIONA MAIOR</p>	10	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>CONFORTO AO PACIENTE. COMADRE PLÁSTICA É INDICADA PARA PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO OU ACAMADAS, SENDO UTILIZADA PARA COLETAR A URINA EM PACIENTES DO SEXO FEMININO. UTILIZADA EM CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, É UM PRODUTO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AO PACIENTE.</p> <p>INDICADA PARA PESSOAS ACAMADAS QUE NÃO CONSEGUEM LEVANTAR PARA URINAR. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, INDICADO PARA USO DOMÉSTICO OU HOSPITALAR. COR BRANCA. FORMATO DE PÁ QUE FACILITA O PROCESSO PARA O CUIDADOR. CAPACIDADE PARA 2 LITROS.</p>		
40	<p>COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA, CAPACIDADE DO COPO 250 ML. COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA, CAPACIDADE DO COPO 250 ML.</p>	100	UN
41	<p>DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 LITROS, POTENTE LIMPADOR QUE ASSOCIA A EFICIÊNCIA DE 5 ENZIMAS PARA REDUZIR ATÉ 98% DA MATÉRIA ORGÂNICA PRESENTE NOS ARTIGOS EM APENAS 2 MINUTOS. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S. GALÃO COM 5 LITROS. DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 LITROS, POTENTE LIMPADOR QUE ASSOCIA A EFICIÊNCIA DE 5 ENZIMAS PARA REDUZIR ATÉ 98% DA MATÉRIA ORGÂNICA PRESENTE NOS ARTIGOS EM APENAS 2 MINUTOS. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S. GALÃO COM 5 LITROS.</p>	20	GL
42	<p>DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NÚMERO 6 COM RESERVATÓRIO ANTI-DOBRAS QUE ASSEGURA O LIVRE FLUXO DA URINA, MESMO QUE ESTEJA DOBRADO OU TORCIDO. DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO QUE GARANTE ELASTICIDADE E SEGURANÇA SEM AGREDIR A PELE. DISPÕE DE LINGUETA PLÁSTICA PARA REMOÇÃO DO PAPEL PROTETOR, FACILITANDO SUA APLICAÇÃO. DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NÚMERO 6 COM RESERVATÓRIO ANTI-DOBRAS QUE ASSEGURA O LIVRE FLUXO DA URINA, MESMO QUE ESTEJA DOBRADO OU TORCIDO. DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO QUE GARANTE ELASTICIDADE E SEGURANÇA SEM AGREDIR A PELE. DISPÕE DE LINGUETA PLÁSTICA PARA REMOÇÃO DO PAPEL PROTETOR, FACILITANDO SUA APLICAÇÃO.</p>	50	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

43	<p>ELETRODO CARDIOLÓGICO BRAÇADEIRA ADULTO L - ELETRODO3 CARDIOCLIP PARA ECG. ELETRODO PARA MEMBROS ADULTO TIPO CLIP COLORIDO, JOGO COM 04 UNIDADES. CONECTOR PADRÃO PARA TODOS OS CABOS PACIENTE DE ECG. ELETRODO PARA ECG ADULTO REUTILIZÁVEL PARA MEMBROS. CONJUNTO COM 04 CLIPS NAS CORES: VERMELHO, VERDE, PRETO E AMARELO.</p> <p>ELETRODO CARDIOLÓGICO BRAÇADEIRA ADULTO L - ELETRODO CARDIOCLIP PARA ECG. ELETRODO PARA MEMBROS ADULTO TIPO CLIP COLORIDO, JOGO COM 04 UNIDADES. CONECTOR PADRÃO PARA TODOS OS CABOS PACIENTE DE ECG. ELETRODO PARA ECG ADULTO REUTILIZÁVEL PARA MEMBROS. CONJUNTO COM 04 CLIPS NAS CORES: VERMELHO, VERDE, PRETO E AMARELO.</p>		PCT
44	<p>ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO UNIVERSAL, PODENDO SER500 USADO A CURTO OU LONGO PRAZO POR ATÉ 5 DIAS. COMPOSTO POR UMA ESPUMA TRATADA, DE CONSISTÊNCIA FINA, REVESTIDA DE PAPEL TRATADO COM POLIPROPILENO, BORDAS DE CONTATO COM A PELE REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO DE GRANDE PODER DE ADESÃO. PRESENÇA DE GEL CONSISTENTE, ADESIVO E CONDUTIVO QUE ENVOLVE O CONTRA PINO DE PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), RECOBERTO POR POLIETILENO E PINO DE AÇO INOXIDÁVEL. PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, SE MANTIDO EM CONDIÇÃO IDEAL DE ESTOQUE. SE FORA DA EMBALAGEM, ATÉ 30 DIAS. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.</p> <p>ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO UNIVERSAL, PODENDO SER USADO A CURTO OU LONGO PRAZO POR ATÉ 5 DIAS. COMPOSTO POR UMA ESPUMA TRATADA, DE CONSISTÊNCIA FINA, REVESTIDA DE PAPEL TRATADO COM POLIPROPILENO, BORDAS DE CONTATO COM A PELE REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO DE GRANDE PODER DE ADESÃO. PRESENÇA DE GEL CONSISTENTE, ADESIVO E CONDUTIVO QUE ENVOLVE O CONTRA PINO DE PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), RECOBERTO POR POLIETILENO E PINO DE AÇO INOXIDÁVEL. PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, SE MANTIDO EM CONDIÇÃO IDEAL DE ESTOQUE. SE FORA DA EMBALAGEM, ATÉ 30 DIAS. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.</p>		PCT
45	<p>ESCOVA CERVICAL PADRÃO INTERNACIONAL, CERDAS5 ADEQUADAMENTE MACIAS, DE FORMATO LEVEMENTE CONICO, COM O APICE PROTEGIDO POR ESFERA DE RESINA. PACOTE COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</p> <p>ESCOVA CERVICAL PADRÃO INTERNACIONAL, CERDAS ADEQUADAMENTE MACIAS, DE FORMATO LEVEMENTE CONICO, COM O APICE PROTEGIDO POR ESFERA DE RESINA. PACOTE COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E</p>		PCT



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	REGISTRO NO M.S.		
46	<p>ESPARADRAPO 10CM X 4.5 M IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS E GERMES PATOGÊNICOS. IMPERMEABILIDADE DORSAL ADEQUADA À SUA FINALIDADE, FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE ÀS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO. MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE. FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE. BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS. APRESENTANDO ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p> <p>ESPARADRAPO 10CM X 4.5 M IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS E GERMES PATOGÊNICOS. IMPERMEABILIDADE DORSAL ADEQUADA À SUA FINALIDADE, FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE ÀS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO. MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE. FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE. BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS. APRESENTANDO ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p>	300	RL
47	<p>ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTE, PONTAS ARREDONDADAS, DESCARTÁVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 181 MM DE COMPRIMENTO, 18 MM DE LARGURA E 1,9 MM DE ESPESSURA. PACOTES COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</p> <p>ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTE, PONTAS ARREDONDADAS, DESCARTÁVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 181 MM DE COMPRIMENTO, 18 MM DE LARGURA E 1,9 MM DE ESPESSURA. PACOTES COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</p>	15	PCT
48	<p>ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO DESCARTÁVEL COMPOSTO DE DUAS VALVAS ARTICULADAS POR ENCAIXE DESLIZANTE. PRODUTO USADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME GINECOLÓGICO (EXAME ESPECULAR), COM A FINALIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE VAGINAL E DO COLO UTERINO. DIVIDIDO EM DUAS</p>	400	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>PARTES, AS VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. 33 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL; 30 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL; 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p> <p>ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO DESCARTÁVEL COMPOSTO DE DUAS VALVAS ARTICULADAS POR ENCAIXE DESLIZANTE. PRODUTO USADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME GINECOLÓGICO (EXAME ESPECULAR), COM A FINALIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE VAGINAL E DO COLO UTERINO. DIVIDIDO EM DUAS PARTES, AS VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. 33 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL; 30 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL; 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p>		
49	<p>ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO DESCARTÁVEL COMPOSTO DE DUAS VALVAS ARTICULADAS POR ENCAIXE DESLIZANTE. PRODUTO USADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME GINECOLÓGICO (EXAME ESPECULAR), COM A FINALIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE VAGINAL E DO COLO UTERINO. DIVIDIDO EM DUAS PARTES, AS VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. 29 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL; 24 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL; 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p> <p>ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO DESCARTÁVEL COMPOSTO DE DUAS VALVAS ARTICULADAS POR ENCAIXE DESLIZANTE. PRODUTO USADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME GINECOLÓGICO (EXAME ESPECULAR), COM A FINALIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE VAGINAL E DO COLO UTERINO. DIVIDIDO EM DUAS PARTES, AS VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. 29 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL; 24 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL; 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p>	800	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

50	<p>FILTRO BACTERIANO PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA UTILIZADO EM CONJUNTO COM APARELHOS DE VENTILAÇÃO E RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL. INDICADO PARA EVITAR INFECÇÃO CRUZADA DO VENTILADOR DE ANESTESIA COM PACIENTES COM INFECÇÃO PULMONAR E AINDA AJUSTAR E MANTER A TEMPERATURA E UMIDADE DO GÁS DE ENTRADA. ANVISA 80808480015. CONECTOR POLIPROPILENO/PORT POLICARBONATO, MATERIAL FILTRANTE PARA HME/PAPEL HME/FILTRO ALGODÃO ELETROSTÁTICO, 01 TUBO DE LIGAÇÃO BE CARE CONECTOR (COPOLÍMERO ACRILONITRILA-ESTIRENO)/TUBO EVA (ETILENO VINIL ACETATO) + POLIPROPILENO. ESPAÇO MORTO 30 ML. USO ÚNICO. PRODUTO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.</p> <p>FILTRO BACTERIANO PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA UTILIZADO EM CONJUNTO COM APARELHOS DE VENTILAÇÃO E RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL. INDICADO PARA EVITAR INFECÇÃO CRUZADA DO VENTILADOR DE ANESTESIA COM PACIENTES COM INFECÇÃO PULMONAR E AINDA AJUSTAR E MANTER A TEMPERATURA E UMIDADE DO GÁS DE ENTRADA. ANVISA 80808480015. CONECTOR POLIPROPILENO/PORT POLICARBONATO, MATERIAL FILTRANTE PARA HME/PAPEL HME/FILTRO ALGODÃO ELETROSTÁTICO, 01 TUBO DE LIGAÇÃO BE CARE CONECTOR (COPOLÍMERO ACRILONITRILA-ESTIRENO)/TUBO EVA (ETILENO VINIL ACETATO) + POLIPROPILENO. ESPAÇO MORTO 30 ML. USO ÚNICO. PRODUTO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.</p>	30	UN
51	<p>FIO DE CORDONE, ESPESSURA DE ± 1MM, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER.</p> <p>FIO DE CORDONE, ESPESSURA DE ± 1MM, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER.</p>	5	RL
52	<p>FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M, EM PAPEL CREPADO, MEDINDO 19 MM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO. A SUPERFÍCIE DEVE SER IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE ENROLADA EM DORSO DE PAPELÃO, APROPRIADO PARA USO HOSPITALAR. INDICADA PARA O FECHAMENTO DE PACOTES, VEDAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E FRASCOS, ALÉM DE APLICAÇÕES EM GERAL EM SUPERFÍCIES LISAS DE PAPEL, BORRACHA, VIDRO, METAL, TECIDOS, PAREDES, ETC. ACEITA A ESCRITA A TINTA OU A LÁPIS, DE FÁCIL REMOÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</p> <p>FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M, EM PAPEL CREPADO, MEDINDO 19 MM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO. A SUPERFÍCIE DEVE SER IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE ENROLADA EM DORSO DE PAPELÃO, APROPRIADO PARA USO HOSPITALAR. INDICADA PARA O FECHAMENTO DE PACOTES, VEDAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E FRASCOS, ALÉM DE APLICAÇÕES EM GERAL EM SUPERFÍCIES LISAS DE PAPEL, BORRACHA, VIDRO, METAL, TECIDOS, PAREDES, ETC. ACEITA A ESCRITA A TINTA OU A LÁPIS, DE FÁCIL REMOÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO,</p>	700	RL



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.		
53	<p>FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 300M, EM PAPEL CREPADO, TINTA SENSÍVEL AO VAPOR E ADESIVO À BASE DE RESINA, UNIFORMEMENTE ENROLADA EM DORSO DE PAPELÃO, APROPRIADO PARA USO HOSPITALAR. INDICADA PARA O FECHAMENTO DE PACOTES E PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS COM TECIDO DE ALGODÃO REUTILIZÁVEL OU PAPEL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE.</p> <p>FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 300M, EM PAPEL CREPADO, TINTA SENSÍVEL AO VAPOR E ADESIVO À BASE DE RESINA, UNIFORMEMENTE ENROLADA EM DORSO DE PAPELÃO, APROPRIADO PARA USO HOSPITALAR. INDICADA PARA O FECHAMENTO DE PACOTES E PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS COM TECIDO DE ALGODÃO REUTILIZÁVEL OU PAPEL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE.</p>	50	RL
54	<p>FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10 M. FITA CIRÚRGICA, CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO, POROSO, SUPERFÍCIE ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA À BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO 50 MM DE LARGURA X 10 M DE COMPRIMENTO. HIPOALERGÊNICO. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</p> <p>FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10 M. FITA CIRÚRGICA, CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO, POROSO, SUPERFÍCIE ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA À BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO 50 MM DE LARGURA X 10 M DE COMPRIMENTO. HIPOALERGÊNICO. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</p>	500	RL
55	<p>FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE. AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. NÃO OCASIONA LESÕES À PELE DO PACIENTE. LIVRE DE LÁTEX. TAMANHO: ADULTO.</p> <p>FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE. AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. NÃO OCASIONA LESÕES À PELE DO PACIENTE. LIVRE DE LÁTEX. TAMANHO: ADULTO.</p>	20	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

56	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE. AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. NÃO OCASIONA LESÕES À PELE DO PACIENTE. LIVRE DE LÁTEX. TAMANHO: INFANTIL. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE. AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. NÃO OCASIONA LESÕES À PELE DO PACIENTE. LIVRE DE LÁTEX. TAMANHO: INFANTIL.	20	UN
57	FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO COM ESCALA DE VAZÃO DE 0 A 15 L/MIN. ESFERA EM AÇO INOX E CORPO EM LATÃO CROMADO. PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO 3,5 KGF/CM3. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA. BORBOLETA EM POLIPROPILENO PP COM INSERTO EM XAMAK. BICO EM ALUMÍNIO OU LATÃO. ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA CONFORME A NORMA ABNT NBR 11909. FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO COM ESCALA DE VAZÃO DE 0 A 15 L/MIN. ESFERA EM AÇO INOX E CORPO EM LATÃO CROMADO. PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO 3,5 KGF/CM3. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA. BORBOLETA EM POLIPROPILENO PP COM INSERTO EM XAMAK. BICO EM ALUMÍNIO OU LATÃO. ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA CONFORME A NORMA ABNT NBR 11909.	10	UN
58	FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO COM ESCALA DE VAZÃO DE 0 A 15 L/MIN. ESFERA EM AÇO INOX E CORPO EM LATÃO CROMADO. PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO 3,5 KGF/CM3. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA. BORBOLETA EM POLIPROPILENO PP COM INSERTO EM XAMAK. BICO EM ALUMÍNIO OU LATÃO. ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA CONFORME A NORMA ABNT NBR 11909. FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO COM ESCALA DE VAZÃO DE 0 A 15 L/MIN. ESFERA EM AÇO INOX E CORPO EM LATÃO CROMADO. PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO 3,5 KGF/CM3. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA. BORBOLETA EM POLIPROPILENO PP COM INSERTO EM XAMAK. BICO EM ALUMÍNIO OU LATÃO. ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA CONFORME A NORMA ABNT NBR 11909.	20	UN
59	FOLHA DE PAPEL ECG CARDIOPAGINA, FORMATO A4, DIXTAL EP12, COM 100 FOLHAS. FOLHA DE PAPEL ECG CARDIOPAGINA, FORMATO A4, DIXTAL EP12, COM 100 FOLHAS.	120	PCT
60	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	60	CX



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.		
61	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM E CORRENTE, INCOLOR, 5KG.20 DESENVOLVIDO PARA CONDUÇÃO DE IMPULSOS ELÉTRICOS E FABRICADO COM AS MELHORES MATÉRIAS-PRIMAS. ÓTIMA CONDUTIVIDADE, DESLIZANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICO, INODORO, HIDROSSOLÚVEL E FACILMENTE REMOVÍVEL. NÃO MANCHA ROUPA E PELE. ISENTO DE SAL E ÁLCOOL. GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM E CORRENTE, INCOLOR, 5KG. DESENVOLVIDO PARA CONDUÇÃO DE IMPULSOS ELÉTRICOS E FABRICADO COM AS MELHORES MATÉRIAS-PRIMAS. ÓTIMA CONDUTIVIDADE, DESLIZANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICO, INODORO, HIDROSSOLÚVEL E FACILMENTE REMOVÍVEL. NÃO MANCHA ROUPA E PELE. ISENTO DE SAL E ÁLCOOL.	20	UN
62	HASTE FLEXÍVEL FEITA EM 100% ALGODÃO, QUE PROPORCIONA 50 SUAVIDADE E CONFORTO NO CUIDADO COM A PELE. HASTE FLEXÍVEL FEITA EM 100% ALGODÃO, QUE PROPORCIONA SUAVIDADE E CONFORTO NO CUIDADO COM A PELE.	50	CX
63	HISTERÔMETRO DESCARTÁVEL, FABRICADO EM POLIESTIRENO, 80 NA COR BRANCA. COM SEGMENTO CENTIMETRADO DE 15 CM, GRADUADO DE 4 A 15 CM. COM ANEL CILÍNDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO LONGO DA HASTE CILÍNDRICA. COMPRIMENTO TOTAL DE 25CM. ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO. HISTERÔMETRO DESCARTÁVEL, FABRICADO EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCA. COM SEGMENTO CENTIMETRADO DE 15 CM, GRADUADO DE 4 A 15 CM. COM ANEL CILÍNDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO LONGO DA HASTE CILÍNDRICA. COMPRIMENTO TOTAL DE 25CM. ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO.	80	UN
64	INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA PARA CONTROLE 15 BIOLÓGICO DE CICLOS EM AUTOCLAVES DE PRÉ-VÁCUO E A 121°C EM AUTOCLAVES GRAVITACIONAIS. DESENHADO PARA UM CONTROLE RÁPIDO E SEGURO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, COM LEITURA FINAL NEGATIVA EM TRÊS HORAS. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA PARA CONTROLE BIOLÓGICO DE CICLOS EM AUTOCLAVES DE PRÉ-VÁCUO E A 121°C EM AUTOCLAVES GRAVITACIONAIS. DESENHADO PARA UM CONTROLE RÁPIDO E SEGURO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO,	15	CX



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>COM LEITURA FINAL NEGATIVA EM TRÊS HORAS. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS.</p> <p>INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTIDO DE TERCEIRA GERAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, OFERECE LEITURA FINAL NEGATIVA EM TRÊS HORAS (ATCC 7953, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). ACONDICIONADO EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO. REGISTRO NA ANVISA: NÃO É CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE, SEGUNDO ESTA AGÊNCIA. INDICADO PARA MONITORAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. A EMPRESA VENCEDORA DO REFERIDO ITEM PODERÁ COLOCAR 02 INCUBADORAS EM COMODATO.</p>		
65	<p>KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COM LÂMINA CURVA COMPLETO. CONTÉM 01 CABO CONVENCIONAL E 6 LÂMINAS NOS TAMANHOS 0, 1, 2, 3, 4, 5. INDICADO PARA EXAMES E DIAGNÓSTICOS DA LARINGE, PODENDO TAMBÉM SER USADO PARA A ENTUBAÇÃO DO PACIENTE EM CASO DE NECESSIDADE DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COM LÂMINA CURVA COMPLETO. CONTÉM 01 CABO CONVENCIONAL E 6 LÂMINAS NOS TAMANHOS 0, 1, 2, 3, 4, 5. INDICADO PARA EXAMES E DIAGNÓSTICOS DA LARINGE, PODENDO TAMBÉM SER USADO PARA A ENTUBAÇÃO DO PACIENTE EM CASO DE NECESSIDADE DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CABO CONVENCIONAL MÉDIO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. CABOS EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, RECARTEILHADOS PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS TIPO C. ENTRADA PARA LÂMINA COM ILUMINAÇÃO. OPÇÕES DE LÂMPADA: VACUM, HALÓGENA 2.5V, HALÓGENA 3.5V OU LED.</p> <p>LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MACINTOSH CURVA NOS TAMANHOS 0, 1, 2, 3, 4, 5. ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA DE MACINTOSH REDUZEM O RISCO DE LESÃO. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES.</p>	5	UN
66	<p>KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO, COMPATÍVEL COM NEBULIZADORES E COMPRESSORES COM SAÍDA PARA OXIGÊNIO. DESMONTÁVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL DESINFECÇÃO.</p> <p>KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO, COMPATÍVEL COM NEBULIZADORES E COMPRESSORES COM SAÍDA PARA OXIGÊNIO. DESMONTÁVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL DESINFECÇÃO.</p>	15	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

67	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL, COMPATÍVEL COM NEBULIZADORES E COMPRESSORES COM SAÍDA PARA OXIGÊNIO. DESMONTÁVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL DESINFECÇÃO. KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL, COMPATÍVEL COM NEBULIZADORES E COMPRESSORES COM SAÍDA PARA OXIGÊNIO. DESMONTÁVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL DESINFECÇÃO.	15	UN
68	LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO COM ROSCA FINA. LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO COM ROSCA FINA.	10	UN
69	LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO COM ROSCA GROSSA. LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO COM ROSCA GROSSA.	10	UN
70	MANGUEIRA DE EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, ATÓXICA, NÃO CONTÉM LÁTEX, FEITA DE PVC. COMPRIMENTO DE 10 METROS. MANGUEIRA DE EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, ATÓXICA, NÃO CONTÉM LÁTEX, FEITA DE PVC. COMPRIMENTO DE 10 METROS.	50	UN
71	MANGUEIRA DE EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, ATÓXICA, NÃO CONTÉM LÁTEX, FEITA DE PVC. COMPRIMENTO DE 5 METROS. MANGUEIRA DE EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, ATÓXICA, NÃO CONTÉM LÁTEX, FEITA DE PVC. COMPRIMENTO DE 5 METROS.	50	UN
72	MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PARA ADULTOS. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, POSSUINDO UM RESERVATÓRIO. COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO. VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PARA ADULTOS. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, POSSUINDO UM RESERVATÓRIO. COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO. VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	150	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

73	<p>MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICA. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, POSSUINDO UM RESERVATÓRIO. COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO. VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICA. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, POSSUINDO UM RESERVATÓRIO. COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO. VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	50	UN
74	<p>MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO PARA ADULTOS. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO PARA ADULTOS. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	10	UN
75	<p>MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICA. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICA. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E</p>	5	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
76	<p>MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE 20 A 30 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO TRADICIONAL. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE.</p> <p>MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE 20 A 30 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO TRADICIONAL. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE.</p>	10	UN
77	<p>MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE 30 A 50 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO TRADICIONAL. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE.</p> <p>MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE 30 A 50 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO TRADICIONAL. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE.</p>	10	UN
78	<p>MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE 5 A 10 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO TRADICIONAL. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE.</p> <p>MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE 5 A 10 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO</p>	10	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	TRADICIONAL. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE.		
79	MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE 50 A 70 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO TRADICIONAL. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE. MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE 50 A 70 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO TRADICIONAL. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE.	15	UN
80	MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE ATÉ 5 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO TRADICIONAL. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE. MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE ATÉ 5 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO TRADICIONAL. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE.	10	UN
81	ÓCULOS DE SEGURANÇA FEITOS DE POLICARBONATO, COM LENTE ÚNICA, PROTEÇÃO LATERAL E TRATAMENTO ANTIRRISCO. ÓCULOS DE SEGURANÇA FEITOS DE POLICARBONATO, COM LENTE ÚNICA, PROTEÇÃO LATERAL E TRATAMENTO ANTIRRISCO.	30	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

82	<p>OTOSCÓPIO PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO INDICADO PARA AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO OUVIDO. ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, ESPÉCULOS EM DIVERSOS TAMANHOS, FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA, CABO EM METAL RECARTILHADO PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA DURANTE O EXAME, REOSTATO PARA CONTROLE DA INTENSIDADE DA LUZ, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS.</p> <p>OTOSCÓPIO PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO INDICADO PARA AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO OUVIDO. ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, ESPÉCULOS EM DIVERSOS TAMANHOS, FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA, CABO EM METAL RECARTILHADO PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA DURANTE O EXAME, REOSTATO PARA CONTROLE DA INTENSIDADE DA LUZ, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS.</p>	10	UN
83	<p>PAPAGAIO PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. PRÁTICO, HIGIÊNICO E LEVE. COMPRIMENTO DE 27 CM, LARGURA DE 10 CM E ALTURA DE 11 CM.</p> <p>PAPAGAIO PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. PRÁTICO, HIGIÊNICO E LEVE. COMPRIMENTO DE 27 CM, LARGURA DE 10 CM E ALTURA DE 11 CM.</p>	10	UN
84	<p>PAPEL CREPADO 40X40, CAIXA COM 500 UNIDADES. 100% CELULOSE DE POLPA DE MADEIRA TRATADA, 60 GRS/M², SEGUINDO NORMAS INTERNACIONAIS DE POROSIDADE E GRAMATURA. RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO ATÉ 150°C POR 1 HORA. EFICIENTE NA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR DE ÁGUA E FORMALDEÍDO, E POR GÁS ÓXIDO DE ETILENO. ALTA BARREIRA CONTRA PENETRAÇÃO DE MICROORGANISMOS, ALTA RESISTÊNCIA À ÁGUA (HIDROREPELENTE), VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS (ANTIESTÁTICO), NÃO LIBERANDO OU ATRAINDO PARTÍCULAS. USO ÚNICO, ATÓXICO, REICLÁVEL, BIODEGRADÁVEL. UTILIZAÇÃO: EMBRULHO INTERNO E EXTERNO PARA PEQUENAS BANDEJAS E EMBRULHO EXTERNO PARA COMPRESSAS.</p> <p>PAPEL CREPADO 40X40, CAIXA COM 500 UNIDADES. 100% CELULOSE DE POLPA DE MADEIRA TRATADA, 60 GRS/M², SEGUINDO NORMAS INTERNACIONAIS DE POROSIDADE E GRAMATURA. RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO ATÉ 150°C POR 1 HORA. EFICIENTE NA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR DE ÁGUA E FORMALDEÍDO, E POR GÁS ÓXIDO DE ETILENO. ALTA BARREIRA CONTRA PENETRAÇÃO DE MICROORGANISMOS, ALTA RESISTÊNCIA À ÁGUA (HIDROREPELENTE), VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS (ANTIESTÁTICO), NÃO LIBERANDO OU ATRAINDO PARTÍCULAS. USO ÚNICO, ATÓXICO, REICLÁVEL, BIODEGRADÁVEL. UTILIZAÇÃO: EMBRULHO INTERNO E EXTERNO PARA PEQUENAS BANDEJAS E EMBRULHO EXTERNO PARA COMPRESSAS.</p>	3	PCT



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

85	<p>PAPEL CREPADO 50X50, CAIXA COM 500 UNIDADES. 100% CELULOSE DE POLPA DE MADEIRA TRATADA, 60 GRS/M², SEGUINDO NORMAS INTERNACIONAIS DE POROSIDADE E GRAMATURA. RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO ATÉ 150°C POR 1 HORA. EFICIENTE NA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR DE ÁGUA E FORMALDEÍDO, E POR GÁS ÓXIDO DE ETILENO. ALTA BARREIRA CONTRA PENETRAÇÃO DE MICROORGANISMOS, ALTA RESISTÊNCIA À ÁGUA (HIDROREPELENTE), VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS (ANTIESTÁTICO), NÃO LIBERANDO OU ATRAINDO PARTÍCULAS. USO ÚNICO, ATÓXICO, REICLÁVEL, BIODEGRADÁVEL. UTILIZAÇÃO: EMBRULHO INTERNO E EXTERNO PARA PEQUENAS BANDEJAS E EMBRULHO EXTERNO PARA COMPRESSAS.</p> <p>PAPEL CREPADO 50X50, CAIXA COM 500 UNIDADES. 100% CELULOSE DE POLPA DE MADEIRA TRATADA, 60 GRS/M², SEGUINDO NORMAS INTERNACIONAIS DE POROSIDADE E GRAMATURA. RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO ATÉ 150°C POR 1 HORA. EFICIENTE NA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR DE ÁGUA E FORMALDEÍDO, E POR GÁS ÓXIDO DE ETILENO. ALTA BARREIRA CONTRA PENETRAÇÃO DE MICROORGANISMOS, ALTA RESISTÊNCIA À ÁGUA (HIDROREPELENTE), VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS (ANTIESTÁTICO), NÃO LIBERANDO OU ATRAINDO PARTÍCULAS. USO ÚNICO, ATÓXICO, REICLÁVEL, BIODEGRADÁVEL. UTILIZAÇÃO: EMBRULHO INTERNO E EXTERNO PARA PEQUENAS BANDEJAS E EMBRULHO EXTERNO PARA COMPRESSAS.</p>	2	PCT
86	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES, 140 X 290 MM – C/100 UNDS. PAPÉL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M², UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUE PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM É COMPOSTA DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E É EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>PAPÉL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES, 140 X 290 MM – C/100 UNDS. PAPÉL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M², UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA</p>	3	PCT



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUE PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM É COMPOSTA DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E É EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p>		
87	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES, 190 X 370 MM – C/200 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M², UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUIROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUE PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM É COMPOSTA DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E É EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES, 190 X 370 MM – C/200 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M², UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUIROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUE PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM É COMPOSTA DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E É EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p>	5	PCT
88	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPES AUTO-</p>	5	PCT



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>SELANTES/COLANTES, 250 X 350 MM – C/100 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M², UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUE PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM É COMPOSTA DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E É EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES, 250 X 350 MM – C/100 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M², UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUE PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM É COMPOSTA DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E É EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p>		
89	<p>PAPEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO ECG, 100MM X 20M, COM ÓTIMA SENSIBILIDADE, IMPRESSÃO TÉRMICA COM ÓTIMA FIXAÇÃO. REGISTRO POR CABEÇA TÉRMICA, SEM CONTATO COM O PAPEL. TAMANHO: 100MM X 20M.</p> <p>PAPEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO ECG, 100MM X 20M, COM ÓTIMA SENSIBILIDADE, IMPRESSÃO TÉRMICA COM ÓTIMA FIXAÇÃO. REGISTRO POR CABEÇA TÉRMICA, SEM CONTATO COM O PAPEL. TAMANHO: 100MM X 20M.</p>	20	RL
90	<p>PILHAS ALCALINAS AA PARA DAR ENERGIA AOS APARELHOS E DISPOSITIVOS DO DIA A DIA. A TECNOLOGIA DA PILHA PRESERVA A ENERGIA QUE AINDA NÃO FOI USADA, POR ATÉ 10 ANOS. DURA ATÉ 10 VEZES MAIS QUE AS PILHAS COMUNS DE ZINCO-CARBONO.</p> <p>PILHAS ALCALINAS AA PARA DAR ENERGIA AOS APARELHOS E</p>	200	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	DISPOSITIVOS DO DIA A DIA. A TECNOLOGIA DA PILHA PRESERVA A ENERGIA QUE AINDA NÃO FOI USADA, POR ATÉ 10 ANOS. DURA ATÉ 10 VEZES MAIS QUE AS PILHAS COMUNS DE ZINCO-CARBONO.		
91	<p>PILHAS ALCALINAS AAA PARA DAR ENERGIA AOS APARELHOS E DISPOSITIVOS DO DIA A DIA. A TECNOLOGIA DA PILHA PRESERVA A ENERGIA QUE AINDA NÃO FOI USADA, POR ATÉ 10 ANOS. DURA ATÉ 10 VEZES MAIS QUE AS PILHAS COMUNS DE ZINCO-CARBONO.</p> <p>PILHAS ALCALINAS AAA PARA DAR ENERGIA AOS APARELHOS E DISPOSITIVOS DO DIA A DIA. A TECNOLOGIA DA PILHA PRESERVA A ENERGIA QUE AINDA NÃO FOI USADA, POR ATÉ 10 ANOS. DURA ATÉ 10 VEZES MAIS QUE AS PILHAS COMUNS DE ZINCO-CARBONO.</p>	200	UN
92	<p>PILHAS ALCALINAS DE ALTA PERFORMANCE, BATERIAS ESPECIAIS E PILHAS RECARREGÁVEIS. AS PILHAS AA SÃO PROJETADAS PARA FORNECER ENERGIA EXTRA E PROPORCIONAR ENERGIA CONFIÁVEL AOS APARELHOS DO DIA A DIA, COMO BRINQUEDOS, CONTROLES REMOTOS, CONSOLES DE JOGOS PORTÁTEIS, FECHADURAS ELETRÔNICAS, LANTERNAS, ETC.</p> <p>PILHAS ALCALINAS DE ALTA PERFORMANCE, BATERIAS ESPECIAIS E PILHAS RECARREGÁVEIS. AS PILHAS AA SÃO PROJETADAS PARA FORNECER ENERGIA EXTRA E PROPORCIONAR ENERGIA CONFIÁVEL AOS APARELHOS DO DIA A DIA, COMO BRINQUEDOS, CONTROLES REMOTOS, CONSOLES DE JOGOS PORTÁTEIS, FECHADURAS ELETRÔNICAS, LANTERNAS, ETC.</p>	100	UN
93	<p>PILHAS ALCALINAS DE ALTA PERFORMANCE, BATERIAS ESPECIAIS E PILHAS RECARREGÁVEIS. AS PILHAS AAA (PILHA PALITO) SÃO PROJETADAS PARA FORNECER ENERGIA EXTRA E PROPORCIONAR ENERGIA CONFIÁVEL AOS APARELHOS DO DIA A DIA, COMO BRINQUEDOS, CONTROLES REMOTOS, CONSOLES DE JOGOS PORTÁTEIS, FECHADURAS ELETRÔNICAS, LANTERNAS, ETC.</p> <p>PILHAS ALCALINAS DE ALTA PERFORMANCE, BATERIAS ESPECIAIS E PILHAS RECARREGÁVEIS. AS PILHAS AAA (PILHA PALITO) SÃO PROJETADAS PARA FORNECER ENERGIA EXTRA E PROPORCIONAR ENERGIA CONFIÁVEL AOS APARELHOS DO DIA A DIA, COMO BRINQUEDOS, CONTROLES REMOTOS, CONSOLES DE JOGOS PORTÁTEIS, FECHADURAS ELETRÔNICAS, LANTERNAS, ETC.</p>	200	UN
94	PROTETOR OFTÁLMICO QUE OFERECE OCLUSÃO PERFEITA PARA TOTAL PROTEÇÃO CONTRA A LUMINOSIDADE DO CLIMA BRASILEIRO. COR DA PELE, CAIXA COM 20 UNIDADES, TAMANHO GRANDE ANATÔMICO, COM ADESIVO NAS EXTREMIDADES. APROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIMENTO, 5,5 CM NA	20	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>EXTREMIDADE MAIS LARGA E 3,5 CM NA EXTREMIDADE MAIS FINA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>PROTECTOR OFTÁLMICO QUE OFERECE OCLUSÃO PERFEITA PARA TOTAL PROTEÇÃO CONTRA A LUMINOSIDADE DO CLIMA BRASILEIRO. COR DA PELE, CAIXA COM 20 UNIDADES, TAMANHO GRANDE ANATÔMICO, COM ADESIVO NAS EXTREMIDADES. APROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIMENTO, 5,5 CM NA EXTREMIDADE MAIS LARGA E 3,5 CM NA EXTREMIDADE MAIS FINA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p>		
95	<p>SISTEMA DE ACESSO VASCULAR INTRAÓSSEO. POWER DRIVER¹ (SISTEMA AUTOMATIZADO, COM BATERIA DE LÍTIO COM DURAÇÃO DE 10 ANOS OU 500 PUNÇÕES); KIT DE AGULHAS (15 MM – 3 A 39 KG / 25 MM – ACIMA DE 3 KG / 40 MM – ACIMA DE 40 KG); CADA KIT CONTÉM: 01 AGULHA, 01 ESTABILIZADOR, 01 EXTENSOR, 01 PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO E 01 PORTA AGULHA PARA DESCARTE DA AGULHA. REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>SISTEMA DE ACESSO VASCULAR INTRAÓSSEO. POWER DRIVER (SISTEMA AUTOMATIZADO, COM BATERIA DE LÍTIO COM DURAÇÃO DE 10 ANOS OU 500 PUNÇÕES); KIT DE AGULHAS (15 MM – 3 A 39 KG / 25 MM – ACIMA DE 3 KG / 40 MM – ACIMA DE 40 KG); CADA KIT CONTÉM: 01 AGULHA, 01 ESTABILIZADOR, 01 EXTENSOR, 01 PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO E 01 PORTA AGULHA PARA DESCARTE DA AGULHA. REGISTRO NA ANVISA.</p>	1	UN
96	<p>SISTEMA DE TORNEIRINHA DE TRÊS VIAS, ESTÉRIL, COM 1 VÁLVULA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PRESSÃO ATÉ 400 MMHG, COM CONECTORES LUER LOCK E RODADOR, SILICONIZADA, QUE NÃO DESPRENDA COM FACILIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO.</p> <p>SISTEMA DE TORNEIRINHA DE TRÊS VIAS, ESTÉRIL, COM 1 VÁLVULA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PRESSÃO ATÉ 400 MMHG, COM CONECTORES LUER LOCK E RODADOR, SILICONIZADA, QUE NÃO DESPRENDA COM FACILIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO.</p>	1800	UN
97	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO PONTA RÍGIDA (CÂNULA DE YANKAUER)³ COM PONTEIRA EM POLIESTIRENO, TAMANHO APROXIMADO DE 250MM, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM PONTA ATRAUMÁTICA.</p> <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO PONTA RÍGIDA (CÂNULA DE YANKAUER)³ COM PONTEIRA EM POLIESTIRENO, TAMANHO APROXIMADO DE 250MM, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM PONTA ATRAUMÁTICA.</p>	3	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

98	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p> <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>	50	CX
99	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p> <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>	5	CX
100	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p> <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>	50	CX
101	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p> <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>	50	CX



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

102	<p>SONDA DE FOLEY Nº 12 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA DE FOLEY Nº 12 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	30	UN
103	<p>SONDA DE FOLEY Nº 14 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA DE FOLEY Nº 14 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO</p>	50	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
104	<p>SONDA DE FOLEY Nº 16 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA DE FOLEY Nº 16 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	250	UN
105	SONDA DE FOLEY Nº 18 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA	10	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA DE FOLEY Nº 18 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>		
106	<p>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 16 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 16 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM</p>	10	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
107	<p>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 18 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 18 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	10	UN
108	SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 20 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM	5	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 20 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>		
109	<p>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 22 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 22 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL</p>	5	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
110	SONDA NASOGÁSTRICA 8 FR LONGA, APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA NASOGÁSTRICA 8 FR LONGA, APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	50	UN
111	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 100 CM, CALIBRE 06 FR, INFANTIL. A SONDA É CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. TAMANHO DO CALIBRE 06FR (INFANTIL); PONTA ARREDONDADA E FECHADA; COM 2 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO IONIZANTE. SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 100 CM, CALIBRE 06 FR, INFANTIL. A SONDA É CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. TAMANHO DO CALIBRE 06FR (INFANTIL); PONTA ARREDONDADA E FECHADA; COM 2 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO IONIZANTE.	15	UN
112	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 LONGA, APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 LONGA, APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	50	UN
113	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 LONGA, APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	20	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 LONGA, APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
114	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 8 LONGA, APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA NASOGÁSTRICA Nº 8 LONGA, APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	50	UN
115	SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ADULTO COM FIO GUIA, POLIURETANO, 120 CM, COM GUIA LUBRIFICADO, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ADULTO COM FIO GUIA, POLIURETANO, 120 CM, COM GUIA LUBRIFICADO, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	100	UN
116	SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL INFANTIL COM FIO GUIA, POLIURETANO, COM GUIA LUBRIFICADO, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL INFANTIL COM FIO GUIA, POLIURETANO, COM GUIA LUBRIFICADO, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	10	UN
117	SONDA URETRAL Nº 12 COM 25 CM DE COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA URETRAL Nº 12 COM 25 CM DE COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,	200	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
118	SONDA URETRAL Nº 6 EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA URETRAL Nº 6 EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	500	UN
119	SONDA URETRAL Nº 8 COM 25 CM DE COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA URETRAL Nº 8 COM 25 CM DE COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	200	UN
120	SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS CLÍNICAS PARA ANÁLISES DE BACTERIOLOGIA, VIROLOGIA, RT-PCR E OUTROS TESTES DE BIOLOGIA MOLECULAR, BEM COMO PARA APLICAÇÕES FORENSES. DESENVOLVIDO PARA COLETA DA NASOFARINGE, PODENDO SER UTILIZADO EM OUTRAS REGIÕES CORPORAIS. SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS CLÍNICAS PARA ANÁLISES DE BACTERIOLOGIA, VIROLOGIA, RT-PCR E OUTROS TESTES DE BIOLOGIA MOLECULAR, BEM COMO PARA APLICAÇÕES FORENSES. DESENVOLVIDO PARA COLETA DA NASOFARINGE, PODENDO SER UTILIZADO EM OUTRAS REGIÕES CORPORAIS.	200	UN
121	TERMÔMETRO DIGITAL COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, MÚLTIPLO E COM ILUMINAÇÃO, FUNÇÕES DE TEMPERATURA EM °C, MIRA LASER, REGISTRO MÁXIMO E MÍNIMO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E INDICAÇÃO DE BATERIA. TERMÔMETRO DIGITAL COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, MÚLTIPLO E COM ILUMINAÇÃO, FUNÇÕES DE TEMPERATURA EM °C, MIRA LASER, REGISTRO MÁXIMO E MÍNIMO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E INDICAÇÃO DE BATERIA.	15	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

122	<p>TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - TESTE OFERECE RESULTADOS RÁPIDOS E SEGUROS COM ALTA PRECISÃO DE 99,9%. DETECTA PELA AMOSTRA DE URINA O HCG. RESULTADO EM APROXIMADAMENTE 5 MINUTOS.</p> <p>TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - TESTE OFERECE RESULTADOS RÁPIDOS E SEGUROS COM ALTA PRECISÃO DE 99,9%. DETECTA PELA AMOSTRA DE URINA O HCG. RESULTADO EM APROXIMADAMENTE 5 MINUTOS.</p>	500	UN
123	<p>TOMADAS DUPLA PARA AR COMPRIMIDO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NIPLES EM LATÃO CROMADO; BORBOLETA EM POLIPROPILENO; PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA IGUAL À PRESSÃO DO DISPOSITIVO/EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO GÁS; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 8KGF/CM2. AS TOMADAS DUPLAS OU TRIPLAS SÃO UTILIZADAS EM POSTOS MEDICINAIS OU REGULADORES DE PRESSÃO PARA CILINDROS PARA CONEXÃO DE MAIS DE UM PRODUTO SIMULTANEAMENTE, COMO FLUXÔMETROS, ASPIRADORES, ETC.</p> <p>TOMADAS DUPLA PARA AR COMPRIMIDO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NIPLES EM LATÃO CROMADO; BORBOLETA EM POLIPROPILENO; PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA IGUAL À PRESSÃO DO DISPOSITIVO/EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO GÁS; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 8KGF/CM2. AS TOMADAS DUPLAS OU TRIPLAS SÃO UTILIZADAS EM POSTOS MEDICINAIS OU REGULADORES DE PRESSÃO PARA CILINDROS PARA CONEXÃO DE MAIS DE UM PRODUTO SIMULTANEAMENTE, COMO FLUXÔMETROS, ASPIRADORES, ETC.</p>	10	UN
124	<p>TOMADAS DUPLA Y DE OXIGÊNIO, SAÍDA PARA MEDICINAL Y TEE. SAÍDA DUPLA PARA REGULADOR OU POSTO PAREDE DE OXIGÊNIO. SÃO UTILIZADAS EM POSTOS MEDICINAIS OU REGULADORES DE PRESSÃO PARA CILINDROS PARA CONEXÃO DE MAIS DE UM PRODUTO SIMULTANEAMENTE, COMO FLUXÔMETROS, ASPIRADORES, ETC. TOMADA DUPLA COM VÁLVULA IMPACTO PARA OXIGÊNIO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NIPLES EM LATÃO CROMADO; BORBOLETA EM POLIPROPILENO; PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA IGUAL À PRESSÃO DO DISPOSITIVO/EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO GÁS; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 8KGF/CM2.</p> <p>TOMADAS DUPLA Y DE OXIGÊNIO, SAÍDA PARA MEDICINAL Y TEE. SAÍDA DUPLA PARA REGULADOR OU POSTO PAREDE DE OXIGÊNIO. SÃO UTILIZADAS EM POSTOS MEDICINAIS OU REGULADORES DE PRESSÃO PARA CILINDROS PARA CONEXÃO DE MAIS DE UM PRODUTO SIMULTANEAMENTE, COMO FLUXÔMETROS, ASPIRADORES, ETC. TOMADA DUPLA COM VÁLVULA IMPACTO PARA OXIGÊNIO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NIPLES EM LATÃO CROMADO; BORBOLETA EM POLIPROPILENO; PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA IGUAL À PRESSÃO DO</p>	10	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	DISPOSITIVO/EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO GÁS; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 8KGF/CM2.		
125	TUBO FALCON FABRICADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, FUNDO CÔNICO, AUTOCLAVÁVEL E CENTRIFUGAÇÃO DE 10.000G. TUBO FALCON FABRICADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, FUNDO CÔNICO, AUTOCLAVÁVEL E CENTRIFUGAÇÃO DE 10.000G.	100	UN
126	TUBO LARÍNGEO, DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO PARA UTILIZAÇÃO EM SEDAÇÃO, DURANTE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA OU PRESSÃO POSITIVA E EM EMERGÊNCIAS. PROTEGE A VIA AÉREA, SENDO UMA ALTERNATIVA PARA VENTILAÇÃO. POSSUI 2 BALONETES, UM PROXIMAL E UM DISTAL, QUE IMPEDEM A SAÍDA DO AR VENTILADO E ASPIRAÇÃO DE RESÍDUOS GÁSTRICOS, SENDO AMBOS INSUFLADOS E DESINSUFLADOS PELA MESMA VIA. VERSÃO DE DUPLO LÚMEN (LTSII + LTS-D) QUE POSSIBILITA ASPIRAÇÃO DE CONTEÚDO GÁSTRICO. TAMANHO 3 PARA PACIENTE COM 1,22 A 1,55 DE ALTURA. TUBO LARÍNGEO, DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO PARA UTILIZAÇÃO EM SEDAÇÃO, DURANTE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA OU PRESSÃO POSITIVA E EM EMERGÊNCIAS. PROTEGE A VIA AÉREA, SENDO UMA ALTERNATIVA PARA VENTILAÇÃO. POSSUI 2 BALONETES, UM PROXIMAL E UM DISTAL, QUE IMPEDEM A SAÍDA DO AR VENTILADO E ASPIRAÇÃO DE RESÍDUOS GÁSTRICOS, SENDO AMBOS INSUFLADOS E DESINSUFLADOS PELA MESMA VIA. VERSÃO DE DUPLO LÚMEN (LTSII + LTS-D) QUE POSSIBILITA ASPIRAÇÃO DE CONTEÚDO GÁSTRICO. TAMANHO 3 PARA PACIENTE COM 1,22 A 1,55 DE ALTURA.	3	UN
127	TUBO LARÍNGEO, DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO PARA UTILIZAÇÃO EM SEDAÇÃO, DURANTE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA OU PRESSÃO POSITIVA E EM EMERGÊNCIAS. PROTEGE A VIA AÉREA, SENDO UMA ALTERNATIVA PARA VENTILAÇÃO. POSSUI 2 BALONETES, UM PROXIMAL E UM DISTAL, QUE IMPEDEM A SAÍDA DO AR VENTILADO E ASPIRAÇÃO DE RESÍDUOS GÁSTRICOS, SENDO AMBOS INSUFLADOS E DESINSUFLADOS PELA MESMA VIA. VERSÃO DE DUPLO LÚMEN (LTSII + LTS-D) QUE POSSIBILITA ASPIRAÇÃO DE CONTEÚDO GÁSTRICO. TAMANHO 4 PARA PACIENTE COM 1,52 A 1,83 DE ALTURA. TUBO LARÍNGEO, DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO PARA UTILIZAÇÃO EM SEDAÇÃO, DURANTE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA OU PRESSÃO POSITIVA E EM EMERGÊNCIAS. PROTEGE A VIA AÉREA, SENDO UMA ALTERNATIVA PARA VENTILAÇÃO. POSSUI 2 BALONETES, UM PROXIMAL E UM DISTAL, QUE IMPEDEM A SAÍDA DO AR VENTILADO E ASPIRAÇÃO DE RESÍDUOS GÁSTRICOS, SENDO AMBOS INSUFLADOS E DESINSUFLADOS PELA MESMA VIA. VERSÃO DE DUPLO LÚMEN (LTSII + LTS-D) QUE POSSIBILITA ASPIRAÇÃO DE CONTEÚDO GÁSTRICO. TAMANHO 4 PARA PACIENTE COM 1,52 A 1,83 DE ALTURA.	3	UN



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

128	<p>TUBOS DE LÁTEX, GERALMENTE USADOS EM LABORATÓRIOS E HOSPITAIS, SUPORTAM VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES A VAPOR (AUTOCLAVE). ALÉM DISSO, SÃO RESISTENTES A PRODUTOS QUÍMICOS (CARACTERÍSTICA DA BORRACHA NATURAL), O QUE POSSIBILITA UM AMPLO USO EM LABORATÓRIOS E HOSPITAIS. ISENTOS DE AROMAS OU PERFUMES.</p> <p>TUBOS DE LÁTEX, GERALMENTE USADOS EM LABORATÓRIOS E HOSPITAIS, SUPORTAM VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES A VAPOR (AUTOCLAVE). ALÉM DISSO, SÃO RESISTENTES A PRODUTOS QUÍMICOS (CARACTERÍSTICA DA BORRACHA NATURAL), O QUE POSSIBILITA UM AMPLO USO EM LABORATÓRIOS E HOSPITAIS. ISENTOS DE AROMAS OU PERFUMES.</p>	10	M
129	<p>VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO. ESTE PRODUTO É DESENVOLVIDO EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE DE ALTA QUALIDADE. CARACTERÍSTICAS: ESCALA DO MANÔMETRO: LATÃO CROMADO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO CROMADO; MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXI; SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF/CM PARA ENTRADA DE 100 KGF/CM. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA SEGUEM AS NORMAS ABNT.</p> <p>VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO. ESTE PRODUTO É DESENVOLVIDO EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE DE ALTA QUALIDADE. CARACTERÍSTICAS: ESCALA DO MANÔMETRO: LATÃO CROMADO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO CROMADO; MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXI; SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF/CM PARA ENTRADA DE 100 KGF/CM. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA SEGUEM AS NORMAS ABNT.</p>	5	UN

- 1.** Os materiais acima deverão atender às especificações técnicas e definições das normas e padrões brasileiros de fabricação, além da data de fabricação e o número de registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde, se for o caso, bem como estar no prazo de validade.
- 2.** Não serão aceitos materiais que não atendam às especificações do ato convocatório.
- 3.** Na Proposta de Preços deverá constar, obrigatoriamente, o item, unidades, quantidades, descrição e indicação da marca, sob pena de desclassificação.
- 4.** O prazo de entrega dos produtos é de 05 (cinco) dias úteis após emissão da autorização de fornecimento, ordem de compra ou requisição.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N° 37/2023
PROCESSO N° 97/2023

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Razão Social/NOME COMPLETO: _____
CNPJ N°: _____
Inscr. Estadual N°: _____
Inscr. Municipal N°: _____
Endereço: _____ **Bairro** _____
CEP: _____ **Cidade/Estado:** _____
Telefone: _____ **Fax:** _____
Representante legal/ procurador: _____

II - DADOS BANCÁRIOS:

Banco: _____ **Agência:** _____ **Conta Corrente:** _____

III - PROPOSTA DE PREÇOS: Apresentamos nossa proposta para o registro de preço de Materiais Hospitalares, de acordo com as seguintes especificações, para entrega futura e parcelada:

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit	Valor total
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 0,5 MM DE ESPESSURA, EMBALADO EM PACOTE COM 100 PEÇAS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E ISENTO DE REGISTRO NO M.S. ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14	100	PCT			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 0,5 MM DE ESPESSURA, EMBALADO EM PACOTE COM 100 PEÇAS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E ISENTO DE REGISTRO NO M.S.					
2	ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%, ADITIVOS, COADJUVANTES, ESTABILIZANTE, ANTIOXIDANTE E ÁGUA. GALÃO DE 5 LITROS. ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%, ADITIVOS, COADJUVANTES, ESTABILIZANTE, ANTIOXIDANTE E ÁGUA. GALÃO DE 5 LITROS.	10	GL			
3	ADAPTADOR PARA CANETA PILOT PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA. ADAPTADOR PARA CANETA PILOT PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA.	5	UN			
4	ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO 70%, ALTO PODER DE DESINFECÇÃO COM HIDRATANTE E EMOLIENTE, SECAGEM SEM RESÍDUOS. EMBALADO EM FRASCO DE 500 ML, TIPO DISPENSER. ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO 70%, ALTO PODER DE DESINFECÇÃO COM HIDRATANTE E EMOLIENTE, SECAGEM SEM RESÍDUOS. EMBALADO EM FRASCO DE 500 ML, TIPO DISPENSER.	4000	UN			
5	ÁLCOOL HIDRATADO 70%, DESINFETANTE À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70% P/V, INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ANTISSEPSIA DA PELE EM PROCEDIMENTOS DE MÉDIO E BAIXO RISCO. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO M.S. UNIDADES CONTENDO 1 LITRO. ÁLCOOL HIDRATADO 70%, DESINFETANTE À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70% P/V, INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ANTISSEPSIA DA PELE EM PROCEDIMENTOS DE MÉDIO E BAIXO RISCO. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO M.S. UNIDADES CONTENDO 1 LITRO.	8000	LT			
6	ALGODÃO HIDRÓFILO EM CAMADAS (MANTA) CONTÍNUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO. O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR: ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORVÊNCIA,	80	PCT			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>INODORO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA, NO MÍNIMO 80% DA BRANCURA. PESO LÍQUIDO 500 GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO M.S.</p> <p>ALGODÃO HIDRÓFILO EM CAMADAS (MANTA) CONTÍNUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO. O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR: ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA, NO MÍNIMO 80% DA BRANCURA. PESO LÍQUIDO 500 GRAMAS, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO M.S.</p>				
7	<p>ALMOTOLIA DE 250 ML EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO RELEVO. COR NATURAL COM BICO RETO PLÁSTICO E TAMPA.</p> <p>ALMOTOLIA DE 250 ML EM POLIETILENO, GRADUADA EM ALTO RELEVO. COR NATURAL COM BICO RETO PLÁSTICO E TAMPA.</p>	50	UN		
8	<p>APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG. BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA RESISTENTE, FLEXÍVEL E QUE SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO. MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTANDO RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO. ACONDICIONADO EM BOLSA APROPRIADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.</p> <p>APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG. BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA RESISTENTE, FLEXÍVEL E QUE SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO. MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM</p>	30	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	BORRACHA ESPECIAL QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTANDO RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO. ACONDICIONADO EM BOLSA APROPRIADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.				
9	APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO GRANDE (OBESO) - COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG. BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA RESISTENTE, FLEXÍVEL E QUE SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO. MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTANDO RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO. ACONDICIONADO EM BOLSA APROPRIADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S. APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO GRANDE (OBESO) - COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG. BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA RESISTENTE, FLEXÍVEL E QUE SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO. MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTANDO RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO. ACONDICIONADO EM BOLSA APROPRIADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.	10	UN		
10	APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG. BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA RESISTENTE, FLEXÍVEL E QUE SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO. MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA	3	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>ESPECIAL QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTANDO RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO. ACONDICIONADO EM BOLSA APROPRIADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.</p> <p>APARELHO DE ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG. BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, CONFECCIONADA EM LONA RESISTENTE, FLEXÍVEL E QUE SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO. MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS, COM BORRACHA ESPECIAL QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTANDO RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO. ACONDICIONADO EM BOLSA APROPRIADA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO M.S.</p>				
11	<p>BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, GRADUAÇÃO ATÉ 2000ML. CONECTOR PARA SONDA DE FOLEY, PRESILHAS PARA INTERROMPER O FLUXO, ALÇA PARA FIXAÇÃO, EXTENSÃO EM PVC, CÂMARA DE PASTEUR. ESTÉRIL, PONTO DE COLETA DE AMOSTRA EM PVC COM MEMBRANA DE LÁTEX AUTO CICATRIZANTE. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p> <p>BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO, GRADUAÇÃO ATÉ 2000ML. CONECTOR PARA SONDA DE FOLEY, PRESILHAS PARA INTERROMPER O FLUXO, ALÇA PARA FIXAÇÃO, EXTENSÃO EM PVC, CÂMARA DE PASTEUR. ESTÉRIL, PONTO DE COLETA DE AMOSTRA EM PVC COM MEMBRANA DE LÁTEX AUTO CICATRIZANTE. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>	30	CX		
12	<p>BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA (BEGE), RECORTÁVEL DE 19X64MM. DISPOSITIVOS DE UMA PEÇA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, COMPOSTOS POR UMA BOLSA COLETORA E UMA</p>	1000	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>PLACA ADESIVA PROTETORA. ARMAZENAM OS EFLUENTES DOS ESTOMAS E A PLACA ADESIVA FIXA A BOLSA COLETORA AO ESTOMA POR CONTATO DIRETO COM A PELE PERISTOMAL, AO MESMO TEMPO QUE PROTEGE A PELE DO CONTATO COM O EFLUENTE. AS BOLSAS FECHADAS FORAM ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA USO EM INDIVÍDUOS COLOSTOMIZADOS QUE IRRIGAM E FREQUENTEMENTE USAM BOLSA FECHADA DE UMA PEÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA. APRESENTAM FILTRO EMBUTIDO NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA PARA REDUÇÃO OU ELIMINAÇÃO DO ODOR DE GASES, IMPEDINDO O ESTUFAMENTO DA BOLSA. CAIXA CONTENDO 10 BOLSAS COM BARREIRA PROTETORA DE PELE, DIÂMETRO DA ABERTURA PARA ESTOMA RECORTÁVEL DE 19 A 64 MM E 1 CLIPE DE FECHAMENTO. DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA (BEGE), RECORTÁVEL DE 19X64MM. DISPOSITIVOS DE UMA PEÇA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, COMPOSTOS POR UMA BOLSA COLETORA E UMA PLACA ADESIVA PROTETORA. ARMAZENAM OS EFLUENTES DOS ESTOMAS E A PLACA ADESIVA FIXA A BOLSA COLETORA AO ESTOMA POR CONTATO DIRETO COM A PELE PERISTOMAL, AO MESMO TEMPO QUE PROTEGE A PELE DO CONTATO COM O EFLUENTE. AS BOLSAS FECHADAS FORAM ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA USO EM INDIVÍDUOS COLOSTOMIZADOS QUE IRRIGAM E FREQUENTEMENTE USAM BOLSA FECHADA DE UMA PEÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA. APRESENTAM FILTRO EMBUTIDO NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA PARA REDUÇÃO OU ELIMINAÇÃO DO ODOR DE GASES, IMPEDINDO O ESTUFAMENTO DA BOLSA. CAIXA CONTENDO 10 BOLSAS COM BARREIRA PROTETORA DE PELE, DIÂMETRO DA ABERTURA PARA ESTOMA RECORTÁVEL DE 19 A 64 MM E 1 CLIPE DE FECHAMENTO. DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA.</p>				
13	<p>CADARÇO DE POLIÉSTER EM ROLO DE 50 METROS, LARGURA DE 10MM, GRAMATURA DE 0.0045 POR METRO..</p> <p>CADARÇO DE POLIÉSTER EM ROLO DE 50 METROS, LARGURA DE 10MM, GRAMATURA DE 0.0045 POR METRO..</p>	5	RL		
14	<p>CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA - 10 LITROS. MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO DE 42 CM, LARGURA DE 28 CM E ALTURA DE 13,5 CM.</p>	30	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA - 10 LITROS. MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO DE 42 CM, LARGURA DE 28 CM E ALTURA DE 13,5 CM.				
15	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA - 20 LITROS. MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO DE 46,7 CM, LARGURA DE 32,30 CM E ALTURA DE 17,90 CM. CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA - 20 LITROS. MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO DE 46,7 CM, LARGURA DE 32,30 CM E ALTURA DE 17,90 CM.	30	UN		
16	CANETA PARA APARELHO DE ECG COM PONTA EM AÇO DE 0,5MM E TINTA LÍQUIDA NA COR PRETA OU AZUL. A CANETA PARA ECG PILOT POSSUI TAMPA PLÁSTICA E CLIPE EM METAL. PRODUTO IMPORTADO. CANETA PARA ELETRO DIXTAL - EP-3 PILOT HI-TECPOINT V5. CANETA PARA APARELHO DE ECG COMPATÍVEL COM ELETROCARDÍOGRAFO DIXTAL EP3, COMPATÍVEL TAMBÉM COM APARELHO DE ECG DO MODELO DIXTAL EP12. MAIS SOBRE A CANETA DIXTAL (CANETA HIDROGRÁFICA PARA ECG): MADE IN JAPAN - TOKYO, REGISTRO INMETRO. CANETA PARA APARELHO DE ECG COM PONTA EM AÇO DE 0,5MM E TINTA LÍQUIDA NA COR PRETA OU AZUL. A CANETA PARA ECG PILOT POSSUI TAMPA PLÁSTICA E CLIPE EM METAL. PRODUTO IMPORTADO. CANETA PARA ELETRO DIXTAL - EP-3 PILOT HI-TECPOINT V5. CANETA PARA APARELHO DE ECG COMPATÍVEL COM ELETROCARDÍOGRAFO DIXTAL EP3, COMPATÍVEL TAMBÉM COM APARELHO DE ECG DO MODELO DIXTAL EP12. MAIS SOBRE A CANETA DIXTAL (CANETA HIDROGRÁFICA PARA ECG): MADE IN JAPAN - TOKYO, REGISTRO INMETRO.	10	UN		
17	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 1, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO. CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 1, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO	5	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO.					
18	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 2, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO. CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 2, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO.	5	UN			
19	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 3, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO. CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 3, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO.	5	UN			
20	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 4, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO. CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 4, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO.	5	UN			
21	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 5, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE	15	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO. CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 5, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO.				
22	CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 6, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO. CÂNULA DE GUEDEL NÚMERO 6, INDICADA PARA MANTER A VIA AÉREA PÉRVIA E EM CASOS DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM INDICAÇÃO DE MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PROTEGER O TUBO TRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES. COMPOSIÇÃO: PVC FLEXÍVEL E POLIPROPILENO.	15	UN		
23	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO - COM CONEXÃO PARA O2 DE 15 MM, PORTEX DE 4,0MM. COMPOSTA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) ESPECIAL PARA USO MÉDICO, ATÓXICA E SILICONIZADA. SUA PONTA DISTAL É ARREDONDADA. DISPÕE DE HASTES FLEXÍVEIS PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO. CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO - COM CONEXÃO PARA O2 DE 15 MM, PORTEX DE 4,0MM. COMPOSTA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) ESPECIAL PARA USO MÉDICO, ATÓXICA E SILICONIZADA. SUA PONTA DISTAL É ARREDONDADA. DISPÕE DE HASTES FLEXÍVEIS PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO.	2	UN		
24	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO - COM CONEXÃO PARA O2 DE 15 MM, PORTEX DE 7,0MM. COMPOSTA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) ESPECIAL PARA USO MÉDICO, ATÓXICA E SILICONIZADA. SUA PONTA DISTAL É ARREDONDADA. DISPÕE DE HASTES FLEXÍVEIS PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO. CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO - COM CONEXÃO PARA O2 DE 15 MM, PORTEX DE 7,0MM. COMPOSTA EM PVC (CLORETO DE	2	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	POLIVINILA) ESPECIAL PARA USO MÉDICO, ATÓXICA E SILICONIZADA. SUA PONTA DISTAL É ARREDONDADA. DISPÕE DE HASTES FLEXÍVEIS PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO.					
25	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p>	15	UN			
26	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA</p>	15	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.				
27	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	15	UN		
28	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO	15	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p>				
29	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,5 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,5 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p>	20	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

30	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p>	30	UN			
31	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,5 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,5 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA</p>	40	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.				
32	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p> <p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,0 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.</p>	30	UN		
33	<p>CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,5 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA</p>	30	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,5 MM DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO, TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA. CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.				
34	CÂNULA ENDOTRAQUEAL DE 2,0 MM, DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO. TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM, COM PAREDES FINAS E LISAS QUE POSSIBILITAM A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CÂNULA ENDOTRAQUEAL DE 2,0 MM, DESCARTÁVEL EM PVC ATÓXICO. TUBO COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE 2 EM 2 CM, COM PAREDES FINAS E LISAS QUE POSSIBILITAM A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS. BALÃO PILOTO TRANSPARENTE COM PAREDES FINAS PARA SELAGEM EFETIVA. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DO TUBO E NÚMERO IMPRESSOS. VÁLVULA DE SEGURANÇA, CONEXÃO LUER DISTAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO. TUBO DE INSUFLAÇÃO RESISTENTE A DOBRAS. CUFF DE BAIXA PRESSÃO, ATRAUMÁTICA. ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	15	UN		
35	CATETER TIPO ÓCULOS, DISPOSITIVO PARA INSUFLAR OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO ATRAVÉS DE INDUTORES NASAIS DO PACIENTE. COMPÕE-SE DE CIRCUITO DE TUBOS DE PVC COM	1000	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>UM INDUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGÊNIO OU AR. ADAPTA-SE ATRÁS DOS PAVILHÕES AURICULARES COM HASTES DE ÓCULOS E CONECTA-SE À LINHA DE OXIGÊNIO OU AR. PRODUTO DE USO ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>CATETER TIPO ÓCULOS, DISPOSITIVO PARA INSUFLAR OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO ATRAVÉS DE INDUTORES NASAIS DO PACIENTE. COMPÕE-SE DE CIRCUITO DE TUBOS DE PVC COM UM INDUTOR NASAL POR ONDE FLUI O OXIGÊNIO OU AR. ADAPTA-SE ATRÁS DOS PAVILHÕES AURICULARES COM HASTES DE ÓCULOS E CONECTA-SE À LINHA DE OXIGÊNIO OU AR. PRODUTO DE USO ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p>				
36	<p>CLAMP UMBILICAL É DESTINADO PARA PRENDER O CORDÃO UMBILICAL DE RECÉM-NASCIDO, LOGO APÓS O PARTO.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- FABRICANTE: WILTEX.- MODELO: UMBILICAL- MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE- COR: BRANCO- TAMANHO: ÚNICO- PESO: 363G <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO.</p> <p>APLICAÇÕES:</p> <p>CLAMP UMBILICAL, É INDICADO PARA USO HOSPITALAR OU PRÉ-HOSPITALAR, POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE.</p> <p>REGISTRO NA ANVISA N°: 10150479066</p> <p>"</p> <p>" CLAMP UMBILICAL É DESTINADO PARA PRENDER O CORDÃO UMBILICAL DE RECÉM-NASCIDO, LOGO APÓS O PARTO.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- FABRICANTE: WILTEX.- MODELO: UMBILICAL- MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE- COR: BRANCO- TAMANHO: ÚNICO- PESO: 363G <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTÉRIL,</p>	15	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO. APLICAÇÕES: CLAMP UMBILICAL, É INDICADO PARA USO HOSPITALAR OU PRÉ-HOSPITALAR, POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE. REGISTRO NA ANVISA N°: 10150479066 "					
37	COLCHÃO CAIXA DE OVO D28 88X188X4 CM INDICADO PARA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM ACAMADOS. COLCHÃO CAIXA DE OVO D28 88X188X4 CM INDICADO PARA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM ACAMADOS.	3	UN			
38	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTEANTE 20 LITROS COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE DE 13 LITROS, FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, GARANTINDO A TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUÍDOS CONTAMINADOS. DE FÁCIL MONTAGEM, POSSUI BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS, SEM NECESSIDADE DE ABRIR E FECHAR TAMPA. ACOMPANHA SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO: PARA O TRANSPORTE DO COLETOR ANTES DA MONTAGEM E PARA REVESTIMENTO INTERNO DO COLETOR. O SACO PLÁSTICO JUNTO COM O FUNDO RÍGIDO, A CINTA E A BANDEJA, FORMAM UM ESPESSO CONJUNTO DE REVESTIMENTO INTERNO, EVITANDO PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A TRAVA E A CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA GARANTEM QUE, APÓS O FECHAMENTO DO COLETOR, A TAMPA NÃO SE ABRA DURANTE O TRANSPORTE. COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTEANTE 20 LITROS COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE DE 13 LITROS, FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, GARANTINDO A TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUÍDOS CONTAMINADOS. DE FÁCIL MONTAGEM, POSSUI BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS, SEM NECESSIDADE DE ABRIR E FECHAR TAMPA. ACOMPANHA SACO PLÁSTICO DE DUPLA FUNÇÃO: PARA O TRANSPORTE DO COLETOR ANTES DA MONTAGEM E PARA REVESTIMENTO INTERNO DO COLETOR. O SACO PLÁSTICO JUNTO COM O FUNDO RÍGIDO, A CINTA E A BANDEJA, FORMAM UM ESPESSO CONJUNTO DE REVESTIMENTO INTERNO, EVITANDO PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A TRAVA E A CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA GARANTEM QUE, APÓS O FECHAMENTO DO COLETOR, A TAMPA NÃO SE ABRA DURANTE O TRANSPORTE.	800	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

39	<p>COMADRE PLÁSTICA É INDICADA PARA PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO OU ACAMADAS, SENDO UTILIZADA PARA COLETAR A URINA EM PACIENTES DO SEXO FEMININO. UTILIZADA EM CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, É UM PRODUTO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AO PACIENTE.</p> <p>COMADRE PLÁSTICA É INDICADA PARA PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO OU ACAMADAS, SENDO UTILIZADA PARA COLETAR A URINA EM PACIENTES DO SEXO FEMININO. UTILIZADA EM CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, É UM PRODUTO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AO PACIENTE.</p> <p>INDICADA PARA PESSOAS ACAMADAS QUE NÃO CONSEGUEM LEVANTAR PARA URINAR. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, INDICADO PARA USO DOMÉSTICO OU HOSPITALAR. COR BRANCA. FORMATO DE PÁ QUE FACILITA O PROCESSO PARA O CUIDADOR. CAPACIDADE PARA 2 LITROS.</p>	10	UN			
40	<p>COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA, CAPACIDADE DO COPO 250 ML.</p> <p>COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA, CAPACIDADE DO COPO 250 ML.</p>	100	UN			
41	<p>DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 LITROS, POTENTE LIMPADOR QUE ASSOCIA A EFICIÊNCIA DE 5 ENZIMAS PARA REDUZIR ATÉ 98% DA MATÉRIA ORGÂNICA PRESENTE NOS ARTIGOS EM APENAS 2 MINUTOS. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S. GALÃO COM 5 LITROS.</p> <p>DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 LITROS, POTENTE LIMPADOR QUE ASSOCIA A EFICIÊNCIA DE 5 ENZIMAS PARA REDUZIR ATÉ 98% DA MATÉRIA ORGÂNICA PRESENTE NOS ARTIGOS EM APENAS 2 MINUTOS. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S. GALÃO COM 5 LITROS.</p>	20	GL			
42	<p>DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NÚMERO 6 COM RESERVATÓRIO ANTI-DOBRAS QUE ASSEGURA O LIVRE FLUXO DA URINA,</p>	50	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>MESMO QUE ESTEJA DOBRADO OU TORCIDO. DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO QUE GARANTE ELASTICIDADE E SEGURANÇA SEM AGREDIR A PELE. DISPÕE DE LINGUETA PLÁSTICA PARA REMOÇÃO DO PAPEL PROTETOR, FACILITANDO SUA APLICAÇÃO.</p> <p>DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NÚMERO 6 COM RESERVATÓRIO ANTI-DOBRAS QUE ASSEGURA O LIVRE FLUXO DA URINA, MESMO QUE ESTEJA DOBRADO OU TORCIDO. DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO QUE GARANTE ELASTICIDADE E SEGURANÇA SEM AGREDIR A PELE. DISPÕE DE LINGUETA PLÁSTICA PARA REMOÇÃO DO PAPEL PROTETOR, FACILITANDO SUA APLICAÇÃO.</p>				
43	<p>ELETRODO CARDIOLÓGICO BRAÇADEIRA ADULTO L - ELETRODO CARDIOCLIP PARA ECG. ELETRODO PARA MEMBROS ADULTO TIPO CLIP COLORIDO, JOGO COM 04 UNIDADES. CONECTOR PADRÃO PARA TODOS OS CABOS PACIENTE DE ECG. ELETRODO PARA ECG ADULTO REUTILIZÁVEL PARA MEMBROS. CONJUNTO COM 04 CLIPS NAS CORES: VERMELHO, VERDE, PRETO E AMARELO.</p> <p>ELETRODO CARDIOLÓGICO BRAÇADEIRA ADULTO L - ELETRODO CARDIOCLIP PARA ECG. ELETRODO PARA MEMBROS ADULTO TIPO CLIP COLORIDO, JOGO COM 04 UNIDADES. CONECTOR PADRÃO PARA TODOS OS CABOS PACIENTE DE ECG. ELETRODO PARA ECG ADULTO REUTILIZÁVEL PARA MEMBROS. CONJUNTO COM 04 CLIPS NAS CORES: VERMELHO, VERDE, PRETO E AMARELO.</p>	3	PCT		
44	<p>ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO UNIVERSAL, PODENDO SER USADO A CURTO OU LONGO PRAZO POR ATÉ 5 DIAS. COMPOSTO POR UMA ESPUMA TRATADA, DE CONSISTÊNCIA FINA, REVESTIDA DE PAPEL TRATADO COM POLIPROPILENO, BORDAS DE CONTATO COM A PELE REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO DE GRANDE PODER DE ADESÃO. PRESENÇA DE GEL CONSISTENTE, ADESIVO E CONDUTIVO QUE ENVOLVE O CONTRA PINO DE PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), RECOBERTO POR POLIETILENO E PINO DE AÇO INOXIDÁVEL. PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, SE MANTIDO EM CONDIÇÃO IDEAL DE ESTOQUE. SE FORA DA EMBALAGEM, ATÉ 30 DIAS. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.</p> <p>ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO UNIVERSAL, PODENDO SER USADO A CURTO OU LONGO</p>	500	PCT		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	PRAZO POR ATÉ 5 DIAS. COMPOSTO POR UMA ESPUMA TRATADA, DE CONSISTÊNCIA FINA, REVESTIDA DE PAPEL TRATADO COM POLIPROPILENO, BORDAS DE CONTATO COM A PELE REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO DE GRANDE PODER DE ADESÃO. PRESENÇA DE GEL CONSISTENTE, ADESIVO E CONDUTIVO QUE ENVOLVE O CONTRA PINO DE PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), RECOBERTO POR POLIETILENO E PINO DE AÇO INOXIDÁVEL. PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO, SE MANTIDO EM CONDIÇÃO IDEAL DE ESTOQUE. SE FORA DA EMBALAGEM, ATÉ 30 DIAS. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.				
45	ESCOVA CERVICAL PADRÃO INTERNACIONAL, CERDAS ADEQUADAMENTE MACIAS, DE FORMATO LEVEMENTE CONICO, COM O APICE PROTEGIDO POR ESFERA DE RESINA. PACOTE COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S. ESCOVA CERVICAL PADRÃO INTERNACIONAL, CERDAS ADEQUADAMENTE MACIAS, DE FORMATO LEVEMENTE CONICO, COM O APICE PROTEGIDO POR ESFERA DE RESINA. PACOTE COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.	5	PCT		
46	ESPARADRAPO 10CM X 4.5 M IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS E GERMES PATOGÊNICOS. IMPERMEABILIDADE DORSAL ADEQUADA À SUA FINALIDADE, FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE ÀS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO. MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE. FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE. BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS. APRESENTANDO ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. ESPARADRAPO 10CM X 4.5 M IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO, COR	300	RL		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	BRANCA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS E GERMES PATOGÊNICOS. IMPERMEABILIDADE DORSAL ADEQUADA À SUA FINALIDADE, FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE ÀS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO. MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE. FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE. BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS. APRESENTANDO ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.				
47	ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTE, PONTAS ARREDONDADAS, DESCARTÁVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 181 MM DE COMPRIMENTO, 18 MM DE LARGURA E 1,9 MM DE ESPESSURA. PACOTES COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S. ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTE, PONTAS ARREDONDADAS, DESCARTÁVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 181 MM DE COMPRIMENTO, 18 MM DE LARGURA E 1,9 MM DE ESPESSURA. PACOTES COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.	15	PCT		
48	ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO DESCARTÁVEL COMPOSTO DE DUAS VALVAS ARTICULADAS POR ENCAIXE DESLIZANTE. PRODUTO USADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME GINECOLÓGICO (EXAME ESPECULAR), COM A FINALIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE VAGINAL E DO COLO UTERINO. DIVIDIDO EM DUAS PARTES, AS VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU	400	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. 33 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL; 30 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL; 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p> <p>ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO DESCARTÁVEL COMPOSTO DE DUAS VALVAS ARTICULADAS POR ENCAIXE DESLIZANTE. PRODUTO USADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME GINECOLÓGICO (EXAME ESPECULAR), COM A FINALIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE VAGINAL E DO COLO UTERINO. DIVIDIDO EM DUAS PARTES, AS VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. 33 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL; 30 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL; 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p>				
49	<p>ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO DESCARTÁVEL COMPOSTO DE DUAS VALVAS ARTICULADAS POR ENCAIXE DESLIZANTE. PRODUTO USADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME GINECOLÓGICO (EXAME ESPECULAR), COM A FINALIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE VAGINAL E DO COLO UTERINO. DIVIDIDO EM DUAS PARTES, AS VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. 29 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL; 24 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL; 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.</p> <p>ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO DESCARTÁVEL COMPOSTO DE DUAS VALVAS ARTICULADAS POR ENCAIXE DESLIZANTE. PRODUTO USADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME GINECOLÓGICO (EXAME ESPECULAR), COM A FINALIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE VAGINAL E DO COLO UTERINO. DIVIDIDO EM DUAS PARTES, AS</p>	800	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	VALVAS E O PARAFUSO. AS VALVAS SÃO PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, APRESENTANDO CONTORNOS LISOS E REGULARES SEM REENTRÂNCIAS E/OU PROTUBERÂNCIAS. O PARAFUSO É ACOPLADO AO ESPÉCULO, ESTANDO PRONTO PARA USO. 29 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL; 24 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL; 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE.				
50	FILTRO BACTERIANO PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA UTILIZADO EM CONJUNTO COM APARELHOS DE VENTILAÇÃO E RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL. INDICADO PARA EVITAR INFECÇÃO CRUZADA DO VENTILADOR DE ANESTESIA COM PACIENTES COM INFECÇÃO PULMONAR E AINDA AJUSTAR E MANTER A TEMPERATURA E UMIDADE DO GÁS DE ENTRADA. ANVISA 80808480015. CONECTOR POLIPROPILENO/PORT POLICARBONATO, MATERIAL FILTRANTE PARA HME/PAPEL HME/FILTRO ALGODÃO ELETROSTÁTICO, 01 TUBO DE LIGAÇÃO BE CARE CONECTOR (COPOLÍMERO ACRILONITRILA-ESTIRENO)/TUBO EVA (ETILENO VINIL ACETATO) + POLIPROPILENO. ESPAÇO MORTO 30 ML. USO ÚNICO. PRODUTO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. FILTRO BACTERIANO PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA UTILIZADO EM CONJUNTO COM APARELHOS DE VENTILAÇÃO E RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL. INDICADO PARA EVITAR INFECÇÃO CRUZADA DO VENTILADOR DE ANESTESIA COM PACIENTES COM INFECÇÃO PULMONAR E AINDA AJUSTAR E MANTER A TEMPERATURA E UMIDADE DO GÁS DE ENTRADA. ANVISA 80808480015. CONECTOR POLIPROPILENO/PORT POLICARBONATO, MATERIAL FILTRANTE PARA HME/PAPEL HME/FILTRO ALGODÃO ELETROSTÁTICO, 01 TUBO DE LIGAÇÃO BE CARE CONECTOR (COPOLÍMERO ACRILONITRILA-ESTIRENO)/TUBO EVA (ETILENO VINIL ACETATO) + POLIPROPILENO. ESPAÇO MORTO 30 ML. USO ÚNICO. PRODUTO ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.	30	UN		
51	FIO DE CORDONE, ESPESSURA DE ± 1MM, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. FIO DE CORDONE, ESPESSURA DE ± 1MM,	5	RL		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER.					
52	<p>FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M, EM PAPEL CREPADO, MEDINDO 19 MM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO. A SUPERFÍCIE DEVE SER IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE ENROLADA EM DORSO DE PAPELÃO, APROPRIADO PARA USO HOSPITALAR. INDICADA PARA O FECHAMENTO DE PACOTES, VEDAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E FRASCOS, ALÉM DE APLICAÇÕES EM GERAL EM SUPERFÍCIES LISAS DE PAPEL, BORRACHA, VIDRO, METAL, TECIDOS, PAREDES, ETC. ACEITA A ESCRITA A TINTA OU A LÁPIS, DE FÁCIL REMOÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</p> <p>FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M, EM PAPEL CREPADO, MEDINDO 19 MM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO. A SUPERFÍCIE DEVE SER IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE ENROLADA EM DORSO DE PAPELÃO, APROPRIADO PARA USO HOSPITALAR. INDICADA PARA O FECHAMENTO DE PACOTES, VEDAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E FRASCOS, ALÉM DE APLICAÇÕES EM GERAL EM SUPERFÍCIES LISAS DE PAPEL, BORRACHA, VIDRO, METAL, TECIDOS, PAREDES, ETC. ACEITA A ESCRITA A TINTA OU A LÁPIS, DE FÁCIL REMOÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.</p>	700	RL			
53	<p>FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 300M, EM PAPEL CREPADO, TINTA SENSÍVEL AO VAPOR E ADESIVO À BASE DE RESINA, UNIFORMEMENTE ENROLADA EM DORSO DE PAPELÃO, APROPRIADO PARA USO HOSPITALAR. INDICADA PARA O FECHAMENTO DE PACOTES E PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS COM TECIDO DE ALGODÃO REUTILIZÁVEL OU PAPEL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE.</p> <p>FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 300M, EM PAPEL CREPADO, TINTA SENSÍVEL AO VAPOR E ADESIVO À BASE DE RESINA, UNIFORMEMENTE ENROLADA EM DORSO DE</p>	50	RL			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	PAPELÃO, APROPRIADO PARA USO HOSPITALAR. INDICADA PARA O FECHAMENTO DE PACOTES E PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS COM TECIDO DE ALGODÃO REUTILIZÁVEL OU PAPEL. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE.					
54	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10 M. FITA CIRÚRGICA, CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO, POROSO, SUPERFÍCIE ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA À BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO 50 MM DE LARGURA X 10 M DE COMPRIMENTO. HIPOALERGÊNICO. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S. FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10 M. FITA CIRÚRGICA, CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO, POROSO, SUPERFÍCIE ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA À BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO 50 MM DE LARGURA X 10 M DE COMPRIMENTO. HIPOALERGÊNICO. CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.	500	RL			
55	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE. AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. NÃO OCASIONA LESÕES À PELE DO PACIENTE. LIVRE DE LÁTEX. TAMANHO: ADULTO. FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE. AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. NÃO OCASIONA LESÕES À PELE DO PACIENTE. LIVRE DE LÁTEX. TAMANHO: ADULTO.	20	UN			
56	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE. AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. NÃO OCASIONA LESÕES À PELE DO PACIENTE. LIVRE DE LÁTEX. TAMANHO: INFANTIL.	20	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO, CONFECCIONADO EM TECIDO QUE NÃO AGRIDE A PELE DO PACIENTE. AJUSTÁVEL, COM FECHO ADERENTE PARA FIXAÇÃO NO TUBO. NÃO OCASIONA LESÕES À PELE DO PACIENTE. LIVRE DE LÁTEX. TAMANHO: INFANTIL.					
57	FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO COM ESCALA DE VAZÃO DE 0 A 15 L/MIN. ESFERA EM AÇO INOX E CORPO EM LATÃO CROMADO. PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO 3,5 KGF/CM3. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA. BORBOLETA EM POLIPROPILENO PP COM INSERTO EM XAMAK. BICO EM ALUMÍNIO OU LATÃO. ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA CONFORME A NORMA ABNT NBR 11909. FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO COM ESCALA DE VAZÃO DE 0 A 15 L/MIN. ESFERA EM AÇO INOX E CORPO EM LATÃO CROMADO. PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO 3,5 KGF/CM3. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA. BORBOLETA EM POLIPROPILENO PP COM INSERTO EM XAMAK. BICO EM ALUMÍNIO OU LATÃO. ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA CONFORME A NORMA ABNT NBR 11909.	10	UN			
58	FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO COM ESCALA DE VAZÃO DE 0 A 15 L/MIN. ESFERA EM AÇO INOX E CORPO EM LATÃO CROMADO. PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO 3,5 KGF/CM3. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA. BORBOLETA EM POLIPROPILENO PP COM INSERTO EM XAMAK. BICO EM ALUMÍNIO OU LATÃO. ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA CONFORME A NORMA ABNT NBR 11909. FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO COM ESCALA DE VAZÃO DE 0 A 15 L/MIN. ESFERA EM AÇO INOX E CORPO EM LATÃO CROMADO. PRESSÃO DE CALIBRAÇÃO 3,5 KGF/CM3. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA. BORBOLETA EM POLIPROPILENO PP COM INSERTO EM XAMAK. BICO EM ALUMÍNIO OU LATÃO. ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA CONFORME A NORMA ABNT NBR 11909.	20	UN			
59	FOLHA DE PAPEL ECG CARDIOPAGINA, FORMATO A4, DIXTAL EP12, COM 100 FOLHAS. FOLHA DE PAPEL ECG CARDIOPAGINA, FORMATO A4, DIXTAL EP12, COM 100 FOLHAS.	120	PCT			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

60	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES. FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DE 300 ML. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	60	CX			
61	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM E CORRENTE, INCOLOR, 5KG. DESENVOLVIDO PARA CONDUÇÃO DE IMPULSOS ELÉTRICOS E FABRICADO COM AS MELHORES MATÉRIAS-PRIMAS. ÓTIMA CONDUTIVIDADE, DESLIZANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICO, INODORO, HIDROSSOLÚVEL E FACILMENTE REMOVÍVEL. NÃO MANCHA ROUPA E PELE. ISENTO DE SAL E ÁLCOOL. GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM E CORRENTE, INCOLOR, 5KG. DESENVOLVIDO PARA CONDUÇÃO DE IMPULSOS ELÉTRICOS E FABRICADO COM AS MELHORES MATÉRIAS-PRIMAS. ÓTIMA CONDUTIVIDADE, DESLIZANTE, NÃO IRRITANTE, ATÓXICO, INODORO, HIDROSSOLÚVEL E FACILMENTE REMOVÍVEL. NÃO MANCHA ROUPA E PELE. ISENTO DE SAL E ÁLCOOL.	20	UN			
62	HASTE FLEXÍVEL FEITA EM 100% ALGODÃO, QUE PROPORCIONA SUAVIDADE E CONFORTO NO CUIDADO COM A PELE. HASTE FLEXÍVEL FEITA EM 100% ALGODÃO, QUE PROPORCIONA SUAVIDADE E CONFORTO NO CUIDADO COM A PELE.	50	CX			
63	HISTERÔMETRO DESCARTÁVEL, FABRICADO EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCA. COM SEGMENTO CENTIMETRADO DE 15 CM, GRADUADO DE 4 A 15 CM. COM ANEL CILÍNDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO LONGO DA HASTE CILÍNDRICA. COMPRIMENTO TOTAL DE 25CM. ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO. HISTERÔMETRO DESCARTÁVEL, FABRICADO EM POLIESTIRENO, NA COR BRANCA. COM SEGMENTO CENTIMETRADO DE 15 CM,	80	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	GRADUADO DE 4 A 15 CM. COM ANEL CILÍNDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO LONGO DA HASTE CILÍNDRICA. COMPRIMENTO TOTAL DE 25CM. ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO), EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO.				
64	<p>INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA PARA CONTROLE BIOLÓGICO DE CICLOS EM AUTOCLAVES DE PRÉ-VÁCUO E A 121°C EM AUTOCLAVES GRAVITACIONAIS. DESENHADO PARA UM CONTROLE RÁPIDO E SEGURO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, COM LEITURA FINAL NEGATIVA EM TRÊS HORAS. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS.</p> <p>INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA PARA CONTROLE BIOLÓGICO DE CICLOS EM AUTOCLAVES DE PRÉ-VÁCUO E A 121°C EM AUTOCLAVES GRAVITACIONAIS. DESENHADO PARA UM CONTROLE RÁPIDO E SEGURO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, COM LEITURA FINAL NEGATIVA EM TRÊS HORAS. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS.</p> <p>INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTIDO DE TERCEIRA GERAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, OFERECE LEITURA FINAL NEGATIVA EM TRÊS HORAS (ATCC 7953, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). ACONDICIONADO EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO. REGISTRO NA ANVISA: NÃO É CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE, SEGUNDO ESTA AGÊNCIA. INDICADO PARA MONITORAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. A EMPRESA VENCEDORA DO REFERIDO ITEM PODERÁ COLOCAR 02 INCUBADORAS EM COMODATO.</p>	15	CX		
65	KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COM LÂMINA CURVA COMPLETO. CONTÉM 01 CABO CONVENCIONAL E 6 LÂMINAS NOS TAMANHOS 0, 1, 2, 3, 4, 5. INDICADO PARA EXAMES E DIAGNÓSTICOS DA LARINGE, PODENDO TAMBÉM SER USADO PARA A ENTUBAÇÃO DO PACIENTE EM CASO DE NECESSIDADE DE VENTILAÇÃO	5	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>PULMONAR. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COM LÂMINA CURVA COMPLETO. CONTÉM 01 CABO CONVENCIONAL E 6 LÂMINAS NOS TAMANHOS 0, 1, 2, 3, 4, 5. INDICADO PARA EXAMES E DIAGNÓSTICOS DA LARINGE, PODENDO TAMBÉM SER USADO PARA A ENTUBAÇÃO DO PACIENTE EM CASO DE NECESSIDADE DE VENTILAÇÃO PULMONAR. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CABO CONVENCIONAL MÉDIO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. CABOS EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, RECARILHADOS PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS TIPO C. ENTRADA PARA LÂMINA COM ILUMINAÇÃO. OPÇÕES DE LÂMPADA: VACUM, HALÓGENA 2.5V, HALÓGENA 3.5V OU LED.</p> <p>LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MACINTOSH CURVA NOS TAMANHOS 0, 1, 2, 3, 4, 5. ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA DE MACINTOSH REDUZEM O RISCO DE LESÃO. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES.</p>					
66	<p>KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO, COMPATÍVEL COM NEBULIZADORES E COMPRESSORES COM SAÍDA PARA OXIGÊNIO. DESMONTÁVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL DESINFECÇÃO.</p> <p>KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO, COMPATÍVEL COM NEBULIZADORES E COMPRESSORES COM SAÍDA PARA OXIGÊNIO. DESMONTÁVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL DESINFECÇÃO.</p>	15	UN			
67	<p>KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL, COMPATÍVEL COM NEBULIZADORES E COMPRESSORES COM SAÍDA PARA OXIGÊNIO. DESMONTÁVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL DESINFECÇÃO.</p> <p>KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL, COMPATÍVEL COM NEBULIZADORES E COMPRESSORES COM SAÍDA PARA OXIGÊNIO. DESMONTÁVEL, ATÓXICO E DE FÁCIL DESINFECÇÃO.</p>	15	UN			
68	LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO	10	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	COM ROSCA FINA. LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO COM ROSCA FINA.					
69	LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO COM ROSCA GROSSA. LÂMPADA UNIVERSAL PARA LARINGOSCÓPIO COM ROSCA GROSSA.	10	UN			
70	MANGUEIRA DE EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, ATÓXICA, NÃO CONTÉM LÁTEX, FEITA DE PVC. COMPRIMENTO DE 10 METROS. MANGUEIRA DE EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, ATÓXICA, NÃO CONTÉM LÁTEX, FEITA DE PVC. COMPRIMENTO DE 10 METROS.	50	UN			
71	MANGUEIRA DE EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, ATÓXICA, NÃO CONTÉM LÁTEX, FEITA DE PVC. COMPRIMENTO DE 5 METROS. MANGUEIRA DE EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO, ATÓXICA, NÃO CONTÉM LÁTEX, FEITA DE PVC. COMPRIMENTO DE 5 METROS.	50	UN			
72	MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PARA ADULTOS. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, POSSUINDO UM RESERVATÓRIO. COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO. VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PARA ADULTOS. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, POSSUINDO UM RESERVATÓRIO. COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO. VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA	150	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.					
73	<p>MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICA. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, POSSUINDO UM RESERVATÓRIO. COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO. VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICA. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, POSSUINDO UM RESERVATÓRIO. COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUI UM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10M, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO. VÁLVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO E PERMITE O ESCAPE DO GÁS EXALADO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	50	UN			
74	<p>MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO PARA ADULTOS. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO PARA ADULTOS. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	10	UN			
75	MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO	5	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>PEDIÁTRICA. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>MÁSCARA DE OXIGÊNIO SEM RESERVATÓRIO PEDIÁTRICA. MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO, COR TRANSPARENTE, FEITA DE VINIL CLARO E SUAVE PARA CONFORTO DO PACIENTE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>				
76	<p>MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE 20 A 30 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO TRADICIONAL. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE.</p> <p>MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE 20 A 30 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO TRADICIONAL. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE.</p>	10	UN		
77	<p>MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE 30 A 50 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO TRADICIONAL. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE.</p>	10	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE 30 A 50 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO TRADICIONAL. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE.				
78	MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE 5 A 10 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO TRADICIONAL. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE. MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE 5 A 10 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO TRADICIONAL. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE.	10	UN		
79	MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE 50 A 70 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO TRADICIONAL. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE. MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE 50 A 70 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO TRADICIONAL.	15	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE.				
80	MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE ATÉ 5 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO TRADICIONAL. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE. MÁSCARA LARÍNGEA PARA PACIENTES DE ATÉ 5 KG. ESTERILIZADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM FORMATO TRADICIONAL. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR 05 ANOS. POSSUI MARCA LINEAR PARA REFERÊNCIA DE POSIÇÃO AO LONGO DO TUBO E INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE VOLUME E PRESSÃO DE ENCHIMENTO, TAMANHO E FAIXA DE PESO DO PACIENTE. EMBALADAS E ESTERILIZADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRONIZADO. ISENTA DE LÁTEX, PRODUZIDA EM PVC SILICONADO DE ALTA QUALIDADE.	10	UN		
81	ÓCULOS DE SEGURANÇA FEITOS DE POLICARBONATO, COM LENTE ÚNICA, PROTEÇÃO LATERAL E TRATAMENTO ANTIRRISCO. ÓCULOS DE SEGURANÇA FEITOS DE POLICARBONATO, COM LENTE ÚNICA, PROTEÇÃO LATERAL E TRATAMENTO ANTIRRISCO.	30	UN		
82	OTOSCÓPIO PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO INDICADO PARA AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO OUVIDO. ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, ESPÉCULOS EM DIVERSOS TAMANHOS, FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA, CABO EM METAL RECARTEILHADO PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA DURANTE O EXAME, REOSTATO PARA CONTROLE DA INTENSIDADE	10	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	DA LUZ, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS. OTOSCÓPIO PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO INDICADO PARA AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO OUVIDO. ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, ESPÉCULOS EM DIVERSOS TAMANHOS, FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA, CABO EM METAL RECARTEILHADO PARA MELHOR ERGONOMIA E SEGURANÇA DURANTE O EXAME, REOSTATO PARA CONTROLE DA INTENSIDADE DA LUZ, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS.				
83	PAPAGAIO PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. PRÁTICO, HIGIÊNICO E LEVE. COMPRIMENTO DE 27 CM, LARGURA DE 10 CM E ALTURA DE 11 CM. PAPAGAIO PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. PRÁTICO, HIGIÊNICO E LEVE. COMPRIMENTO DE 27 CM, LARGURA DE 10 CM E ALTURA DE 11 CM.	10	UN		
84	PAPEL CREPADO 40X40, CAIXA COM 500 UNIDADES. 100% CELULOSE DE POLPA DE MADEIRA TRATADA, 60 GRS/M ² , SEGUINDO NORMAS INTERNACIONAIS DE POROSIDADE E GRAMATURA. RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO ATÉ 150°C POR 1 HORA. EFICIENTE NA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR DE ÁGUA E FORMALDEÍDO, E POR GÁS ÓXIDO DE ETILENO. ALTA BARREIRA CONTRA PENETRAÇÃO DE MICROORGANISMOS, ALTA RESISTÊNCIA À ÁGUA (HIDROREPELENTE), VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS (ANTIESTÁTICO), NÃO LIBERANDO OU ATRAINDO PARTÍCULAS. USO ÚNICO, ATÓXICO, RECICLÁVEL, BIODEGRADÁVEL. UTILIZAÇÃO: EMBRULHO INTERNO E EXTERNO PARA PEQUENAS BANDEJAS E EMBRULHO EXTERNO PARA COMPRESSAS. PAPEL CREPADO 40X40, CAIXA COM 500 UNIDADES. 100% CELULOSE DE POLPA DE MADEIRA TRATADA, 60 GRS/M ² , SEGUINDO NORMAS INTERNACIONAIS DE POROSIDADE E GRAMATURA. RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO ATÉ 150°C POR 1 HORA. EFICIENTE NA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR DE ÁGUA E FORMALDEÍDO, E POR GÁS ÓXIDO DE ETILENO. ALTA BARREIRA CONTRA PENETRAÇÃO DE MICROORGANISMOS, ALTA RESISTÊNCIA À ÁGUA (HIDROREPELENTE), VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS (ANTIESTÁTICO), NÃO LIBERANDO OU ATRAINDO PARTÍCULAS. USO ÚNICO, ATÓXICO, RECICLÁVEL, BIODEGRADÁVEL. UTILIZAÇÃO:	3	PCT		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	EMBRULHO INTERNO E EXTERNO PARA PEQUENAS BANDEJAS E EMBRULHO EXTERNO PARA COMPRESSAS.				
85	<p>PAPEL CREPADO 50X50, CAIXA COM 500 UNIDADES. 100% CELULOSE DE POLPA DE MADEIRA TRATADA, 60 GRS/M², SEGUINDO NORMAS INTERNACIONAIS DE POROSIDADE E GRAMATURA. RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO ATÉ 150°C POR 1 HORA. EFICIENTE NA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR DE ÁGUA E FORMALDEÍDO, E POR GÁS ÓXIDO DE ETILENO. ALTA BARREIRA CONTRA PENETRAÇÃO DE MICROORGANISMOS, ALTA RESISTÊNCIA À ÁGUA (HIDROREPELENTE), VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS (ANTIESTÁTICO), NÃO LIBERANDO OU ATRAINDO PARTÍCULAS. USO ÚNICO, ATÓXICO, RECICLÁVEL, BIODEGRADÁVEL. UTILIZAÇÃO: EMBRULHO INTERNO E EXTERNO PARA PEQUENAS BANDEJAS E EMBRULHO EXTERNO PARA COMPRESSAS.</p> <p>PAPEL CREPADO 50X50, CAIXA COM 500 UNIDADES. 100% CELULOSE DE POLPA DE MADEIRA TRATADA, 60 GRS/M², SEGUINDO NORMAS INTERNACIONAIS DE POROSIDADE E GRAMATURA. RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO ATÉ 150°C POR 1 HORA. EFICIENTE NA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR DE ÁGUA E FORMALDEÍDO, E POR GÁS ÓXIDO DE ETILENO. ALTA BARREIRA CONTRA PENETRAÇÃO DE MICROORGANISMOS, ALTA RESISTÊNCIA À ÁGUA (HIDROREPELENTE), VIRTUALMENTE LIVRE DE FIBRAS (ANTIESTÁTICO), NÃO LIBERANDO OU ATRAINDO PARTÍCULAS. USO ÚNICO, ATÓXICO, RECICLÁVEL, BIODEGRADÁVEL. UTILIZAÇÃO: EMBRULHO INTERNO E EXTERNO PARA PEQUENAS BANDEJAS E EMBRULHO EXTERNO PARA COMPRESSAS.</p>	2	PCT		
86	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES, 140 X 290 MM - C/100 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M², UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUE PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER</p>	3	PCT		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM É COMPOSTA DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E É EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES, 140 X 290 MM – C/100 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M², UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUE PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM É COMPOSTA DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E É EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p>				
87	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES, 190 X 370 MM – C/200 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M², UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUE PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE</p>	5	PCT		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM É COMPOSTA DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E É EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES, 190 X 370 MM – C/200 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M², UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUIROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUE PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM É COMPOSTA DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E É EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p>				
88	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES, 250 X 350 MM – C/100 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M², UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUIROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUE PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO</p>	5	PCT		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM É COMPOSTA DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E É EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p> <p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPES AUTO-SELANTES/COLANTES, 250 X 350 MM – C/100 UNDS. PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M², UTILIZADO PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA MECÂNICA, BARREIRA MICROBIOLÓGICA E O CONTROLE DA POROSIDADE PARA MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE; ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO; FILME AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M², QUE SUPORTA BEM ÀS TENSÕES DE MANIPULAÇÃO. O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUE PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. FITA ADESIVA PARA SELAGEM DO ENVELOPE QUE SUBSTITUI O USO DA SELADORA; A SELAGEM É COMPOSTA DE ESTREITOS CANAIS DE RESISTENTE SELAGEM MULTILINEAR E É EXTREMAMENTE RESISTENTE E DURADOURA E PERMITE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SE USADA A TÉCNICA CORRETA DE ABERTURA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.</p>				
89	<p>PAPEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO ECG, 100MM X 20M, COM ÓTIMA SENSIBILIDADE, IMPRESSÃO TÉRMICA COM ÓTIMA FIXAÇÃO. REGISTRO POR CABEÇA TÉRMICA, SEM CONTATO COM O PAPEL. TAMANHO: 100MM X 20M.</p> <p>PAPEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO ECG, 100MM X 20M, COM ÓTIMA SENSIBILIDADE, IMPRESSÃO TÉRMICA COM ÓTIMA FIXAÇÃO. REGISTRO POR CABEÇA TÉRMICA, SEM CONTATO COM O PAPEL. TAMANHO: 100MM X 20M.</p>	20	RL		
90	<p>PILHAS ALCALINAS AA PARA DAR ENERGIA AOS APARELHOS E DISPOSITIVOS DO DIA A DIA. A TECNOLOGIA DA PILHA PRESERVA A ENERGIA QUE AINDA NÃO FOI USADA, POR ATÉ 10 ANOS. DURA ATÉ 10 VEZES MAIS QUE AS PILHAS</p>	200	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	COMUNS DE ZINCO-CARBONO. PILHAS ALCALINAS AA PARA DAR ENERGIA AOS APARELHOS E DISPOSITIVOS DO DIA A DIA. A TECNOLOGIA DA PILHA PRESERVA A ENERGIA QUE AINDA NÃO FOI USADA, POR ATÉ 10 ANOS. DURA ATÉ 10 VEZES MAIS QUE AS PILHAS COMUNS DE ZINCO-CARBONO.					
91	PILHAS ALCALINAS AAA PARA DAR ENERGIA AOS APARELHOS E DISPOSITIVOS DO DIA A DIA. A TECNOLOGIA DA PILHA PRESERVA A ENERGIA QUE AINDA NÃO FOI USADA, POR ATÉ 10 ANOS. DURA ATÉ 10 VEZES MAIS QUE AS PILHAS COMUNS DE ZINCO-CARBONO. PILHAS ALCALINAS AAA PARA DAR ENERGIA AOS APARELHOS E DISPOSITIVOS DO DIA A DIA. A TECNOLOGIA DA PILHA PRESERVA A ENERGIA QUE AINDA NÃO FOI USADA, POR ATÉ 10 ANOS. DURA ATÉ 10 VEZES MAIS QUE AS PILHAS COMUNS DE ZINCO-CARBONO.	200	UN			
92	PILHAS ALCALINAS DE ALTA PERFORMANCE, BATERIAS ESPECIAIS E PILHAS RECARREGÁVEIS. AS PILHAS AA SÃO PROJETADAS PARA FORNECER ENERGIA EXTRA E PROPORCIONAR ENERGIA CONFIÁVEL AOS APARELHOS DO DIA A DIA, COMO BRINQUEDOS, CONTROLES REMOTOS, CONSOLES DE JOGOS PORTÁTEIS, FECHADURAS ELETRÔNICAS, LANTERNAS, ETC. PILHAS ALCALINAS DE ALTA PERFORMANCE, BATERIAS ESPECIAIS E PILHAS RECARREGÁVEIS. AS PILHAS AA SÃO PROJETADAS PARA FORNECER ENERGIA EXTRA E PROPORCIONAR ENERGIA CONFIÁVEL AOS APARELHOS DO DIA A DIA, COMO BRINQUEDOS, CONTROLES REMOTOS, CONSOLES DE JOGOS PORTÁTEIS, FECHADURAS ELETRÔNICAS, LANTERNAS, ETC.	100	UN			
93	PILHAS ALCALINAS DE ALTA PERFORMANCE, BATERIAS ESPECIAIS E PILHAS RECARREGÁVEIS. AS PILHAS AAA (PILHA PALITO) SÃO PROJETADAS PARA FORNECER ENERGIA EXTRA E PROPORCIONAR ENERGIA CONFIÁVEL AOS APARELHOS DO DIA A DIA, COMO BRINQUEDOS, CONTROLES REMOTOS, CONSOLES DE JOGOS PORTÁTEIS, FECHADURAS ELETRÔNICAS, LANTERNAS, ETC. PILHAS ALCALINAS DE ALTA PERFORMANCE, BATERIAS ESPECIAIS E PILHAS RECARREGÁVEIS. AS PILHAS AAA (PILHA PALITO) SÃO PROJETADAS PARA FORNECER ENERGIA EXTRA E PROPORCIONAR ENERGIA CONFIÁVEL AOS	200	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	APARELHOS DO DIA A DIA, COMO BRINQUEDOS, CONTROLES REMOTOS, CONSOLES DE JOGOS PORTÁTEIS, FECHADURAS ELETRÔNICAS, LANTERNAS, ETC.					
94	PROTETOR OFTÁLMICO QUE OFERECE OCLUSÃO PERFEITA PARA TOTAL PROTEÇÃO CONTRA A LUMINOSIDADE DO CLIMA BRASILEIRO. COR DA PELE, CAIXA COM 20 UNIDADES, TAMANHO GRANDE ANATÔMICO, COM ADESIVO NAS EXTREMIDADES. APROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIMENTO, 5,5 CM NA EXTREMIDADE MAIS LARGA E 3,5 CM NA EXTREMIDADE MAIS FINA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. PROTETOR OFTÁLMICO QUE OFERECE OCLUSÃO PERFEITA PARA TOTAL PROTEÇÃO CONTRA A LUMINOSIDADE DO CLIMA BRASILEIRO. COR DA PELE, CAIXA COM 20 UNIDADES, TAMANHO GRANDE ANATÔMICO, COM ADESIVO NAS EXTREMIDADES. APROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIMENTO, 5,5 CM NA EXTREMIDADE MAIS LARGA E 3,5 CM NA EXTREMIDADE MAIS FINA. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA.	20	UN			
95	SISTEMA DE ACESSO VASCULAR INTRAÓSSEO. POWER DRIVER (SISTEMA AUTOMATIZADO, COM BATERIA DE LÍTIO COM DURAÇÃO DE 10 ANOS OU 500 PUNÇÕES); KIT DE AGULHAS (15 MM – 3 A 39 KG / 25 MM – ACIMA DE 3 KG / 40 MM – ACIMA DE 40 KG); CADA KIT CONTÉM: 01 AGULHA, 01 ESTABILIZADOR, 01 EXTENSOR, 01 PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO E 01 PORTA AGULHA PARA DESCARTE DA AGULHA. REGISTRO NA ANVISA. SISTEMA DE ACESSO VASCULAR INTRAÓSSEO. POWER DRIVER (SISTEMA AUTOMATIZADO, COM BATERIA DE LÍTIO COM DURAÇÃO DE 10 ANOS OU 500 PUNÇÕES); KIT DE AGULHAS (15 MM – 3 A 39 KG / 25 MM – ACIMA DE 3 KG / 40 MM – ACIMA DE 40 KG); CADA KIT CONTÉM: 01 AGULHA, 01 ESTABILIZADOR, 01 EXTENSOR, 01 PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO E 01 PORTA AGULHA PARA DESCARTE DA AGULHA. REGISTRO NA ANVISA.	1	UN			
96	SISTEMA DE TORNEIRINHA DE TRÊS VIAS, ESTÉRIL, COM 1 VÁLVULA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PRESSÃO ATÉ 400 MMHG, COM	800	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>CONECTORES LUER LOCK E RODADOR, SILICONIZADA, QUE NÃO DESPRENDA COM FACILIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO.</p> <p>SISTEMA DE TORNEIRINHA DE TRÊS VIAS, ESTÉRIL, COM 1 VÁLVULA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR PRESSÃO ATÉ 400 MMHG, COM CONECTORES LUER LOCK E RODADOR, SILICONIZADA, QUE NÃO DESPRENDA COM FACILIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO.</p>				
97	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO PONTA RÍGIDA (CÂNULA DE YANKAUER) COM PONTEIRA EM POLIESTIRENO, TAMANHO APROXIMADO DE 250MM, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM PONTA ATRAUMÁTICA.</p> <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO PONTA RÍGIDA (CÂNULA DE YANKAUER) COM PONTEIRA EM POLIESTIRENO, TAMANHO APROXIMADO DE 250MM, TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM PONTA ATRAUMÁTICA.</p>	3	UN		
98	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12,50 CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p> <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12,50 CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.</p>	50	CX		
99	<p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14,5 CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO; CONSTANDO</p>	5	CX		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.				
100	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 6,50 CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 6, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.	50	CX		
101	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 8,50 CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 8, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO; CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. CAIXA COM 100 UNIDADES.	50	CX		
102	SONDA DE FOLEY N° 12 COM DUAS VIAS -30 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A	30	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA DE FOLEY Nº 12 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>				
103	<p>SONDA DE FOLEY Nº 14 COM DUAS VIAS -</p> <p>DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL</p>	50	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA DE FOLEY Nº 14 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>				
104	<p>SONDA DE FOLEY Nº 16 COM DUAS VIAS -</p> <p>DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE</p>	250	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA DE FOLEY Nº 16 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>				
105	<p>SONDA DE FOLEY Nº 18 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA DE FOLEY Nº 18 COM DUAS VIAS - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL,</p>	10	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
106	SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 16 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 16 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA,	10	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
107	SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 18 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 18 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO.	10	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
108	<p>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 20 -5 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 20 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	5	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

109	<p>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 22 -5 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS NÚMERO 22 - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM BALÃO DE 5 ML, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE TRÊS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO, OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES, E VIA PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	5	UN			
110	<p>SONDA NASOGÁSTRICA 8 FR LONGA,50 APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIOS GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E</p>	50	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA NASOGÁSTRICA 8 FR LONGA, APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
111	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 100 CM, CALIBRE 06 FR, INFANTIL. A SONDA É CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. TAMANHO DO CALIBRE 06FR (INFANTIL); PONTA ARREDONDADA E FECHADA; COM 2 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO IONIZANTE. SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 100 CM, CALIBRE 06 FR, INFANTIL. A SONDA É CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. TAMANHO DO CALIBRE 06FR (INFANTIL); PONTA ARREDONDADA E FECHADA; COM 2 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO IONIZANTE.	15	UN		
112	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 LONGA, APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 LONGA, APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	50	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

113	<p>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 LONGA, APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 LONGA, APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	20	UN			
114	<p>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 8 LONGA, APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 8 LONGA, APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERILIZADA A RAIO GAMA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	50	UN			
115	<p>SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ADULTO COM FIO GUIA, POLIURETANO, 120 CM, COM GUIA LUBRIFICADO, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ADULTO COM FIO GUIA, POLIURETANO, 120 CM, COM GUIA LUBRIFICADO, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	100	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

116	<p>SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL INFANTIL COM FIO GUIA, POLIURETANO, COM GUIA LUBRIFICADO, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL INFANTIL COM FIO GUIA, POLIURETANO, COM GUIA LUBRIFICADO, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	10	UN			
117	<p>SONDA URETRAL Nº 12 COM 25 CM DE COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA URETRAL Nº 12 COM 25 CM DE COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	200	UN			
118	<p>SONDA URETRAL Nº 6 EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>SONDA URETRAL Nº 6 EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,</p>	500	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.					
119	SONDA URETRAL Nº 8 COM 25 CM DE COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SONDA URETRAL Nº 8 COM 25 CM DE COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	200	UN			
120	SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS CLÍNICAS PARA ANÁLISES DE BACTERIOLOGIA, VIROLOGIA, RT-PCR E OUTROS TESTES DE BIOLOGIA MOLECULAR, BEM COMO PARA APLICAÇÕES FORENSES. DESENVOLVIDO PARA COLETA DA NASOFARINGE, PODENDO SER UTILIZADO EM OUTRAS REGIÕES CORPORAIS. SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS CLÍNICAS PARA ANÁLISES DE BACTERIOLOGIA, VIROLOGIA, RT-PCR E OUTROS TESTES DE BIOLOGIA MOLECULAR, BEM COMO PARA APLICAÇÕES FORENSES. DESENVOLVIDO PARA COLETA DA NASOFARINGE, PODENDO SER UTILIZADO EM OUTRAS REGIÕES CORPORAIS.	200	UN			
121	TERMÔMETRO DIGITAL COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, MÚLTIPLO E COM ILUMINAÇÃO, FUNÇÕES DE TEMPERATURA EM °C, MIRA LASER, REGISTRO MÁXIMO E MÍNIMO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E INDICAÇÃO DE BATERIA. TERMÔMETRO DIGITAL COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, MÚLTIPLO E COM ILUMINAÇÃO, FUNÇÕES DE TEMPERATURA EM °C, MIRA LASER, REGISTRO MÁXIMO E MÍNIMO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E INDICAÇÃO DE BATERIA.	15	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

122	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - TESTE OFERECE RESULTADOS RÁPIDOS E SEGUROS COM ALTA PRECISÃO DE 99,9%. DETECTA PELA AMOSTRA DE URINA O HCG. RESULTADO EM APROXIMADAMENTE 5 MINUTOS. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - TESTE OFERECE RESULTADOS RÁPIDOS E SEGUROS COM ALTA PRECISÃO DE 99,9%. DETECTA PELA AMOSTRA DE URINA O HCG. RESULTADO EM APROXIMADAMENTE 5 MINUTOS.	500	UN			
123	TOMADAS DUPLA PARA AR COMPRIMIDO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NIPLES EM LATÃO CROMADO; BORBOLETA EM POLIPROPILENO; PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA IGUAL À PRESSÃO DO DISPOSITIVO/EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO GÁS; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 8KGF/CM2. AS TOMADAS DUPLAS OU TRIPLAS SÃO UTILIZADAS EM POSTOS MEDICINAIS OU REGULADORES DE PRESSÃO PARA CILINDROS PARA CONEXÃO DE MAIS DE UM PRODUTO SIMULTANEAMENTE, COMO FLUXÔMETROS, ASPIRADORES, ETC. TOMADAS DUPLA PARA AR COMPRIMIDO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NIPLES EM LATÃO CROMADO; BORBOLETA EM POLIPROPILENO; PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA IGUAL À PRESSÃO DO DISPOSITIVO/EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO GÁS; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 8KGF/CM2. AS TOMADAS DUPLAS OU TRIPLAS SÃO UTILIZADAS EM POSTOS MEDICINAIS OU REGULADORES DE PRESSÃO PARA CILINDROS PARA CONEXÃO DE MAIS DE UM PRODUTO SIMULTANEAMENTE, COMO FLUXÔMETROS, ASPIRADORES, ETC.	10	UN			
124	TOMADAS DUPLA Y DE OXIGÊNIO, SAÍDA PARA MEDICINAL Y T TEE. SAÍDA DUPLA PARA REGULADOR OU POSTO PAREDE DE OXIGÊNIO. SÃO UTILIZADAS EM POSTOS MEDICINAIS OU REGULADORES DE PRESSÃO PARA CILINDROS PARA CONEXÃO DE MAIS DE UM PRODUTO SIMULTANEAMENTE, COMO FLUXÔMETROS, ASPIRADORES, ETC. TOMADA DUPLA COM VÁLVULA IMPACTO PARA OXIGÊNIO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NIPLES EM LATÃO CROMADO; BORBOLETA EM POLIPROPILENO; PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA IGUAL À PRESSÃO DO	10	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	DISPOSITIVO/EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO GÁS; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 8KGF/CM2. TOMADAS DUPLA Y DE OXIGÊNIO, SAÍDA PARA MEDICINAL Y T TEE. SAÍDA DUPLA PARA REGULADOR OU POSTO PAREDE DE OXIGÊNIO. SÃO UTILIZADAS EM POSTOS MEDICINAIS OU REGULADORES DE PRESSÃO PARA CILINDROS PARA CONEXÃO DE MAIS DE UM PRODUTO SIMULTANEAMENTE, COMO FLUXÔMETROS, ASPIRADORES, ETC. TOMADA DUPLA COM VÁLVULA IMPACTO PARA OXIGÊNIO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NIPLES EM LATÃO CROMADO; BORBOLETA EM POLIPROPILENO; PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA IGUAL À PRESSÃO DO DISPOSITIVO/EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO GÁS; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 8KGF/CM2.					
125	TUBO FALCON FABRICADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, FUNDO CÔNICO, AUTOCLAVÁVEL E CENTRIFUGAÇÃO DE 10.000G. TUBO FALCON FABRICADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, FUNDO CÔNICO, AUTOCLAVÁVEL E CENTRIFUGAÇÃO DE 10.000G.	100	UN			
126	TUBO LARÍNGEO, DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO PARA UTILIZAÇÃO EM SEDAÇÃO, DURANTE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA OU PRESSÃO POSITIVA E EM EMERGÊNCIAS. PROTEGE A VIA AÉREA, SENDO UMA ALTERNATIVA PARA VENTILAÇÃO. POSSUI 2 BALONETES, UM PROXIMAL E UM DISTAL, QUE IMPEDEM A SAÍDA DO AR VENTILADO E ASPIRAÇÃO DE RESÍDUOS GÁSTRICOS, SENDO AMBOS INSUFLADOS E DESINSUFLADOS PELA MESMA VIA. VERSÃO DE DUPLO LÚMEN (LTSII + LTS-D) QUE POSSIBILITA ASPIRAÇÃO DE CONTEÚDO GÁSTRICO. TAMANHO 3 PARA PACIENTE COM 1,22 A 1,55 DE ALTURA. TUBO LARÍNGEO, DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO PARA UTILIZAÇÃO EM SEDAÇÃO, DURANTE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA OU PRESSÃO POSITIVA E EM EMERGÊNCIAS. PROTEGE A VIA AÉREA, SENDO UMA ALTERNATIVA PARA VENTILAÇÃO. POSSUI 2 BALONETES, UM PROXIMAL E UM DISTAL, QUE IMPEDEM A SAÍDA DO AR VENTILADO E ASPIRAÇÃO DE RESÍDUOS GÁSTRICOS, SENDO AMBOS INSUFLADOS E DESINSUFLADOS PELA MESMA VIA. VERSÃO DE	3	UN			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	DUPLO LÚMEN (LTSII + LTS-D) QUE POSSIBILITA ASPIRAÇÃO DE CONTEÚDO GÁSTRICO. TAMANHO 3 PARA PACIENTE COM 1,22 A 1,55 DE ALTURA.				
127	<p>TUBO LARÍNGEO, DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO PARA UTILIZAÇÃO EM SEDAÇÃO, DURANTE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA OU PRESSÃO POSITIVA E EM EMERGÊNCIAS. PROTEGE A VIA AÉREA, SENDO UMA ALTERNATIVA PARA VENTILAÇÃO. POSSUI 2 BALONETES, UM PROXIMAL E UM DISTAL, QUE IMPEDEM A SAÍDA DO AR VENTILADO E ASPIRAÇÃO DE RESÍDUOS GÁSTRICOS, SENDO AMBOS INSUFLADOS E DESINSUFLADOS PELA MESMA VIA. VERSÃO DE DUPLO LÚMEN (LTSII + LTS-D) QUE POSSIBILITA ASPIRAÇÃO DE CONTEÚDO GÁSTRICO. TAMANHO 4 PARA PACIENTE COM 1,52 A 1,83 DE ALTURA.</p> <p>TUBO LARÍNGEO, DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO PARA UTILIZAÇÃO EM SEDAÇÃO, DURANTE VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA OU PRESSÃO POSITIVA E EM EMERGÊNCIAS. PROTEGE A VIA AÉREA, SENDO UMA ALTERNATIVA PARA VENTILAÇÃO. POSSUI 2 BALONETES, UM PROXIMAL E UM DISTAL, QUE IMPEDEM A SAÍDA DO AR VENTILADO E ASPIRAÇÃO DE RESÍDUOS GÁSTRICOS, SENDO AMBOS INSUFLADOS E DESINSUFLADOS PELA MESMA VIA. VERSÃO DE DUPLO LÚMEN (LTSII + LTS-D) QUE POSSIBILITA ASPIRAÇÃO DE CONTEÚDO GÁSTRICO. TAMANHO 4 PARA PACIENTE COM 1,52 A 1,83 DE ALTURA.</p>	3	UN		
128	<p>TUBOS DE LÁTEX, GERALMENTE USADOS EM LABORATÓRIOS E HOSPITAIS, SUPORTAM VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES A VAPOR (AUTOCLAVE). ALÉM DISSO, SÃO RESISTENTES A PRODUTOS QUÍMICOS (CARACTERÍSTICA DA BORRACHA NATURAL), O QUE POSSIBILITA UM AMPLO USO EM LABORATÓRIOS E HOSPITAIS. ISENTOS DE AROMAS OU PERFUMES.</p> <p>TUBOS DE LÁTEX, GERALMENTE USADOS EM LABORATÓRIOS E HOSPITAIS, SUPORTAM VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES A VAPOR (AUTOCLAVE). ALÉM DISSO, SÃO RESISTENTES A PRODUTOS QUÍMICOS (CARACTERÍSTICA DA BORRACHA NATURAL), O QUE POSSIBILITA UM AMPLO USO EM LABORATÓRIOS E HOSPITAIS. ISENTOS DE AROMAS OU PERFUMES.</p>	10	M		
129	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO. ESTE	5	UN		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

PRODUTO É DESENVOLVIDO EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE DE ALTA QUALIDADE. CARACTERÍSTICAS: ESCALA DO MANÔMETRO: LATÃO CROMADO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO CROMADO; MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXI; SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF/CM PARA ENTRADA DE 100 KGF/CM. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA SEGUEM AS NORMAS ABNT. VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO. ESTE PRODUTO É DESENVOLVIDO EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE DE ALTA QUALIDADE. CARACTERÍSTICAS: ESCALA DO MANÔMETRO: LATÃO CROMADO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO CROMADO; MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXI; SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF/CM PARA ENTRADA DE 100 KGF/CM. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA SEGUEM AS NORMAS ABNT.					
--	--	--	--	--	--

IV – O prazo de validade da proposta é de **60** (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

V - Declaramos que os materiais estão de acordo o Anexo I do Edital e com as normas, padrões e especificações brasileiros de fabricação.

VI – Declaramos que nos valores acima propostos e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, foram apresentados com seus preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos incidentes na data da apresentação desta proposta, tributos de qualquer natureza, encargos sociais, materiais, despesas administrativas, transportes ou fretes, etc.;

VII – Declaro(amos), ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do **Pregão Presencial nº 37/2023** e seus anexos, aos quais nos sujeitamos.

_____, ____ de _____ de 2023.

(local e data)

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial n.º 37/2023
Processo de Licitação n.º 97/2023

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares de uso geral.

A empresa _____, com sede na _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ n.º _____, Inscrição Estadual n.º _____, credencia o Senhor _____, CPF n.º _____, RG n.º _____, para representá-la no **Pregão Presencial n.º 37/2023**, referente ao **Processo de Licitação n.º 97/2023**, tendo por objeto o registro de preços de **MATERIAIS HOSPITALARES**, para entrega futura e parcelada, podendo praticar todos os atos inerentes ao certame, com plenos poderes específicos para formular lances verbais, negociar preços, apresentar impugnações, interpor recursos e manifestar-se quanto à renúncia ou desistência dos mesmos, prestar esclarecimentos, receber avisos, notificações e assinar atas.

Atenciosamente,

_____, ____ de _____ de 2023.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Pregão Presencial n.º 37/2023
Processo de Licitação n.º 97/2023

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares de uso geral.

A empresa _____, com sede na
_____, na cidade de _____, Estado de
_____, CNPJ n.º _____, Inscrição Estadual n.º
_____, através de seu representante legal,
_____, CPF n.º _____, RG n.º
_____, interessada em participar do processo de licitação em
referência, **DECLARA**, sob as penas da lei, o pleno atendimento dos requisitos
de habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____, ____ de _____ de 2023.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP

Pregão Presencial n° 37/2023
Processo de Licitação n° 97/2023

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares de uso geral.

A empresa _____, portadora do CNPJ n° _____, com sede na _____, cidade _____ estado de _____, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que se enquadra como **ME() ou EPP()** e não contraria nenhuma das disposições da LC 123/06, com suas alterações posteriores, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório em referência, conforme disposição contida no presente Edital.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

_____, ____ de _____ de 2023.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Pregão Presencial n° 37/2023
Processo de Licitação n° 97/2023

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares de uso geral.

A empresa _____, com sede na _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ n° _____, Inscrição Estadual n° _____, através de seu representante legal, _____, CPF n° _____, RG n° _____, interessada em participar do processo de licitação em referência, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não incorre em nenhum impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública.

_____, ____ de _____ de 2023.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Pregão Presencial n° 37/2023
Processo de Licitação n° 97/2023

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares de uso geral.

A empresa _____, com sede na _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ n° _____, Inscrição Estadual n° _____, através de seu representante legal, _____, CPF n° _____, RG n° _____, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

***Ressalva:** emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

_____, ____ de _____ de 2023.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

ANEXO VIII
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º _____
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 37/2023

Pregão Presencial n.º 37/2023
Processo de Licitação n.º 97/2023

Objeto: Registro de Preços de Materiais Hospitalares de uso geral.

O MUNICÍPIO DE Orindiúva, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 45.148.970/0001-77 com sede administrativa na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Maria Dias, n.º 614, Centro, nesta cidade de Orindiúva/SP, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa _____, localizada na Rua/Av _____, n.º _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ n.º _____, Inscrição Estadual: _____, neste ato representada pelo senhor (a) _____, _____, _____ residente e domiciliado na Rua/Av _____, na cidade de _____, Estado de _____, portador (a) do RG: _____ e do CPF n.º _____, de agora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada posteriormente, e a autorização contida no despacho exarado do processo licitatório n.º 97/2023, Pregão Presencial n.º 37/2023, celebram o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS				
Item	Qtde	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

1. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1.1. A presente ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DE USO GERAL**, para entrega futura e parcelada.

1.2. Os materiais registrados serão fornecidos parceladamente, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as autorizações de fornecimento, ordem de compra ou requisições expedidas pela Prefeitura.

1.3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.4. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total.

1.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

1.6. O Município realizará durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no mercado.

1.7. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação o praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

c) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

1.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

2. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

2.1.1. Automaticamente:

2.1.1.1. Por decurso de prazo de sua vigência;

2.1.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados;

2.1.1.3. Quando caracterizado o interesse público.

2.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por meio de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa:



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

2.2.1. A pedido quando:

2.2.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

2.2.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexecuível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos produtos;

2.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as razões do pedido.

2.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando:

2.2.2.1. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;

2.2.2.2. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

2.2.2.3. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

2.2.2.4. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

2.2.2.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes;

2.2.2.6. O vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.

3. DA REVISÃO DOS PREÇOS

3.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irremovíveis pelo período de 12 (doze) meses.

3.2. Quando o preço de inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

3.3. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem reduzir seus



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

preços aos valores de mercado observará a classificação original.

3.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Nesse caso, poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

3.5. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

4. DA NOTA DE EMPENHO

4.1. O termo de contrato será substituído por Nota de Empenho.

4.2. É condição para a retirada da nota de empenho a manutenção de todas as condições exigidas para habilitação no procedimento licitatório.

4.3. A licitante vencedora deverá retirar a nota de empenho dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação.

4.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal.

4.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item 4.3, sem justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como, a não manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o registro do licitante e convocar os remanescentes, observada à ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo, desde que a proposta se apresentar vantajosa.

5. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Os produtos deverão ser entregues de acordo com as quantidades solicitadas e as especificações deste edital e da proposta ofertada, nos locais previamente indicados pela Administração.

5.2. O prazo de entrega é de 5 (cinco) dias úteis, contados da emissão da requisição, ordem de compra ou autorização de fornecimento.

5.3. Os materiais serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e,



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

em definitivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da entrega.

5.4. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o material poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se imediata comunicação escrita ao fornecedor.

5.5. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo com o pactuado ou foi entregue quantitativo inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir, às suas expensas, o produto recusado ou complementar os itens faltantes.

5.6. Se a contratada não substituir ou complementar o material entregue em desconformidade com as especificações deste edital, o fiscal do contrato encaminhará a nota fiscal para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, com vista à glosa do valor do produto recusado ou não entregue, informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face à eventual aplicação de multa.

5.7. A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão do transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.

5.8. A contratada deverá constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderá decorrer de eventuais arredondamentos.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

6.1. O Município contratante obriga-se:

a) designar o servidor responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do ajuste, anotando em registro próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

b) prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

c) efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes do instrumento convocatório e das notas de empenho;

d) zelar para que, durante a vigência da Ata, a contratada cumpra com



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

as obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação exigidas no processo licitatório;

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. São obrigações da Contratada, além daquelas explícita ou implicitamente contidas no presente documento, no termo de referência e na legislação vigente:

a) entregar os materiais de acordo com as especificações e quantidades constantes desta Ata e com as características descritas na sua proposta;

b) atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou observação do contratante nos prazos estabelecidos no edital;

c) não fornecer quantidade, especificação ou marca diversa da solicitada;

d) substituir os materiais danificados em razão do transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração;

e) responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais, comerciais e tributários resultantes da execução do ajuste;

f) responder por quaisquer danos pessoais e materiais causados por seus empregados à Administração e/ou terceiros na execução do ajuste;

g) manter, durante a execução do ajuste, todas as condições de habilitação exigidas no edital.

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão efetuados sem qualquer acréscimo financeiro, por meio de crédito em conta, no banco indicado pelo licitante, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto.

8.2. Condiciona-se o pagamento a:

I – Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto;

II – Declaração da fiscalização do contrato de que o fornecimento se deu conforme o pactuado.

8.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação, salvo se já houver retenção cautelar ou garantia contratual, suficientes para satisfazer o valor da multa ou indenização devida.

8.4. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos, conforme itens objeto deste edital, devidamente atestada pela unidade, pela pessoa indicada como responsável pelo recebimento.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do Município de Orindiúva, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

9.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Orindiúva poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) não apresentação na sessão do Pregão, da documentação exigida para o certame, no todo ou em parte;

b) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

c) recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua validade;

d) recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a nota de empenho;

e) prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Pregão;

f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato;

g) condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

h) prática de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a Administração Municipal;

i) ficar evidenciada a prática de conluio.

9.3. Fica facultado ao Município de Orindiúva, na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, como não cumprimento do prazo de entrega, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

9.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva da Senhora Prefeita Municipal, mediante instauração de processo administrativo, no qual se assegurem a defesa prévia e o contraditório.

9.5. As situações mencionadas no artigo 78 da Lei 8.666/93 podem ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral do contrato.

9.6. O detentor da Ata reconhece os direitos do Município, nos casos de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.

10. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da aquisição objeto desta Ato de Registro de Preço correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento geral do município de Orindiúva, relativo ao exercício financeiro de 2023.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pelo fornecedor, das condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

11.2. Passam a fazer parte desta Ata, para todos os efeitos, a documentação e propostas apresentadas pelos licitantes.

11.3. Fica eleito o foro da Comarca de Catanduba (SP) para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste ajuste.

11.4. E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Orindiúva, __ de _____ de 2023.

Prefeita Municipal

Empresa