



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 124/2023
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 44/2023 PARA REGISTRO
DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES

1. PREÂMBULO

1.1. O MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA, inscrito no CNPJ sob n.º 45.148.970/0001-77, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Maria Dias, n.º 614, Centro, Orindiúva/SP, torna público que realizará certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial **pelo critério de menor preço por item**, tendo por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES RESGATE E PRIMEIROS SOCORROS**, para entrega futura e parcelada, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I que integra o presente edital, ressaltando-se que esta modalidade de licitação enseja potencialidade de proposta mais vantajosa para a Administração, em conformidade com as disposições deste Edital e respectivos anexos, que será regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.º 1.232, de 05 de julho de 2012, Decreto Municipal 4.111, de 06 de fevereiro de 2012, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

1.2. A sessão de processamento do pregão será realizada na Praça Maria Dias, n.º 614, Centro, no **dia 21 de dezembro de 2023, com início às 08h00** para credenciamento dos interessados, e será conduzida pela Senhora Pregoeira com auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em referência.

1.3. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do pregão, concomitantemente ao credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. Os envelopes também poderão ser remetidos via postal, obedecidos aos termos e condições deste edital.

1.3.1. A remessa da proposta e dos documentos de habilitação pelos Correios não dispensa a licitante de apresentar cópia do instrumento constitutivo da empresa, da declaração de pleno atendimento dos requisitos de habilitação e declaração da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e os demais documentos que se refere o subitem 4.3, para fins do tratamento privilegiado assegurado pela Lei Complementar n.º 123/06, com suas alterações posteriores.

1.3.2. Neste caso, tais documentos deverão ser encaminhados em



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

envelope distinto da proposta de preço e da documentação de habilitação, a fim de permitir que a Pregoeira tenha seu acesso a eles no início da sessão.

1.4. O Município de Orindiúva não se responsabiliza por eventuais atrasos ou extravios das correspondências relativas às remessas via postal, para os quais não tenha contribuído ou dado causa.

1.5. O Edital poderá ser retirado pelos interessados, no site www.orindiuva.sp.gov.br, ou solicitado por email no: licitacao@orindiuva.sp.gov.br.

1.6. O Licitante deverá retirar juntamente com edital a Proposta Eletrônica.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto desta licitação o **REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES RESGATE E PRIMEIROS SOCORROS**, conforme especificações constantes do Anexo I que integra o presente edital.

2.2. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas de consumo, para entrega futura e parcelada, não obrigando a Administração à aquisição total.

2.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegura ao beneficiário do registro a participação em igualdade de condições.

2.4. A detentora da Ata de Registro de Preços, quando da solicitação pela Administração, deverá atender às seguintes exigências:

2.4.1. Fornecer os materiais solicitados mediante autorização de fornecimento, ordem de compra ou requisição expedida pelo Setor de Compras;

2.4.2. Entregar qualquer quantidade solicitada pelo Município, não podendo, portanto, estipular em sua proposta de preços, cotas mínimas ou máximas, para fornecimento dos materiais.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame qualquer empresa do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

3.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

interessados que se enquadrem em uma ou mais situações abaixo especificadas:

- a) por prática de quaisquer dos atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02;
- b) que tiver registrada em seu contrato social atividade incompatível com o objeto deste Pregão;
- c) que estejam constituídos sob a forma de consórcio;
- d) sob processo falimentar, facultada a participação de empresa que esteja em recuperação judicial, mediante apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do TCE.

3.3. Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e demais casos conforme o artigo 9º da Lei Federal nº 8666/93.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Representante da licitante deverá se apresentar para o credenciamento, munido de documento de identidade, na data e horário estipulados no preâmbulo para a realização da sessão.

4.1.1. Tratando-se de **Representante Legal** (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), o credenciamento far-se-á por meio da apresentação do instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

4.1.2. Tratando-se de **Procurador**, o credenciamento far-se-á por meio da apresentação de instrumento de procuração, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do instrumento constitutivo da empresa, mencionado no item **4.1.1.**

4.2. O **Anexo III**, a critério da empresa licitante, poderá ser usado, acompanhado do instrumento constitutivo da empresa, mencionado no item **4.1.1.**

4.3. **A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar:**



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

4.3.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo V** deste edital;

4.3.2. Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL: comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;

4.3.3. Quando não optante pelo SIMPLES NACIONAL: Certidão Simplificada da junta Comercial com data da última atualização da base de dados ou declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, em sua atual redação.

4.4. Após o credenciamento, os representantes legais ou agentes credenciados apresentarão ao Pregoeiro, a declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme **Anexo IV**, deste Edital.

4.5. Ainda que a sessão seja pública e que possa ser assistida por qualquer pessoa, para fins de efetiva participação no pregão será admitido tão somente 01 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa. As demais pessoas presentes poderão assistir o ato público, mas sem direito à voz ou qualquer manifestação pessoal.

4.6. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar os atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou renunciar ao direito de recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.7. Encerrada a fase de credenciamento, não será admitida a participação de eventuais retardatários.

5. ENTREGA DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Razão Social da empresa:
Envelope nº 1 – Proposta
Processo Licitatório nº 124/2023
Pregão Presencial nº 44/2023



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

Habilitação	Razão Social da empresa:
	Envelope nº 2 - Documentos de
	Processo Licitatório nº 124/2023 Pregão Presencial nº 44/2023

5.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo estabelecido no **Anexo IV** e a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com modelo estabelecido no **Anexo V** deste edital, deverão ser apresentadas **FORA DOS ENVELOPES** nº 01 e 02.

5.2. A proposta de preço e os documentos para habilitação, cuja entrega dar-se-á imediatamente após o credenciamento do respectivo interessado, deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis contendo em sua parte externa:

6. ENTREGA DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. A Proposta eletrônica deverá, **preferencialmente**, ser salva em **CD ou PEN DRIVE** e entregue ao Pregoeiro juntamente com o envelope de propostas (impressa e devidamente assinada), no dia e horários designados para a abertura do certame.

6.2. O **Anexo II** poderá ser utilizado para a apresentação da **Proposta de Preço**, datilografada ou impressa, de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou por seu procurador.

6.2.1. Será aceita proposta de preço em impresso próprio da empresa licitante, desde que apresentada em modelo afeiçoado ao **Anexo II**.

6.3. Deverá estar consignado na proposta:

a) Nome e endereço do proponente;

b) Número do pregão;

c) preço unitário para cada item, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, sendo aceitas até três casas decimais após a vírgula;

c.1) declaração de que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, foram apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: combustível, transportes ou fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação;

d) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

6.4. Os itens deverão, obrigatoriamente, apresentar prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses, na data das respectivas entregas. Caso isso não ocorra, a contratada deverá apresentar, no ato da entrega, **carta de comprometimento de troca.**

6.5. A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão do proponente às condições deste edital.

6.6. Não serão admitidas alegações posteriores, que visem ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados, necessários para a entrega do objeto, no local indicado pelo Município.

6.7. É vedada a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto desta licitação a outra empresa.

6.8. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atenderem às exigências do presente ato convocatório e seus anexos, por omissão, irregularidade ou defeito capaz de dificultar o julgamento.

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

7.1. O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, que dizem respeito a:

7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, acima especificada, e,

d) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

Observação: Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d”, deste subitem, não precisarão constar do envelope de documentos de habilitação, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ); (disponível no site: www.receita.fazenda.gov.br);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) (disponível no site: www.sifge.caixa.gov.br);

d) Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal (mobiliário) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, **pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame:**

d.1) a regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos e **contribuições federais** e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal ou emitida via internet (disponível no site: www.receita.fazenda.gov.br), ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

d.2) a regularidade para com a Fazenda Estadual, **pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação,** deverá ser comprovada mediante:

- Apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou emitida via internet, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;**



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

d.3) a regularidade com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada por Certidão Negativa de Tributos Mobiliários expedida pelo Município em que o estabelecimento da empresa licitante estiver situado, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT) ou certidão positiva com efeitos de negativa (disponível no site: www.tst.jus.br).

9.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias da data limite para o recebimento das propostas da presente licitação, facultada a apresentação de Plano de Recuperação Judicial, devidamente homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do E. Tribunal de Contas.

9.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.1.4.1. Comprovação da Autorização de Funcionamento da Empresa concedida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para armazenar, expedir e distribuir produtos para saúde (correlatos) VIGENTE;

9.1.4.2. Comprovação da regularidade da empresa licitante junto ao órgão competente de fiscalização de Vigilância Sanitária, mediante apresentação de Alvará/Licença de Vigilância Sanitária do domicílio da empresa licitante VIGENTE.

9.1.4.3. Alvará de Funcionamento VIGENTE.

10.1.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES

10.1.4.1. Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, na forma do **Anexo VI**, deste Edital.

10.1.4.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, de que não emprega menor em trabalho noturno, insalubre e perigoso, conforme **Anexo VII** deste edital.

10.2. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados sob a forma original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

10.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

10.4. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

10.5. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na Internet nos “sites” dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.

10.6. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a inabilitação da proponente.

11. DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO

11.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com a declaração, pelo Pregoeiro, das licitantes que eventualmente encaminharam os documentos via postal e com o credenciamento dos representantes legais ou prepostos das empresas interessadas, com a identificação desses, a fim de comprovar a existência dos poderes necessários para formulação de propostas e para a prática de todos os atos inerentes ao certame de licitação.

11.2. Aberta a sessão, não serão aceitos nem recepcionados documentos encaminhados via postal.

11.3. A sessão pública será única, porém, se a mesma se estender até o horário de encerramento do expediente da Prefeitura, será a mesma declarada suspensa pela Pregoeira, determinando-se a sua continuidade para o dia útil imediatamente seguinte, no horário do início do expediente respectivo.

11.4. Concomitante aos respectivos credenciamentos, as empresas licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte e declaração de pleno atendimento dos requisitos de habilitação, de acordo com os modelos de que tratam os **Anexos IV e V** deste edital, assim como os Envelopes n° 01, de Propostas de Preços, e o de n° 02, de Documentos de Habilitação, procedendo-se à imediata abertura dos primeiros e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório.

11.5. Aberto o envelope Proposta, o Pregoeiro procederá à análise de seu conteúdo, verificando o atendimento das condições estabelecidas neste Edital, sendo desclassificadas as propostas:



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

11.5.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixadas no Edital, e,

11.5.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes.

11.5.3. No tocante aos preços propostos, será verificada a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total ofertado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários; as correções serão consideradas para apuração do valor da proposta.

11.5.4. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

11.6. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances verbais, com observância dos seguintes critérios:

11.6.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

11.6.2. Se a oferta não for aceitável, ou se a proponente não atender às exigências de habilitação, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

11.7. Serão realizadas rodadas de lances verbais para cada um dos itens das propostas de menor preço ofertadas por escrito.

11.7.1. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

11.7.2. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação dos lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

11.7.3. Os lances verbais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

11.7.4. A aplicação do valor de redução entre os lances, incidirá sobre o preço unitário. A redução mínima entre os lances se aplica, inclusive, em relação ao primeiro ofertante.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

11.7.5. Obedecida à ordem sequencial, em relação a cada item, a desistência da oferta de lance por um dos concorrentes importará a preclusão de sua participação nas rodadas seguintes.

11.7.6. A etapa de lances verbais de cada item somente se encerrará quando houver expressa desistência de sua formulação por todos os interessados selecionados.

11.7.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

11.7.8. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à redução do preço.

11.7.9. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

11.7.10. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas.

11.7.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, **será aberto o envelope contendo os documentos de HABILITAÇÃO de seu autor.**

11.7.12. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos no Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

11.7.13. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

11.7.13.1. Aberto o invólucro “documentação”, em havendo restrição quanto a regularidade fiscal e trabalhista, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis à microempresa ou empresa de pequeno porte, para sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pela Pregoeira, nos termos do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal 123/06.

11.7.13.2. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo estabelecido na cláusula anterior, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

11.7.14. Não atendidas as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o autor,



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável que atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

12. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

12.1. Após a fase de aceitação das propostas e verificadas as condições de habilitação, serão exigidas das licitantes declaradas vencedoras provisórias a apresentação das amostras.

12.2. As amostras dos produtos deverão ser encaminhadas ao Órgão Licitante via postal ou protocolo na sede da Prefeitura, no endereço Praça Maria Dias, n° 614, Centro, no Setor de Licitações e Contratos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da sessão pública do Pregão Presencial, sob pena de desclassificação do item.

12.3. Deverão ser fornecidas amostras de todos os itens.

12.4. As amostras deverão ser apresentadas em embalagem ORIGINAL, de acordo com as especificações técnicas descritas no Edital e seus Anexos I e II.

12.5. A omissão na apresentação das amostras dentro do prazo fixado neste subitem ou a sua reprovação acarretará a desclassificação do referido item da proposta da licitante.

12.6. No caso da desclassificação da licitante considerada vencedora provisória em determinado item, por omissão ou reprovação da amostra, será convocada a 2ª (segunda) colocada, e assim sucessivamente.

12.7. Os custos de envio das amostras correrão às expensas da empresa licitante.

12.8. As amostras não serão devolvidas.

13. DO TRATAMENTO PRIVILEGIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

13.1. Nos termos da Lei Complementar Federal n° 123, de 2.006, com suas alterações posteriores, após a classificação final dos preços propostos, como critério de desempate será dada preferência à contratação para microempresas e empresas de pequeno porte, desde que a proposta apresentada seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta melhor classificada, quando então se procederá da seguinte forma:



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

13.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, no prazo de cinco minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

13.1.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem dentro do mesmo limite percentual, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito.

13.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item **13.1**, chamado de empate ficto, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO RECURSO

14.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

14.1.1. Os esclarecimentos serão disponibilizados mediante consulta direta ao site da Prefeitura Municipal de Orindiuva/SP, no seguinte endereço eletrônico: **www.orindiuva.sp.gov.br** e pelo e-mail **licitacao@orindiuva.sp.gov.br**.

14.2. As impugnações devem ser protocoladas diretamente no Departamento de Licitação.

14.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização do certame, reiniciando-se do primeiro dia, a contagem do prazo legal para publicação do edital.

14.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

14.4. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para a apresentação escrita das razões, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

assegurada vista imediata dos autos.

14.4.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

14.4.2. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado, ao Departamento Jurídico do Município para a emissão de parecer, que, por sua vez, encaminhará o processo à autoridade competente.

14.4.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

15.2. Não havendo a interposição de recursos, o ato de adjudicação caberá ao Pregoeiro, seguindo o processo para homologação do resultado pela autoridade superior.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços, nos termos da minuta constante do **Anexo IX**, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso entre as partes.

16.2. O prazo para assinatura da ata de registro de preços poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

16.3. Caso o licitante melhor classificado não assine a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido neste edital ou tenha o seu registro cancelado, serão convocados os demais licitantes classificados, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.

16.4. O licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação para assinatura da Ata, bem como durante o período de sua



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

vigência.

16.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

16.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração Municipal a firmar as contratações que dela poderá advir.

16.7. O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens da presente licitação.

16.8. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação o praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

c) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

15.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

17. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

17.1.1. Automaticamente:

17.1.1.1. Por decurso de prazo de sua vigência;

17.1.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados;

17.1.1.3. Quando caracterizado o interesse público.

17.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por meio de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa:

17.2.1. A pedido quando:



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

17.2.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

17.2.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos materiais.

17.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as razões do pedido.

17.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando:

17.2.2.1. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;

17.2.2.2. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

17.2.2.3. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

17.2.2.4. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

17.2.2.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes;

17.2.2.6. O vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.

18. DA REVISÃO DOS PREÇOS

18.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.

18.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

18.3. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

18.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Nesse caso, poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

18.5. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

19. DA NOTA DE EMPENHO

19.1. O termo de contrato será substituído por Nota de Empenho.

19.2. É condição para a retirada da nota de empenho a manutenção de todas as condições exigidas para habilitação.

19.3. A licitante vencedora deverá retirar a nota de empenho dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação.

19.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal.

19.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item **15.1**, sem justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como, a não manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o preço registrado e convocar os remanescentes, observada a ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo.

20. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

20.1. Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados pelo Setor competente.

20.2. O prazo de entrega é de 5 (cinco) dias úteis, contados após a emissão da autorização de fornecimento, ordem de compra ou requisição.

20.3. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, os produtos poderão ser recusados de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se imediata



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

comunicação escrita ao fornecedor.

20.4. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo com o pactuado ou foi entregue quantitativo inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir, às suas expensas o material recusado ou complementar eventuais itens faltantes.

20.5. Se a contratada não substituir ou complementar a quantidade entregue em desconformidade com as especificações deste edital, o fiscal do contrato encaminhará a nota fiscal para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, com vista à glosa do valor do produto recusado ou não entregue, informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face à eventual aplicação de multa.

20.6. A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do produto fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão do transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.

20.7. A contratada deverá constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderá decorrer de eventuais arredondamentos.

21. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

21.1. Os pagamentos serão efetuados sem qualquer acréscimo financeiro, por meio de crédito em conta, no banco indicado pelo licitante, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto.

21.2. Condiciona-se o pagamento a:

I – Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto desta licitação;

II – Declaração da fiscalização do contrato de que o fornecimento se deu conforme o pactuado.

21.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação, salvo se já houver retenção cautelar ou garantia contratual, suficientes para satisfazer o valor da multa ou indenização devida.

21.4. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos,



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

conforme itens objeto deste edital, devidamente atestada pela unidade responsável, pela pessoa indicada como responsável pelo recebimento.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do Município de Orindiuva, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

22.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Orindiuva poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) não apresentação na sessão do Pregão, da documentação exigida para o certame, no todo ou em parte;

b) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

c) recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua validade;

d) recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a nota de empenho;

e) prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Pregão;

f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato;

g) condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

h) prática de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a Administração Municipal;

i) ficar evidenciada a prática de conluio.

22.3. Fica facultado ao Município de Orindiuva, na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, como não cumprimento do prazo de entrega, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da contratação.

22.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva da Senhora Prefeita Municipal, mediante instauração de processo administrativo, no qual se assegurem a defesa prévia e o contraditório.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

22.5. As situações mencionadas no artigo 78 da Lei 8.666/93 podem ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral do contrato.

22.6. O detentor da Ata reconhece, desde já, os direitos do Município, nos casos de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.

23. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Pregão correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento geral do município de Orindiuva, relativo ao exercício financeiro de 2023.

24. DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

24.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

24.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

24.4. A sessão poderá ser suspensa por prazo a ser definido nela própria, para as diligências que se fizerem necessárias.

24.5. Todas as propostas e os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão serão rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes.

24.6. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, de acordo com as disposições das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93, com as alterações posteriores, e dos demais diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito.

24.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de proposta e habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

24.8. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

de participar da licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à matéria impugnada.

24.9. A presente licitação poderá ser anulada, no todo ou em parte, a qualquer tempo, de ofício ou por provocação de terceiros, se verificada ilegalidade no procedimento, ou revogada por motivos de interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, mediante decisão fundamentada.

24.10. Mais informações ou quaisquer esclarecimentos com relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital deverão ser protocoladas no setor competente da Prefeitura Municipal de Orindiuva e encaminhadas ao Departamento de Licitação.

24.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da comarca de Catanduva, Estado de São Paulo.

24.12. Integram o presente edital:

Anexo I - Especificações e quantitativos do objeto;

Anexo II - Modelo de Proposta;

Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo IV - Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de habilitação;

Anexo V - Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de pequeno Porte.

Anexo VI - Modelo de Declaração de que não emprega menores em trabalho noturno, insalubre ou perigoso;

Anexo VII – Declaração de Inexistência de Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública;

Anexo VIII - Minuta de Ata de Registro de Preços.

Orindiuva 06 de dezembro de 2023.

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins
Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

Pregão Presencial nº 44/2023

Processo de Licitação nº 124/2023

Objeto: Registro de preços de materiais hospitalares resgate e primeiros socorros, de acordo com as seguintes especificações abaixo.

Item	Descrição do Produto	Qte	Marca
1	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO. MEDE A PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA E DIASTÓLICA, POSSIBILITANDO QUE MONITORE OS NÍVEIS DE PRESSÃO E MANTENDO CONTROLE. AS MEDIDAS DE PRESSÃO ARTERIAL LIDAS PELO APARELHO SÃO EQUIVALENTES ÀS OBTIDAS POR PROFISSIONAIS TREINADOS USANDO O MÉTODO DE AUSCULTAÇÃO COM BRAÇADEIRA E ESTETOSCÓPIO, DENTRO DOS PARÂMETROS NACIONAIS PARA ESFIGMOMANÔMETROS. MODELO DE BRAÇO, AUTOMÁTICO, DIGITAL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA OU PILHA, BRAÇADEIRA 22 A 33 CM. APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO. MEDE A PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA E DIASTÓLICA, POSSIBILITANDO QUE MONITORE OS NÍVEIS DE PRESSÃO E MANTENDO CONTROLE. AS MEDIDAS DE PRESSÃO ARTERIAL LIDAS PELO APARELHO SÃO EQUIVALENTES ÀS OBTIDAS POR PROFISSIONAIS TREINADOS USANDO O MÉTODO DE AUSCULTAÇÃO COM BRAÇADEIRA E ESTETOSCÓPIO, DENTRO DOS PARÂMETROS NACIONAIS PARA ESFIGMOMANÔMETROS. MODELO DE BRAÇO, AUTOMÁTICO, DIGITAL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA OU PILHA, BRAÇADEIRA 22 A 33 CM.	10	
2	ASPIRADOR DE SECREÇÃO DESENVOLVIDO E PRODUZIDO PARA AUXILIAR NA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DE PACIENTES EM DIFERENTES PROCEDIMENTOS. FRASCO COLETOR EM VIDRO COM CAPACIDADE DE ATÉ 500 ML DE LÍQUIDO/SECREÇÃO, GRADUADO, BÓIA DE PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO EM POLIPROPILENO, TAMPA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E NYLON, CONEXÕES PADRONIZADAS CONFORME NORMAS ABNT; ESCALA DE VACUÔMETRO: 0 A 76 CMHG (EXTERNA) E 0 A 30 POL.HG. ASPIRADOR DE SECREÇÃO DESENVOLVIDO E PRODUZIDO PARA AUXILIAR NA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DE PACIENTES EM DIFERENTES PROCEDIMENTOS. FRASCO COLETOR EM VIDRO COM CAPACIDADE DE ATÉ 500 ML DE LÍQUIDO/SECREÇÃO, GRADUADO, BÓIA DE PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO EM POLIPROPILENO, TAMPA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E NYLON, CONEXÕES PADRONIZADAS CONFORME NORMAS ABNT; ESCALA DE VACUÔMETRO: 0 A 76 CMHG (EXTERNA) E 0 A 30 POL.HG.	10	
3	ASPIRADOR RÍGIDO QUE PERMITE ASPIRAÇÃO EM VÍTIMAS DE TRAUMA COM MELHOR SUCCÃO QUE OS ASPIRADORES	15	



	<p><u>METÁLICOS POR APRESENTAR MAIOR ORIFÍCIO. EXTENSOR EM PVC CRISTAL ATÓXICO, ESTERILIZADO EM ETO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM CONTROLE DE FLUXO E EXTREMIDADE COM LEVE CURVATURA.</u></p> <p><u>ASPIRADOR RÍGIDO QUE PERMITE ASPIRAÇÃO EM VÍTIMAS DE TRAUMA COM MELHOR SUCCÃO QUE OS ASPIRADORES METÁLICOS POR APRESENTAR MAIOR ORIFÍCIO. EXTENSOR EM PVC CRISTAL ATÓXICO, ESTERILIZADO EM ETO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM CONTROLE DE FLUXO E EXTREMIDADE COM LEVE CURVATURA.</u></p>		
4	<p><u>BOLSA DESENVOLVIDA COM DESIGN ESPECÍFICO PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS, RECURSO INDICADO PARA QUEM BUSCA FACILIDADE E ORGANIZAÇÃO. ESTA PEÇA POSSUI 3 DIVISÓRIAS, PRODUZIDA EM NYLON 600, CONFERINDO ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. POSSUI BOLSO INTERNO AMPLO COM ZÍPER E BOLSO DE IDENTIFICAÇÃO. PARA GARANTIR PROTEÇÃO AOS MEDICAMENTOS, É REVESTIDA POR UMA MANTA TÉRMICA IMPERMEÁVEL. AS ALCAS LARGAS, DE 3.5 MM, PERMITEM REGULAGEM DE TAMANHO E A POSSIBILIDADE DE TRANSPORTE NA MÃO OU NAS COSTAS EM FORMA DE MOCHILA.</u></p> <p><u>BOLSA DESENVOLVIDA COM DESIGN ESPECÍFICO PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS, RECURSO INDICADO PARA QUEM BUSCA FACILIDADE E ORGANIZAÇÃO. ESTA PEÇA POSSUI 3 DIVISÓRIAS, PRODUZIDA EM NYLON 600, CONFERINDO ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. POSSUI BOLSO INTERNO AMPLO COM ZÍPER E BOLSO DE IDENTIFICAÇÃO. PARA GARANTIR PROTEÇÃO AOS MEDICAMENTOS, É REVESTIDA POR UMA MANTA TÉRMICA IMPERMEÁVEL. AS ALCAS LARGAS, DE 3.5 MM, PERMITEM REGULAGEM DE TAMANHO E A POSSIBILIDADE DE TRANSPORTE NA MÃO OU NAS COSTAS EM FORMA DE MOCHILA.</u></p> <p><u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS:</u></p> <p><u>POSSUI 3 DIVISÓRIAS</u></p> <p><u>PRODUZIDA EM NYLON 600</u></p> <p><u>BOLSO INTERNO COM ZÍPER</u></p> <p><u>BOLSO DE IDENTIFICAÇÃO</u></p> <p><u>GARANTE PROTEÇÃO AOS MEDICAMENTOS</u></p> <p><u>PARTE INTERNA REVESTIDA POR UMA MANTA TÉRMICA IMPERMEÁVEL</u></p> <p><u>ALCAS LARGAS DE 3.5 MM</u></p> <p><u>REGULAGEM DE TAMANHO</u></p> <p><u>TRANSPORTE NA MÃO OU NAS COSTAS EM FORMA DE MOCHILA</u></p>	2	
5	<p><u>BOLSA TIPO MOCHILA CONFECCIONADA EM TECIDO DO TIPO5 CORDURA OU SIMILAR, REFORÇADA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA 44 CM X PROFUNDIDADE 18 CM X LARGURA 38 CM. ABERTURA NA PARTE SUPERIOR EM MATERIAL DO TIPO ZÍPER RESISTENTE. COM ALÇA DE MÃO FIXA DE TAMANHO PADRÃO E ALCAS COSTAIS, TAMANHO PADRÃO, ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DENTRO DA MOCHILA. 2 REPARTIÇÕES</u></p>		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>INTERNAS COM BOLSOS E ELÁSTICOS DE FIXAÇÃO. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO SOBRE A FACE FRONTAL, DE APROXIMADAMENTE 15X20CM.</u></p> <p><u>BOLSA TIPO MOCHILA CONFECCIONADA EM TECIDO DO TIPO CORDURA OU SIMILAR, REFORCADA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA 44 CM X PROFUNDIDADE 18 CM X LARGURA 38 CM. ABERTURA NA PARTE SUPERIOR EM MATERIAL DO TIPO ZÍPER RESISTENTE. COM ALÇA DE MÃO FIXA DE TAMANHO PADRÃO E ALÇAS COSTAIS, TAMANHO PADRÃO, ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DENTRO DA MOCHILA. 2 REPARTIÇÕES INTERNAS COM BOLSOS E ELÁSTICOS DE FIXAÇÃO. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO SOBRE A FACE FRONTAL, DE APROXIMADAMENTE 15X20CM.</u></p>		
6	<p><u>CADARÇO DE POLIÉSTER EM ROLO DE 50 METROS, COM LARGURA DE 10MM E GRAMATURA DE 0.0045 POR METRO.</u></p> <p><u>CADARÇO DE POLIÉSTER EM ROLO DE 50 METROS, COM LARGURA DE 10MM E GRAMATURA DE 0.0045 POR METRO.</u></p>	10	
7	<p><u>CINTO PARA PRANCHA DE EMERGÊNCIA UTILIZADO PARA PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. MEDINDO 1,60X0,50M, CONFECCIONADO EM TIRAS DE POLIPROPILENO E FIVELAS RESISTENTES DE PLÁSTICO, DE ACORDO COM NR 21 E NR 29.</u></p> <p><u>CINTO PARA PRANCHA DE EMERGÊNCIA UTILIZADO PARA PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. MEDINDO 1,60X0,50M, CONFECCIONADO EM TIRAS DE POLIPROPILENO E FIVELAS RESISTENTES DE PLÁSTICO, DE ACORDO COM NR 21 E NR 29.</u></p>	30	
8	<p><u>COLETE CERVICAL G CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL VERDE E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO TRANSPARÊNCIA.</u></p> <p><u>COLETE CERVICAL G CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL VERDE E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO</u></p>	20	



	<u>TRANSPARÊNCIA.</u>		
9	<u>COLETE CERVICAL GG CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO TRANSPARÊNCIA.</u> <u>COLETE CERVICAL GG CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO TRANSPARÊNCIA.</u>	20	
10	<u>COLETE CERVICAL M CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL LARANJA E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO TRANSPARÊNCIA.</u> <u>COLETE CERVICAL M CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL LARANJA E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO TRANSPARÊNCIA.</u>	30	
11	<u>COLETE CERVICAL P CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM</u>	30	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO TRANSPARÊNCIA.</u></p> <p><u>COLETE CERVICAL P CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO TRANSPARÊNCIA.</u></p>		
12	<p><u>COLETE CERVICAL PP CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,5 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO TRANSPARÊNCIA.</u></p> <p><u>COLETE CERVICAL PP CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,5 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO TRANSPARÊNCIA.</u></p>	10	
13	<p><u>COLETE DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO - DISPOSITIVO UTILIZADO EM CONJUNTO COM COLAR CERVICAL QUE PERMITE IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, COLUNA CERVICAL E COLUNA</u></p>	1	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>LOMBAR EM POSIÇÃO ANATÔMICA, PERMITINDO IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA SENTADA, PREVENINDO LESÕES ADICIONAIS DURANTE MANOBRAS DE EXTRICAÇÃO. PRODUZIDO EM NYLON 420, COM TACOS DE MADEIRA RADIO TRANSPARENTE EM SEU INTERIOR, ALCAS DE 50 MM CA COM ENGATE RÁPIDO EM NYLON, PEGADOR DE MÃO COM MANGUEIRA EM SEU INTERIOR E PROTETOR DE QUEIXO E TESTA.</p> <p>COLETE DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO - DISPOSITIVO UTILIZADO EM CONJUNTO COM COLAR CERVICAL QUE PERMITE IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR EM POSIÇÃO ANATÔMICA, PERMITINDO IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA SENTADA, PREVENINDO LESÕES ADICIONAIS DURANTE MANOBRAS DE EXTRICAÇÃO. PRODUZIDO EM NYLON 420, COM TACOS DE MADEIRA RADIO TRANSPARENTE EM SEU INTERIOR, ALCAS DE 50 MM CA COM ENGATE RÁPIDO EM NYLON, PEGADOR DE MÃO COM MANGUEIRA EM SEU INTERIOR E PROTETOR DE QUEIXO E TESTA.</p>		
14	<p>COLETE DE IMOBILIZAÇÃO INFANTIL - DISPOSITIVO UTILIZADO EM CONJUNTO COM COLAR CERVICAL QUE PERMITE IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR EM POSIÇÃO ANATÔMICA, PERMITINDO IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA SENTADA, PREVENINDO LESÕES ADICIONAIS DURANTE MANOBRAS DE EXTRICAÇÃO. PRODUZIDO EM NYLON 420, COM TACOS DE MADEIRA RADIO TRANSPARENTE EM SEU INTERIOR, ALCAS DE 50 MM CA COM ENGATE RÁPIDO EM NYLON, PEGADOR DE MÃO COM MANGUEIRA EM SEU INTERIOR E PROTETOR DE QUEIXO E TESTA.</p> <p>COLETE DE IMOBILIZAÇÃO INFANTIL - DISPOSITIVO UTILIZADO EM CONJUNTO COM COLAR CERVICAL QUE PERMITE IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR EM POSIÇÃO ANATÔMICA, PERMITINDO IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA SENTADA, PREVENINDO LESÕES ADICIONAIS DURANTE MANOBRAS DE EXTRICAÇÃO. PRODUZIDO EM NYLON 420, COM TACOS DE MADEIRA RADIO TRANSPARENTE EM SEU INTERIOR, ALCAS DE 50 MM CA COM ENGATE RÁPIDO EM NYLON, PEGADOR DE MÃO COM MANGUEIRA EM SEU INTERIOR E PROTETOR DE QUEIXO E TESTA.</p>	1	
15	<p>DRENO TORÁCICO DE SILICONE N.18 50CM (DRENO DE TÓRAX). 100% EM SILICONE, COM LINHA RADIOPACA PARA FACILITAR SUA VISUALIZAÇÃO. ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTAÇÃO NO FRASCO DE DRENAGEM. CONFECCIONADOS EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE, NÃO SOFREM ENVELHECIMENTO, ENDURECIMENTO OU ALTERAÇÃO DE NENHUMA DE SUAS CARACTERÍSTICAS. PROPRIEDADES NATURAIS ANTIALÉRGICAS E ANTIADERENTES. USADOS EM DRENAGENS TORÁCICAS E MEDIASTINAIS, A EXTREMIDADE QUE FICA INTRODUZIDA NA CAVIDADE A SER DRENADA POSSUI ENTRE SEIS E OITO ORIFÍCIOS E A EXTREMIDADE CONTRÁRIA É CONECTADA A UM FRASCO PARA DESCARTE DO MATERIAL DRENADO. A LINHA RADIOPACA</p>	10	



	<p>IDENTIFICA SEU POSICIONAMENTO ATRAVÉS DE RX. ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO À EXTENSÃO DO FRASCO DE DRENAGEM. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. - CONFECCIONADO EM SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO DA MAIS ALTA QUALIDADE. 100% SILICONE. - FACILITA A ORDENHA MANUAL.</p> <p>DRENO TORÁCICO DE SILICONE N.18 50CM (DRENO DE TÓRAX), 100% EM SILICONE, COM LINHA RADIOPACA PARA FACILITAR SUA VISUALIZAÇÃO. ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTAÇÃO NO FRASCO DE DRENAGEM. CONFECCIONADOS EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE, NÃO SOFREM ENVELHECIMENTO, ENDURECIMENTO OU ALTERAÇÃO DE NENHUMA DE SUAS CARACTERÍSTICAS. PROPRIEDADES NATURAIS ANTIALÉRGICAS E ANTIADERENTES. USADOS EM DRENAGENS TORÁCICAS E MEDIASTINAIS. A EXTREMIDADE QUE FICA INTRODUZIDA NA CAVIDADE A SER DRENADA POSSUI ENTRE SEIS E OITO ORIFÍCIOS E A EXTREMIDADE CONTRÁRIA É CONECTADA A UM FRASCO PARA DESCARTE DO MATERIAL DRENADO. A LINHA RADIOPACA IDENTIFICA SEU POSICIONAMENTO ATRAVÉS DE RX. ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO À EXTENSÃO DO FRASCO DE DRENAGEM. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. - CONFECCIONADO EM SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO DA MAIS ALTA QUALIDADE. 100% SILICONE. - FACILITA A ORDENHA MANUAL.</p>		
16	<p>DRENO TORÁCICO DE SILICONE N.32 50CM (DRENO DE TÓRAX), 100% EM SILICONE, COM LINHA RADIOPACA PARA FACILITAR SUA VISUALIZAÇÃO. ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTAÇÃO NO FRASCO DE DRENAGEM. SOBRE O DRENO: CONFECCIONADOS EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE, NÃO SOFREM ENVELHECIMENTO, ENDURECIMENTO OU ALTERAÇÃO DE NENHUMA DE SUAS CARACTERÍSTICAS. - POSSUI PROPRIEDADES NATURAIS ANTIALÉRGICAS E ANTIADERENTES. USADOS EM DRENAGENS TORÁCICAS E MEDIASTINAIS, A EXTREMIDADE QUE FICA INTRODUZIDA NA CAVIDADE A SER DRENADA POSSUI ENTRE SEIS E OITO ORIFÍCIOS E A EXTREMIDADE CONTRÁRIA É CONECTADA A UM FRASCO PARA DESCARTE DO MATERIAL DRENADO. - A LINHA RADIOPACA SERVE PARA IDENTIFICAR SEU POSICIONAMENTO ATRAVÉS DE RX. - ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO À EXTENSÃO DO FRASCO DE DRENAGEM. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. - CONFECCIONADO EM SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO DA MAIS ALTA QUALIDADE. - 100% SILICONE. - FACILITA A ORDENHA MANUAL. ITENS INCLUSOS: CONTÉM UM DRENO TORÁCICO</p> <p>DRENO TORÁCICO DE SILICONE N.32 50CM (DRENO DE TÓRAX), 100% EM SILICONE, COM LINHA RADIOPACA PARA FACILITAR SUA VISUALIZAÇÃO. ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTAÇÃO NO FRASCO DE DRENAGEM. SOBRE O DRENO:</p>	10	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>CONFECCIONADOS EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE, NÃO SOFREM ENVELHECIMENTO, ENDURECIMENTO OU ALTERAÇÃO DE NENHUMA DE SUAS CARACTERÍSTICAS. - POSSUI PROPRIEDADES NATURAIS ANTIALÉRGICAS E ANTIADERENTES. USADOS EM DRENAGENS TORÁCICAS E MEDIASTINAIS, A EXTREMIDADE QUE FICA INTRODUZIDA NA CAVIDADE A SER DRENADA POSSUI ENTRE SEIS E OITO ORIFÍCIOS E A EXTREMIDADE CONTRÁRIA É CONECTADA A UM FRASCO PARA DESCARTE DO MATERIAL DRENADO. - A LINHA RADIOPACA SERVE PARA IDENTIFICAR SEU POSICIONAMENTO ATRAVÉS DE RX. - ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO À EXTENSÃO DO FRASCO DE DRENAGEM. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. - CONFECCIONADO EM SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO DA MAIS ALTA QUALIDADE. - 100% SILICONE. - FACILITA A ORDENHA MANUAL. ITENS INCLUSOS: CONTÉM UM DRENO TORÁCICO DE SILICONE N.32 50CM.</u></p>		
17	<p><u>FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL ADULTO. GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO, COM AS DIMENSÕES (MM): MODELO ADULTO: 3,2 X 420,0MM. REF - 700Q. BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE. PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO</u></p> <p><u>FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL ADULTO. GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO, COM AS DIMENSÕES (MM): MODELO ADULTO: 3,2 X 420,0MM. REF - 700Q. BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE. PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO</u></p>	10	
18	<p><u>FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL INFANTIL. GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO, COM AS DIMENSÕES (MM): MODELO PEDIÁTRICO (INFANTIL): 2,0 X 300,0 MM. REF -700P. BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE. PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO.</u></p> <p><u>FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL INFANTIL. GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO, COM AS DIMENSÕES (MM): MODELO PEDIÁTRICO (INFANTIL): 2,0 X 300,0 MM. REF -700P. BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE. PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO.</u></p>	10	
19	<p><u>FRASCO DE PVC CRISTAL RÍGIDO, GRADUADO A CADA 50ML, COM CAPACIDADE DE 1000ML. TAMPA DE ROSCA RÁPIDA COM 3 VIAS. VIA DO PACIENTE COM IDENTIFICAÇÃO, EXTENSÃO DE PVC CRISTAL COM 1,20M, PINÇA PLANA CORTA-FLUXO E ESPIRAL PLÁSTICO PARA IMPEDIR O ACOTOVELAMENTO DA EXTENSÃO QUE ALCANÇA O FUNDO DO FRASCO (SELO D'ÁGUA). SEGUNDA VIA ABERTA PARA O AMBIENTE, TAMBÉM SERVINDO COMO EXTENSÃO DO DRENO. TERCEIRA VIA FECHADA. LIVRE DE LÁTEX. ESTERILIZADO EM ETO. DRENOS: DRENAGEM DE TÓRAX, PLEURAL E MEDIASTINAL. DRENO DE TÓRAX RADIOPACO. LIVRE DE LÁTEX. ESTERILIZADO EM ETO.</u></p>	10	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p><u>FRASCO DE PVC CRISTAL RÍGIDO, GRADUADO A CADA 50ML, COM CAPACIDADE DE 1000ML. TAMPA DE ROSCA RÁPIDA COM 3 VIAS. VIA DO PACIENTE COM IDENTIFICAÇÃO. EXTENSÃO DE PVC CRISTAL COM 1,20M, PINÇA PLANA CORTA-FLUXO E ESPIRAL PLÁSTICO PARA IMPEDIR O ACOTOVELAMENTO DA EXTENSÃO QUE ALCANÇA O FUNDO DO FRASCO (SELO D'ÁGUA). SEGUNDA VIA ABERTA PARA O AMBIENTE, TAMBÉM SERVINDO COMO EXTENSÃO DO DRENO. TERCEIRA VIA FECHADA. LIVRE DE LÁTEX. ESTERILIZADO EM ETO. DRENOS: DRENAGEM DE TÓRAX, PLEURAL E MEDIASTINAL. DRENO DE TÓRAX RADIOPACO. LIVRE DE LÁTEX. ESTERILIZADO EM ETO.</u></p>		
<u>20</u>	<p><u>FRASCO DE PVC CRISTAL RÍGIDO, GRADUADO A CADA 50ML, COM CAPACIDADE DE 500ML. TAMPA DE ROSCA RÁPIDA COM 3 VIAS. VIA DO PACIENTE COM IDENTIFICAÇÃO. EXTENSÃO DE PVC CRISTAL COM 1,20M, PINÇA PLANA CORTA-FLUXO E ESPIRAL PLÁSTICO PARA IMPEDIR O ACOTOVELAMENTO DA EXTENSÃO QUE ALCANÇA O FUNDO DO FRASCO (SELO D'ÁGUA). SEGUNDA VIA ABERTA PARA O AMBIENTE, TAMBÉM SERVINDO COMO EXTENSÃO DO DRENO. TERCEIRA VIA FECHADA. LIVRE DE LÁTEX. ESTERILIZADO EM ETO. DRENOS: DRENAGEM DE TÓRAX, PLEURAL E MEDIASTINAL. DRENO DE TÓRAX RADIOPACO. LIVRE DE LÁTEX. ESTERILIZADO EM ETO.</u></p> <p><u>FRASCO DE PVC CRISTAL RÍGIDO, GRADUADO A CADA 50ML, COM CAPACIDADE DE 500ML. TAMPA DE ROSCA RÁPIDA COM 3 VIAS. VIA DO PACIENTE COM IDENTIFICAÇÃO. EXTENSÃO DE PVC CRISTAL COM 1,20M, PINÇA PLANA CORTA-FLUXO E ESPIRAL PLÁSTICO PARA IMPEDIR O ACOTOVELAMENTO DA EXTENSÃO QUE ALCANÇA O FUNDO DO FRASCO (SELO D'ÁGUA). SEGUNDA VIA ABERTA PARA O AMBIENTE, TAMBÉM SERVINDO COMO EXTENSÃO DO DRENO. TERCEIRA VIA FECHADA. LIVRE DE LÁTEX. ESTERILIZADO EM ETO. DRENOS: DRENAGEM DE TÓRAX, PLEURAL E MEDIASTINAL. DRENO DE TÓRAX RADIOPACO. LIVRE DE LÁTEX. ESTERILIZADO EM ETO.</u></p>	<u>10</u>	
<u>21</u>	<p><u>IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA CONFECCIONADO DE ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL. PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E COLUNA CERVICAL. CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO DE TESTA E QUEIXO COM PONTOS DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. TAMANHO ADULTO.</u></p> <p><u>IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA CONFECCIONADO DE ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL. PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E COLUNA CERVICAL. CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO DE TESTA E QUEIXO COM PONTOS DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. TAMANHO ADULTO.</u></p>	<u>15</u>	
<u>22</u>	<p><u>IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA CONFECCIONADO DE ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL. PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E COLUNA CERVICAL. CONTÉM TIRANTES DE</u></p>	<u>10</u>	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>FIXAÇÃO DE TESTA E QUEIXO COM PONTOS DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. TAMANHO INFANTIL.</u> <u>IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA CONFECCIONADO DE ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL. PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E COLUNA CERVICAL. CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO DE TESTA E QUEIXO COM PONTOS DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. TAMANHO INFANTIL.</u>		
23	<u>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA. MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AÉREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM POLIURETANO. DIÂMETROS ADULTO 15CH - PARA TET > 6 MM. COMPRIMENTO 70CM.</u> <u>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA. MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AÉREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM POLIURETANO. DIÂMETROS ADULTO 15CH - PARA TET > 6 MM. COMPRIMENTO 70CM.</u>	3	
24	<u>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA. MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AÉREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM POLIURETANO. DIÂMETROS NEONATAL - 6CH - PARA >2,5MM COMPRIMENTO 54CM.</u> <u>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA. MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AÉREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM POLIURETANO. DIÂMETROS NEONATAL - 6CH - PARA >2,5MM COMPRIMENTO 54CM.</u>	2	
25	<u>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA. MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AÉREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM POLIURETANO. INFANTIL DIÂMETRO 10CH - PARA TET >4MM COMPRIMENTO 70CM.</u> <u>INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA. MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AÉREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM POLIURETANO. INFANTIL DIÂMETRO 10CH - PARA TET >4MM COMPRIMENTO 70CM.</u>	2	
26	<u>MANTA (COBERTOR) TÉRMICA ALUMINIZADA, TAMANHO 2,10 X 1,40 M, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER, METALIZADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u> <u>MANTA (COBERTOR) TÉRMICA ALUMINIZADA, TAMANHO 2,10 X 1,40 M, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER, METALIZADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u>	20	
27	<u>OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL. FORNECE LEITURA DE SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSAÇÃO. ALARMES SONOROS E VISUAIS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA CABER NA PALMA DA MÃO. UTILIZA PILHAS ALCALINAS AA.</u> <u>OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL. FORNECE LEITURA DE SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSAÇÃO. ALARMES SONOROS E VISUAIS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA CABER NA PALMA DA</u>	20	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>MÃO. UTILIZA PILHAS ALCALINAS AA.</u>		
28	<u>PRANCHA RÍGIDA PARA RESGATE EM POLIETILENO ADULTO (AMARELA). POSSUI ABERTURAS EM SUA LATERAL PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE CINTO ARANHA E IMOBILIZADOR DE CABEÇA, DE FÁCIL MANUSEIO, LEVE E RESISTENTE. DEVE SUPORTAR ATÉ 180 KG. DIMENSÕES:</u> <u>PRANCHA RÍGIDA PARA RESGATE EM POLIETILENO ADULTO (AMARELA). POSSUI ABERTURAS EM SUA LATERAL PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE CINTO ARANHA E IMOBILIZADOR DE CABEÇA, DE FÁCIL MANUSEIO, LEVE E RESISTENTE. DEVE SUPORTAR ATÉ 180 KG. DIMENSÕES:</u> <u>ALTURA: 6 CM</u> <u>LARGURA: 45 CM</u> <u>COMPRIMENTO: 187 CM</u> <u>PESO: 7,5 KG.</u>	7	
29	<u>PROTETOR PARA QUEIMADURAS E EVISCERAÇÃO. UTILIZADO NO PRIMEIRO ATENDIMENTO DE VÍTIMAS DE QUEIMADURAS OU EVISCERAÇÕES, ISOLANDO DE MANEIRA EFICAZ OS ÓRGÃOS EXPOSTOS, EVITANDO SEU RESSECAMENTO E PREVENINDO INFECCÕES OU PROTEGENDO TECIDOS QUEIMADOS DO AMBIENTE. ATÓXICO, TRANSPARENTE E ESTÉRIL.</u> <u>PROTETOR PARA QUEIMADURAS E EVISCERAÇÃO. UTILIZADO NO PRIMEIRO ATENDIMENTO DE VÍTIMAS DE QUEIMADURAS OU EVISCERAÇÕES, ISOLANDO DE MANEIRA EFICAZ OS ÓRGÃOS EXPOSTOS, EVITANDO SEU RESSECAMENTO E PREVENINDO INFECCÕES OU PROTEGENDO TECIDOS QUEIMADOS DO AMBIENTE. ATÓXICO, TRANSPARENTE E ESTÉRIL.</u> <u>DIMENSÕES:</u> <u>-ALTURA: 100CM</u> <u>-LARGURA: 100CM</u>	5	
30	<u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE ADULTO COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUSCITADOR 1700 ± 100 ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 850 ± 50 ML, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 60 ± 10 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2.1 M. ITENS INCLUSOS: BALÃO RESSUSCITADOR COM ALÇA TAMANHO ADULTO, VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL ADULTO, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, REGISTRO NA ANVISA.</u> <u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE ADULTO COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUSCITADOR 1700 ± 100 ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 850 ± 50</u>	15	



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>ML, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 60 ± 10 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1 M. ITENS INCLUSOS: BALÃO RESSUSCITADOR COM ALÇA TAMANHO ADULTO, VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL ADULTO, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, REGISTRO NA ANVISA.</u>		
31	<u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE INFANTIL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUSCITADOR 500 ± 50 ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 ± 30, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 40 ± 5 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1 M. ITENS INCLUSOS: BALÃO RESSUSCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL, VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, REGISTRO NA ANVISA.</u> <u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE INFANTIL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUSCITADOR 500 ± 50 ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 ± 30, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 40 ± 5 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1 M. ITENS INCLUSOS: BALÃO RESSUSCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL, VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, REGISTRO NA ANVISA.</u>	10	
32	<u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE NEONATAL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUSCITADOR 3200 ± 50 ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 ± 30, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 40 ± 5 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1 M. ITENS INCLUSOS: BALÃO RESSUSCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL, VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, REGISTRO NA ANVISA.</u> <u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE NEONATAL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUSCITADOR 3200 ± 50 ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 ± 30, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 40 ± 5 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1 M.</u>	5	



	<u>ITENS INCLUSOS: BALÃO RESSUSCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL, VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, REGISTRO NA ANVISA.</u>		
33	<u>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA - COR: AZUL. TAMANHO: P (53 X 8). PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA.</u> <u>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA - COR: AZUL. TAMANHO: P (53 X 8). PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA.</u>	50	
34	<u>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA - COR: LARANJA. TAMANHO: M (63 X 9). PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA.</u> <u>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA - COR: LARANJA. TAMANHO: M (63 X 9). PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA.</u>	100	
35	<u>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA - COR: LILÁS. TAMANHO: PP (30 X 8). PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA.</u> <u>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA - COR: LILÁS. TAMANHO: PP (30 X 8). PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA.</u>	50	
36	<u>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA - COR: VERDE. TAMANHO: G (86 X 10). PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E</u>	100	



	<p><u>TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA.</u></p> <p><u>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA - COR: VERDE. TAMANHO: G (86 X 10). PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA.</u></p>		
37	<p><u>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA. COLORIDA - COR: AMARELA. TAMANHO: GG (103 X 13 CM).</u></p> <p><u>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA. COLORIDA - COR: AMARELA. TAMANHO: GG (103 X 13 CM).</u></p>	20	
38	<p><u>TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, UTILIZADA EM CASOS DE FRATURAS E ENTORSES DE DEDOS. COMPOSTA POR ESPUMA ANTIALÉRGICA, ESPESSURA 9 MM. ALUMÍNIO 100% LIGA 1100 A H14 COM ESPESSURA DE 1.0 MM.</u></p> <p><u>TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, UTILIZADA EM CASOS DE FRATURAS E ENTORSES DE DEDOS. COMPOSTA POR ESPUMA ANTIALÉRGICA, ESPESSURA 9 MM. ALUMÍNIO 100% LIGA 1100 A H14 COM ESPESSURA DE 1.0 MM.</u></p>	200	
39	<p><u>TALA MOLDÁVEL ARAMADA P COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE MEMBROS; CONFECCIONADA EM ESPUMA ANTIALÉRGICA E GRADE METÁLICA; COM DIMENSÕES DE 530 MM DE COMPRIMENTO X 80 MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE, CARACTERIZANDO TAMANHO P; DEVERÁ SUPORTAR NO MÍNIMO UM PESO DE MEMBRO SUPERIOR OU PARTE DO MEMBRO INFERIOR; GRADE CONFECCIONADA EM ARAME DE AÇO FLEXÍVEL COM TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO, RECOBERTO COM 3 CAMADAS; DE ESPUMA, SENDO 2 EXTERNAS EM ESPUMA ANTIALÉRGICA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 7,5 MM CADA UMA; E UMA TERCEIRA ESPUMA MAIS INTERNA SEMI-RÍGIDA COM ESPESSURA APROXIMADA DE 15 MM; A EMBALAGEM DEVE SER RESISTENTE, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O</u></p>	10	



	<u>ARTIGO 31 DA LEI 8078/90.</u> <u>TALA MOLDÁVEL ARAMADA P COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE MEMBROS; CONFECCIONADA EM ESPUMA ANTIALÉRGICA E GRADE METÁLICA; COM DIMENSÕES DE 530 MM DE COMPRIMENTO X 80 MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE, CARACTERIZANDO TAMANHO P; DEVERÁ SUPORTAR NO MÍNIMO UM PESO DE MEMBRO SUPERIOR OU PARTE DO MEMBRO INFERIOR; GRADE CONFECCIONADA EM ARAME DE AÇO FLEXÍVEL COM TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO, RECOBERTO COM 3 CAMADAS; DE ESPUMA, SENDO 2 EXTERNAS EM ESPUMA ANTIALÉRGICA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 7,5 MM CADA UMA; E UMA TERCEIRA ESPUMA MAIS INTERNA SEMI-RÍGIDA COM ESPESSURA APROXIMADA DE 15 MM; A EMBALAGEM DEVE SER RESISTENTE, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O ARTIGO 31 DA LEI 8078/90.</u>		
40	<u>WISEIRA DE PROTEÇÃO FACIAL, FABRICADA EM POLICARBONATO COM TRANSPARÊNCIA E ANTI-EMBAÇANTE. 21 CM DE ALTURA X 31 CM DE LARGURA.</u> <u>WISEIRA DE PROTEÇÃO FACIAL, FABRICADA EM POLICARBONATO COM TRANSPARÊNCIA E ANTI-EMBAÇANTE. 21 CM DE ALTURA X 31 CM DE LARGURA.</u>	50	

1. Os materiais acima deverão atender às especificações técnicas e definições das normas e padrões brasileiros de fabricação, além da data de fabricação e o número de registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde, se for o caso, bem como estar no prazo de validade.
2. Não serão aceitos materiais que não atendam às especificações do ato convocatório.
3. Na Proposta de Preços deverá constar, obrigatoriamente, o item, unidades, quantidades, descrição e indicação da marca, sob pena de desclassificação.
4. O prazo de entrega dos produtos é de 05 (cinco) dias úteis após emissão da autorização de fornecimento, ordem de compra ou requisição.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2023
PROCESSO N° 124/2023

Objeto: Registro de preços de materiais hospitalares resgate e primeiros socorros, de acordo com as seguintes especificações abaixo.

<u>Item</u>	<u>Descrição do Produto</u>	<u>Qte</u>	<u>Marca</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
1	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRACO. MEDE A PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA E DIASTÓLICA, POSSIBILITANDO QUE MONITORE OS NÍVEIS DE PRESSÃO E MANTENDO CONTROLE. AS MEDIDAS DE PRESSÃO ARTERIAL LIDAS PELO APARELHO SÃO EQUIVALENTES ÀS OBTIDAS POR PROFISSIONAIS TREINADOS USANDO O MÉTODO DE AUSCULTAÇÃO COM BRACADEIRA E ESTETOSCÓPIO, DENTRO DOS PARÂMETROS NACIONAIS PARA ESFIGMOMANÔMETROS. MODELO DE BRACO, AUTOMÁTICO, DIGITAL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA OU PILHA, BRACADEIRA 22 A 33 CM. APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRACO. MEDE A PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA E DIASTÓLICA, POSSIBILITANDO QUE MONITORE OS NÍVEIS DE PRESSÃO E MANTENDO CONTROLE. AS MEDIDAS DE PRESSÃO ARTERIAL LIDAS PELO APARELHO SÃO EQUIVALENTES ÀS OBTIDAS POR PROFISSIONAIS TREINADOS USANDO O MÉTODO DE AUSCULTAÇÃO COM BRACADEIRA E ESTETOSCÓPIO, DENTRO DOS PARÂMETROS NACIONAIS PARA ESFIGMOMANÔMETROS. MODELO DE BRACO, AUTOMÁTICO, DIGITAL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA OU PILHA, BRACADEIRA 22 A 33 CM.	10			
2	ASPIRADOR DE SECREÇÃO DESENVOLVIDO E PRODUZIDO PARA AUXILIAR NA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DE PACIENTES EM DIFERENTES PROCEDIMENTOS. FRASCO COLETOR EM VIDRO COM CAPACIDADE DE ATÉ 500 ML DE LÍQUIDO/SECREÇÃO.	10			



	<p>GRADUADO, BÓIA DE PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO EM POLIPROPILENO, TAMPA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E NYLON, CONEXÕES PADRONIZADAS CONFORME NORMAS ABNT: ESCALA DE VACUÔMETRO: 0 A 76 CMHG (EXTERNA) E 0 A 30 POL.HG. ASPIRADOR DE SECREÇÃO DESENVOLVIDO E PRODUZIDO PARA AUXILIAR NA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DE PACIENTES EM DIFERENTES PROCEDIMENTOS. FRASCO COLETOR EM VIDRO COM CAPACIDADE DE ATÉ 500 ML DE LÍQUIDO/SECREÇÃO.</p> <p>GRADUADO, BÓIA DE PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO EM POLIPROPILENO, TAMPA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E NYLON, CONEXÕES PADRONIZADAS CONFORME NORMAS ABNT: ESCALA DE VACUÔMETRO: 0 A 76 CMHG (EXTERNA) E 0 A 30 POL.HG.</p>			
3	<p>ASPIRADOR RÍGIDO QUE PERMITE ASPIRAÇÃO EM VÍTIMAS DE TRAUMA COM MELHOR SUCCÃO QUE OS ASPIRADORES METÁLICOS POR APRESENTAR MAIOR ORIFÍCIO. EXTENSOR EM PVC CRISTAL ATÓXICO, ESTERILIZADO EM ETO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM CONTROLE DE FLUXO E EXTREMIDADE COM LEVE CURVATURA.</p> <p>ASPIRADOR RÍGIDO QUE PERMITE ASPIRAÇÃO EM VÍTIMAS DE TRAUMA COM MELHOR SUCCÃO QUE OS ASPIRADORES METÁLICOS POR APRESENTAR MAIOR ORIFÍCIO. EXTENSOR EM PVC CRISTAL ATÓXICO, ESTERILIZADO EM ETO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM CONTROLE DE FLUXO E EXTREMIDADE COM LEVE CURVATURA.</p>	15		
4	<p>BOLSA DESENVOLVIDA COM DESIGN ESPECÍFICO PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS, RECURSO INDICADO PARA QUEM BUSCA FACILIDADE E ORGANIZAÇÃO. ESTA PEÇA POSSUI 3 DIVISÓRIAS, PRODUZIDA EM NYLON 600, CONFERINDO ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. POSSUI BOLSO INTERNO AMPLO COM ZÍPER E BOLSO DE IDENTIFICAÇÃO. PARA GARANTIR PROTEÇÃO AOS MEDICAMENTOS, É REVESTIDA POR UMA MANTA TÉRMICA IMPERMEÁVEL. AS ALÇAS LARGAS, DE 3.5 MM,</p>	2		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<p>PERMITEM REGULAGEM DE TAMANHO E A POSSIBILIDADE DE TRANSPORTE NA MÃO OU NAS COSTAS EM FORMA DE MOCHILA. BOLSA DESENVOLVIDA COM DESIGN ESPECÍFICO PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS, RECURSO INDICADO PARA QUEM BUSCA FACILIDADE E ORGANIZAÇÃO. ESTA PEÇA POSSUI 3 DIVISÓRIAS, PRODUZIDA EM NYLON 600, CONFERINDO ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. POSSUI BOLSO INTERNO AMPLO COM ZÍPER E BOLSO DE IDENTIFICAÇÃO. PARA GARANTIR PROTEÇÃO AOS MEDICAMENTOS, É REVESTIDA POR UMA MANTA TÉRMICA IMPERMEÁVEL. AS ALÇAS LARGAS, DE 3,5 MM, PERMITEM REGULAGEM DE TAMANHO E A POSSIBILIDADE DE TRANSPORTE NA MÃO OU NAS COSTAS EM FORMA DE MOCHILA.</p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS:</p> <p>POSSUI 3 DIVISÓRIAS PRODUZIDA EM NYLON 600 BOLSO INTERNO COM ZÍPER BOLSO DE IDENTIFICAÇÃO GARANTE PROTEÇÃO AOS MEDICAMENTOS PARTE INTERNA REVESTIDA POR UMA MANTA TÉRMICA IMPERMEÁVEL ALÇAS LARGAS DE 3,5 MM REGULAGEM DE TAMANHO TRANSPORTE NA MÃO OU NAS COSTAS EM FORMA DE MOCHILA</p>			
5	<p>BOLSA TIPO MOCHILA CONFECCIONADA EM TECIDO DO TIPO CORDURA OU SIMILAR, REFORÇADA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA 44 CM X PROFUNDIDADE 18 CM X LARGURA 38 CM. ABERTURA NA PARTE SUPERIOR EM MATERIAL DO TIPO ZÍPER RESISTENTE. COM ALÇA DE MÃO FIXA DE TAMANHO PADRÃO E ALÇAS COSTAIS, TAMANHO PADRÃO, ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DENTRO DA MOCHILA. 2 REPARTIÇÕES INTERNAS COM BOLSOS E ELÁSTICOS DE FIXAÇÃO. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO SOBRE A FACE FRONTAL, DE APROXIMADAMENTE 15X20CM. BOLSA TIPO MOCHILA CONFECCIONADA EM TECIDO DO TIPO CORDURA OU SIMILAR, REFORÇADA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE: ALTURA 44 CM X PROFUNDIDADE 18 CM X</p>			



	LARGURA 38 CM. ABERTURA NA PARTE SUPERIOR EM MATERIAL DO TIPO ZÍPER RESISTENTE. COM ALÇA DE MÃO FIXA DE TAMANHO PADRÃO E ALÇAS COSTAIS. TAMANHO PADRÃO, ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DENTRO DA MOCHILA. 2 REPARTIÇÕES INTERNAS COM BOLSOS E ELÁSTICOS DE FIXAÇÃO. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO SOBRE A FACE FRONTAL, DE APROXIMADAMENTE 15X20CM.			
6	CADARÇO DE POLIÉSTER EM ROLO DE 50 METROS, COM LARGURA DE 10MM E GRAMATURA DE 0.0045 POR METRO. CADARÇO DE POLIÉSTER EM ROLO DE 50 METROS, COM LARGURA DE 10MM E GRAMATURA DE 0.0045 POR METRO.	10		
7	CINTO PARA PRANCHA DE EMERGÊNCIA UTILIZADO PARA PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. MEDINDO 1.60X0.50M, CONFECCIONADO EM TIRAS DE POLIPROPILENO E FIVELAS RESISTENTES DE PLÁSTICO, DE ACORDO COM NR 21 E NR 29. CINTO PARA PRANCHA DE EMERGÊNCIA UTILIZADO PARA PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS POLITRAUMATIZADAS. MEDINDO 1.60X0.50M, CONFECCIONADO EM TIRAS DE POLIPROPILENO E FIVELAS RESISTENTES DE PLÁSTICO, DE ACORDO COM NR 21 E NR 29.	30		
8	COLETE CERVICAL G CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL VERDE E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO TRANSPARÊNCIA. COLETE CERVICAL G CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS	20		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL VERDE E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO TRANSPARÊNCIA.			
9	COLETE CERVICAL GG CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO TRANSPARÊNCIA. COLETE CERVICAL GG CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO TRANSPARÊNCIA.	20		



10	<u>COLETE CERVICAL M CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL LARANJA E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO TRANSPARÊNCIA.</u> <u>COLETE CERVICAL M CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL LARANJA E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO TRANSPARÊNCIA.</u>	30			
11	<u>COLETE CERVICAL P CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL,</u>	30			



	<p><u>FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO TRANSPARÊNCIA.</u> <u>COLETE CERVICAL P CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,5 A 2,0 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO TRANSPARÊNCIA.</u></p>			
<u>12</u>	<p><u>COLETE CERVICAL PP CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,5 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO TRANSPARÊNCIA.</u> <u>COLETE CERVICAL PP CONFECCIONADO EM P.E.A.D. COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,5 MM. REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS 1MM, PERMITINDO MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. REVESTIDO DE ESPUMA EMBORRACHADA MACIA (ETIL VINIL ACETADO). FECHO EM VELCRO DE 5 MM EM UM DOS LADOS, NA COR DE PADRÃO UNIVERSAL AZUL ROYAL E MEDIDA NOS DEDOS (TAMBÉM FORMA UNIVERSAL). NA PARTE POSTERIOR DA NUCA, COM 2 ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E</u></p>	<u>10</u>		



	<u>VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE, ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO, PERMITINDO RADIO TRANSPARÊNCIA.</u>			
13	<u>COLETE DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO - DISPOSITIVO UTILIZADO EM CONJUNTO COM COLAR CERVICAL QUE PERMITE IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR EM POSIÇÃO ANATÔMICA, PERMITINDO IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA SENTADA, PREVENINDO LESÕES ADICIONAIS DURANTE MANOBRAS DE EXTRICAÇÃO. PRODUZIDO EM NYLON 420, COM TACOS DE MADEIRA RADIO TRANSPARENTE EM SEU INTERIOR, ALÇAS DE 50 MM CA COM ENGATE RÁPIDO EM NYLON, PEGADOR DE MÃO COM MANGUEIRA EM SEU INTERIOR E PROTETOR DE QUEIXO E TESTA.</u> <u>COLETE DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO - DISPOSITIVO UTILIZADO EM CONJUNTO COM COLAR CERVICAL QUE PERMITE IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR EM POSIÇÃO ANATÔMICA, PERMITINDO IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA SENTADA, PREVENINDO LESÕES ADICIONAIS DURANTE MANOBRAS DE EXTRICAÇÃO. PRODUZIDO EM NYLON 420, COM TACOS DE MADEIRA RADIO TRANSPARENTE EM SEU INTERIOR, ALÇAS DE 50 MM CA COM ENGATE RÁPIDO EM NYLON, PEGADOR DE MÃO COM MANGUEIRA EM SEU INTERIOR E PROTETOR DE QUEIXO E TESTA.</u>	1		
14	<u>COLETE DE IMOBILIZAÇÃO INFANTIL - DISPOSITIVO UTILIZADO EM CONJUNTO COM COLAR CERVICAL QUE PERMITE IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR EM POSIÇÃO ANATÔMICA, PERMITINDO IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA SENTADA, PREVENINDO LESÕES ADICIONAIS DURANTE MANOBRAS DE EXTRICAÇÃO. PRODUZIDO EM NYLON 420, COM TACOS DE MADEIRA RADIO TRANSPARENTE EM SEU INTERIOR, ALÇAS DE 50 MM CA COM ENGATE RÁPIDO EM NYLON, PEGADOR DE MÃO COM MANGUEIRA EM SEU INTERIOR E PROTETOR DE QUEIXO E TESTA.</u> <u>COLETE DE IMOBILIZAÇÃO INFANTIL - DISPOSITIVO UTILIZADO EM CONJUNTO COM</u>	1		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	COLAR CERVICAL QUE PERMITE IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA, COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR EM POSIÇÃO ANATÔMICA, PERMITINDO IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA SENTADA, PREVENINDO LESÕES ADICIONAIS DURANTE MANOBRAS DE EXTRICAÇÃO. PRODUZIDO EM NYLON 420, COM TACOS DE MADEIRA RADIO TRANSPARENTE EM SEU INTERIOR, ALÇAS DE 50 MM CA COM ENGATE RÁPIDO EM NYLON, PEGADOR DE MÃO COM MANGUEIRA EM SEU INTERIOR E PROTETOR DE QUEIXO E TESTA.			
15	DRENO TORÁCICO DE SILICONE N.18 50CM (DRENO DE TÓRAX), 100% EM SILICONE, COM LINHA RADIOPACA PARA FACILITAR SUA VISUALIZAÇÃO. ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTAÇÃO NO FRASCO DE DRENAGEM. CONFECCIONADOS EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE, NÃO SOFREM ENVELHECIMENTO, ENDURECIMENTO OU ALTERAÇÃO DE NENHUMA DE SUAS CARACTERÍSTICAS. PROPRIEDADES NATURAIS ANTIALÉRGICAS E ANTIADERENTES. USADOS EM DRENAGENS TORÁCICAS E MEDIASTINAIS, A EXTREMIDADE QUE FICA INTRODUZIDA NA CAVIDADE A SER DRENADA POSSUI ENTRE SEIS E OITO ORIFÍCIOS E A EXTREMIDADE CONTRÁRIA É CONECTADA A UM FRASCO PARA DESCARTE DO MATERIAL DRENADO. A LINHA RADIOPACA IDENTIFICA SEU POSICIONAMENTO ATRAVÉS DE RX. ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO À EXTENSÃO DO FRASCO DE DRENAGEM. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. - CONFECCIONADO EM SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO DA MAIS ALTA QUALIDADE. 100% SILICONE. - FACILITA A ORDENHA MANUAL. DRENO TORÁCICO DE SILICONE N.18 50CM (DRENO DE TÓRAX), 100% EM SILICONE, COM LINHA RADIOPACA PARA FACILITAR SUA VISUALIZAÇÃO. ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTAÇÃO NO FRASCO DE DRENAGEM. CONFECCIONADOS EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE, NÃO SOFREM ENVELHECIMENTO, ENDURECIMENTO OU ALTERAÇÃO DE NENHUMA DE SUAS	10		



	<p>CARACTERÍSTICAS. PROPRIEDADES NATURAIS ANTIALÉRGICAS E ANTIADERENTES. USADOS EM DRENAGENS TORÁICAS E MEDIASTINAIS. A EXTREMIDADE QUE FICA INTRODUZIDA NA CAVIDADE A SER DRENADA POSSUI ENTRE SEIS E OITO ORIFÍCIOS E A EXTREMIDADE CONTRÁRIA É CONECTADA A UM FRASCO PARA DESCARTE DO MATERIAL DRENADO. A LINHA RADIOPACA IDENTIFICA SEU POSICIONAMENTO ATRAVÉS DE RX. ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO À EXTENSÃO DO FRASCO DE DRENAGEM. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. - CONFECCIONADO EM SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO DA MAIS ALTA QUALIDADE. 100% SILICONE. - FACILITA A ORDENHA MANUAL.</p>			
16	<p>DRENO TORÁICO DE SILICONE N.32 50CM (DRENO DE TÓRAX). 100% EM SILICONE, COM LINHA RADIOPACA PARA FACILITAR SUA VISUALIZAÇÃO. ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTAÇÃO NO FRASCO DE DRENAGEM. SOBRE O DRENO: CONFECCIONADOS EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE, NÃO SOFREM ENVELHECIMENTO, ENDURECIMENTO OU ALTERAÇÃO DE NENHUMA DE SUAS CARACTERÍSTICAS. - POSSUI PROPRIEDADES NATURAIS ANTIALÉRGICAS E ANTIADERENTES. USADOS EM DRENAGENS TORÁICAS E MEDIASTINAIS. A EXTREMIDADE QUE FICA INTRODUZIDA NA CAVIDADE A SER DRENADA POSSUI ENTRE SEIS E OITO ORIFÍCIOS E A EXTREMIDADE CONTRÁRIA É CONECTADA A UM FRASCO PARA DESCARTE DO MATERIAL DRENADO. - A LINHA RADIOPACA SERVE PARA IDENTIFICAR SEU POSICIONAMENTO ATRAVÉS DE RX. - ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO À EXTENSÃO DO FRASCO DE DRENAGEM. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. - CONFECCIONADO EM SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO DA MAIS ALTA QUALIDADE. - 100% SILICONE. - FACILITA A ORDENHA MANUAL. ITENS INCLUSOS: CONTÉM UM DRENO TORÁICO DRENO TORÁICO DE SILICONE N.32 50CM (DRENO DE TÓRAX). 100% EM SILICONE, COM</p>	10		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	LINHA RADIOPACA PARA FACILITAR SUA VISUALIZAÇÃO. ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTAÇÃO NO FRASCO DE DRENAGEM. SOBRE O DRENO: CONFECCIONADOS EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE, NÃO SOFREM ENVELHECIMENTO, ENDURECIMENTO OU ALTERAÇÃO DE NENHUMA DE SUAS CARACTERÍSTICAS. - POSSUI PROPRIEDADES NATURAIS ANTIALÉRGICAS E ANTIADERENTES. USADOS EM DRENAGENS TORÁCICAS E MEDIASTINAIS, A EXTREMIDADE QUE FICA INTRODUZIDA NA CAVIDADE A SER DRENADA POSSUI ENTRE SEIS E OITO ORIFÍCIOS E A EXTREMIDADE CONTRÁRIA É CONECTADA A UM FRASCO PARA DESCARTE DO MATERIAL DRENADO. - A LINHA RADIOPACA SERVE PARA IDENTIFICAR SEU POSICIONAMENTO ATRAVÉS DE RX. - ACOMPANHA CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO À EXTENSÃO DO FRASCO DE DRENAGEM. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. - CONFECCIONADO EM SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO DA MAIS ALTA QUALIDADE. - 100% SILICONE. - FACILITA A ORDENHA MANUAL. ITENS INCLUSOS: CONTÉM UM DRENO TORÁCICO DE SILICONE N.32 50CM.			
17	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL ADULTO. GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO, COM AS DIMENSÕES (MM): MODELO ADULTO: 3,2 X 420,0MM. REF - 700Q. BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE. PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL ADULTO. GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO, COM AS DIMENSÕES (MM): MODELO ADULTO: 3,2 X 420,0MM. REF - 700Q. BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE. PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO	10		
18	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL INFANTIL. GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO, COM AS DIMENSÕES (MM): MODELO PEDIÁTRICO (INFANTIL): 2.0 X 300.0	10		



	MM. REF -700P. BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE. PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO. FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL INFANTIL. GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO, COM AS DIMENSÕES (MM): MODELO PEDIÁTRICO (INFANTIL): 2,0 X 300,0 MM. REF -700P. BOTÃO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE. PARAFUSO DE REGULAGEM EM LATÃO NIQUELADO.			
19	FRASCO DE PVC CRISTAL RÍGIDO, GRADUADO A CADA 50ML, COM CAPACIDADE DE 1000ML. TAMPA DE ROSCA RÁPIDA COM 3 VIAS. VIA DO PACIENTE COM IDENTIFICAÇÃO. EXTENSÃO DE PVC CRISTAL COM 1,20M. PINÇA PLANA CORTA-FLUXO E ESPIRAL PLÁSTICO PARA IMPEDIR O ACOTOVELAMENTO DA EXTENSÃO QUE ALCANÇA O FUNDO DO FRASCO (SELO D'ÁGUA). SEGUNDA VIA ABERTA PARA O AMBIENTE, TAMBÉM SERVINDO COMO EXTENSÃO DO DRENO. TERCEIRA VIA FECHADA. LIVRE DE LÁTEX. ESTERILIZADO EM ETO. DRENOS: DRENAGEM DE TÓRAX, PLEURAL E MEDIASTINAL. DRENO DE TÓRAX RADIOPACO. LIVRE DE LÁTEX. ESTERILIZADO EM ETO. FRASCO DE PVC CRISTAL RÍGIDO, GRADUADO A CADA 50ML, COM CAPACIDADE DE 1000ML. TAMPA DE ROSCA RÁPIDA COM 3 VIAS. VIA DO PACIENTE COM IDENTIFICAÇÃO. EXTENSÃO DE PVC CRISTAL COM 1,20M. PINÇA PLANA CORTA-FLUXO E ESPIRAL PLÁSTICO PARA IMPEDIR O ACOTOVELAMENTO DA EXTENSÃO QUE ALCANÇA O FUNDO DO FRASCO (SELO D'ÁGUA). SEGUNDA VIA ABERTA PARA O AMBIENTE, TAMBÉM SERVINDO COMO EXTENSÃO DO DRENO. TERCEIRA VIA FECHADA. LIVRE DE LÁTEX. ESTERILIZADO EM ETO. DRENOS: DRENAGEM DE TÓRAX, PLEURAL E MEDIASTINAL. DRENO DE TÓRAX RADIOPACO. LIVRE DE LÁTEX. ESTERILIZADO EM ETO.	10		
20	FRASCO DE PVC CRISTAL RÍGIDO, GRADUADO A CADA 50ML, COM CAPACIDADE DE 500ML. TAMPA DE ROSCA RÁPIDA COM 3 VIAS. VIA	10		



	<p><u>DO PACIENTE COM IDENTIFICAÇÃO, EXTENSÃO DE PVC CRISTAL COM 1,20M, PINÇA PLANA CORTA-FLUXO E ESPIRAL PLÁSTICO PARA IMPEDIR O ACOTOVELAMENTO DA EXTENSÃO QUE ALCANÇA O FUNDO DO FRASCO (SELO D'ÁGUA). SEGUNDA VIA ABERTA PARA O AMBIENTE, TAMBÉM SERVINDO COMO EXTENSÃO DO DRENO. TERCEIRA VIA FECHADA. LIVRE DE LÁTEX. ESTERILIZADO EM ETO. DRENOS: DRENAGEM DE TÓRAX, PLEURAL E MEDIASTINAL. DRENO DE TÓRAX RADIOPACO. LIVRE DE LÁTEX. ESTERILIZADO EM ETO.</u></p> <p><u>FRASCO DE PVC CRISTAL RÍGIDO, GRADUADO A CADA 50ML, COM CAPACIDADE DE 500ML. TAMPA DE ROSCA RÁPIDA COM 3 VIAS. VIA DO PACIENTE COM IDENTIFICAÇÃO, EXTENSÃO DE PVC CRISTAL COM 1,20M, PINÇA PLANA CORTA-FLUXO E ESPIRAL PLÁSTICO PARA IMPEDIR O ACOTOVELAMENTO DA EXTENSÃO QUE ALCANÇA O FUNDO DO FRASCO (SELO D'ÁGUA). SEGUNDA VIA ABERTA PARA O AMBIENTE, TAMBÉM SERVINDO COMO EXTENSÃO DO DRENO. TERCEIRA VIA FECHADA. LIVRE DE LÁTEX. ESTERILIZADO EM ETO. DRENOS: DRENAGEM DE TÓRAX, PLEURAL E MEDIASTINAL. DRENO DE TÓRAX RADIOPACO. LIVRE DE LÁTEX. ESTERILIZADO EM ETO.</u></p>			
<u>21</u>	<p><u>IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA CONFECCIONADO DE ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL. PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E COLUNA CERVICAL. CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO DE TESTA E QUEIXO COM PONTOS DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. TAMANHO ADULTO.</u></p> <p><u>IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA CONFECCIONADO DE ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL. PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E COLUNA CERVICAL. CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO DE TESTA E QUEIXO COM PONTOS DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. TAMANHO ADULTO.</u></p>	<u>15</u>		
<u>22</u>	<p><u>IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA CONFECCIONADO DE ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL. PROPICIA IMOBILIZAÇÃO</u></p>	<u>10</u>		



	PARA CABEÇA E COLUNA CERVICAL. CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO DE TESTA E QUEIXO COM PONTOS DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. TAMANHO INFANTIL. IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA CONFECCIONADO DE ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL. PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E COLUNA CERVICAL. CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO DE TESTA E QUEIXO COM PONTOS DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. TAMANHO INFANTIL.				
23	INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA. MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AÉREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM POLIURETANO. DIÂMETROS ADULTO 15CH - PARA TET > 6 MM. COMPRIMENTO 70CM. INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA. MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AÉREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM POLIURETANO. DIÂMETROS ADULTO 15CH - PARA TET > 6 MM. COMPRIMENTO 70CM.	3			
24	INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA. MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AÉREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM POLIURETANO. DIÂMETROS NEONATAL - 6CH - PARA >2,5MM COMPRIMENTO 54CM. INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA. MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AÉREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM POLIURETANO. DIÂMETROS NEONATAL - 6CH - PARA >2,5MM COMPRIMENTO 54CM.	2			
25	INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA. MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AÉREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM POLIURETANO. INFANTIL DIÂMETRO 10CH - PARA TET >4MM COMPRIMENTO 70CM. INTRODUTOR BOUGIE COM PONTA ANGULADA PRÉ-FORMATADA. MARCAS DE GRADUAÇÃO, ESTÉRIL, ÚTIL NAS SITUAÇÕES DE VIA AÉREA DIFÍCIL. COMPOSTO EM POLIURETANO. INFANTIL DIÂMETRO 10CH - PARA TET >4MM COMPRIMENTO 70CM.	2			
26	MANTA (COBERTOR) TÉRMICA ALUMINIZADA, TAMANHO 2,10 X 1,40 M, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER.	20			



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>METALIZADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S. MANTA (COBERTOR) TÉRMICA ALUMINIZADA, TAMANHO 2,10 X 1,40 M, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER.</u> <u>METALIZADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO M.S.</u>			
27	<u>OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL. FORNECE LEITURA DE SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSAÇÃO. ALARMES SONOROS E VISUAIS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA CABER NA PALMA DA MÃO. UTILIZA PILHAS ALCALINAS AA.</u> <u>OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL. FORNECE LEITURA DE SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSAÇÃO. ALARMES SONOROS E VISUAIS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA CABER NA PALMA DA MÃO. UTILIZA PILHAS ALCALINAS AA.</u>	20		
28	<u>PRANCHA RÍGIDA PARA RESGATE EM POLIETILENO ADULTO (AMARELA). POSSUI ABERTURAS EM SUA LATERAL PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE CINTO ARANHA E IMOBILIZADOR DE CABEÇA, DE FÁCIL MANUSEIO, LEVE E RESISTENTE. DEVE SUPORTAR ATÉ 180 KG. DIMENSÕES:</u> <u>PRANCHA RÍGIDA PARA RESGATE EM POLIETILENO ADULTO (AMARELA). POSSUI ABERTURAS EM SUA LATERAL PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE CINTO ARANHA E IMOBILIZADOR DE CABEÇA, DE FÁCIL MANUSEIO, LEVE E RESISTENTE. DEVE SUPORTAR ATÉ 180 KG. DIMENSÕES:</u> <u>ALTURA: 6 CM</u> <u>LARGURA: 45 CM</u> <u>COMPRIMENTO: 187 CM</u> <u>PESO: 7,5 KG.</u>	7		
29	<u>PROTETOR PARA QUEIMADURAS E EVISCERAÇÃO. UTILIZADO NO PRIMEIRO ATENDIMENTO DE VÍTIMAS DE QUEIMADURAS OU EVISCERAÇÕES, ISOLANDO DE MANEIRA EFICAZ OS ÓRGÃOS EXPOSTOS, EVITANDO SEU RESSECAMENTO E</u>	5		



	<p><u>PREVENINDO INFECCÕES OU PROTEGENDO TECIDOS QUEIMADOS DO AMBIENTE. ATÓXICO, TRANSPARENTE E ESTÉRIL. PROTETOR PARA QUEIMADURAS E EVISCERAÇÃO. UTILIZADO NO PRIMEIRO ATENDIMENTO DE VÍTIMAS DE QUEIMADURAS OU EVISCERAÇÕES, ISOLANDO DE MANEIRA EFICAZ OS ÓRGÃOS EXPOSTOS, EVITANDO SEU RESSECAMENTO E PREVENINDO INFECCÕES OU PROTEGENDO TECIDOS QUEIMADOS DO AMBIENTE. ATÓXICO, TRANSPARENTE E ESTÉRIL.</u></p> <p><u>DIMENSÕES:</u></p> <p><u>-ALTURA: 100CM</u></p> <p><u>-LARGURA: 100CM</u></p>			
30	<p><u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE ADULTO COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUSCITADOR 1700 ± 100 ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 850 ± 50 ML, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 60 ± 10 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1 M. ITENS INCLUSOS: BALÃO RESSUSCITADOR COM ALÇA TAMANHO ADULTO, VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL ADULTO, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, REGISTRO NA ANVISA.</u></p> <p><u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE ADULTO COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUSCITADOR 1700 ± 100 ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 850 ± 50 ML, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 60 ± 10 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1 M. ITENS INCLUSOS: BALÃO RESSUSCITADOR COM ALÇA TAMANHO ADULTO, VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL ADULTO, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, REGISTRO NA ANVISA.</u></p>	15		



31	<u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE INFANTIL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO. VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUSCITADOR 500 ± 50 ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 ± 30, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 40 ± 5 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1 M. ITENS INCLUSOS: BALÃO RESSUSCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL, VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, REGISTRO NA ANVISA.</u> <u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE INFANTIL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO. VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUSCITADOR 500 ± 50 ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 ± 30, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 40 ± 5 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1 M. ITENS INCLUSOS: BALÃO RESSUSCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL, VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, REGISTRO NA ANVISA.</u>	<u>10</u>			
32	<u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE NEONATAL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO. VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUSCITADOR 3200 ± 50 ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 ± 30, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 40 ± 5 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2,1 M. ITENS INCLUSOS: BALÃO RESSUSCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL, VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE</u>	<u>5</u>			



	<p><u>OXIGÊNIO, REGISTRO NA ANVISA.</u> <u>REANIMADOR MANUAL REUTILIZÁVEL DE SILICONE NEONATAL COMPLETO. PROMOVE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL COMPOSTO POR POLICRONETO DE VINILA E POLICARBONATO, VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DE VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE E POLISULFONA. VOLUME DO BALÃO DO RESSUSCITADOR 3200 ± 50 ML, VOLUME DO BOMBEAMENTO COM A MÃO DE 280 ± 30, VOLUME DO RESERVATÓRIO DO OXIGÊNIO 1000 ML, VÁLVULA POP OFF 40 ± 5 CM H2O, COMPRIMENTO DA EXTENSÃO 2.1 M. ITENS INCLUSOS: BALÃO RESSUSCITADOR COM ALÇA TAMANHO INFANTIL, VÁLVULA POP OFF, MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL INFANTIL, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, REGISTRO NA ANVISA.</u></p>			
33	<p><u>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA - COR: AZUL. TAMANHO: P (53 X 8). PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA.</u> <u>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA - COR: AZUL. TAMANHO: P (53 X 8). PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA.</u></p>	50		
34	<p><u>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA - COR: LARANJA. TAMANHO: M (63 X 9). PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA.</u> <u>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA - COR: LARANJA. TAMANHO:</u></p>	100		



	<u>M (63 X 9). PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA.</u>			
35	<u>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA - COR: LILÁS. TAMANHO: PP (30 X 8). PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA.</u> <u>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA - COR: LILÁS. TAMANHO: PP (30 X 8). PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA.</u>	50		
36	<u>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA - COR: VERDE. TAMANHO: G (86 X 10). PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA.</u> <u>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. COLORIDA - COR: VERDE. TAMANHO: G (86 X 10). PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA.</u>	100		
37	<u>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. PODE SER USADA COM FITA CREPE,</u>	20		



	<p>BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA. COLORIDA - COR: AMARELA. TAMANHO: GG (103 X 13 CM).</p> <p>TALA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTA COM E.V.A. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA A IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA APLICAÇÃO. É REVESTIDA DE E.V.A., PODENDO SER LAVADA E REUTILIZADA. COLORIDA - COR: AMARELA. TAMANHO: GG (103 X 13 CM).</p>			
38	<p>TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, UTILIZADA EM CASOS DE FRATURAS E ENTORSES DE DEDOS. COMPOSTA POR ESPUMA ANTIALÉRGICA, ESPESSURA 9 MM. ALUMÍNIO 100% LIGA 1100 A H14 COM ESPESSURA DE 1,0 MM.</p> <p>TALA METÁLICA PARA IMOBILIZAÇÃO COM ESPUMA, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, UTILIZADA EM CASOS DE FRATURAS E ENTORSES DE DEDOS. COMPOSTA POR ESPUMA ANTIALÉRGICA, ESPESSURA 9 MM. ALUMÍNIO 100% LIGA 1100 A H14 COM ESPESSURA DE 1,0 MM.</p>	200		
39	<p>TALA MOLDÁVEL ARAMADA P COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE MEMBROS; CONFECCIONADA EM ESPUMA ANTIALÉRGICA E GRADE METÁLICA; COM DIMENSÕES DE 530 MM DE COMPRIMENTO X 80 MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE, CARACTERIZANDO TAMANHO P; DEVERÁ SUPORTAR NO MÍNIMO UM PESO DE MEMBRO SUPERIOR OU PARTE DO MEMBRO INFERIOR; GRADE CONFECCIONADA EM ARAME DE AÇO FLEXÍVEL COM TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO, RECOBERTO COM 3 CAMADAS; DE ESPUMA, SENDO 2 EXTERNAS EM ESPUMA ANTIALÉRGICA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 7,5 MM CADA UMA; E UMA TERCEIRA ESPUMA MAIS INTERNA SEMI-RÍGIDA COM ESPESSURA APROXIMADA DE 15 MM; A EMBALAGEM DEVE SER RESISTENTE, CONTENDO DADOS</p>	10		



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

	<u>DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O ARTIGO 31 DA LEI 8078/90. TALA MOLDÁVEL ARAMADA P COM FINALIDADE DE IMOBILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE MEMBROS; CONFECCIONADA EM ESPUMA ANTIALÉRGICA E GRADE METÁLICA; COM DIMENSÕES DE 530 MM DE COMPRIMENTO X 80 MM DE LARGURA APROXIMADAMENTE, CARACTERIZANDO TAMANHO P; DEVERÁ SUPORTAR NO MÍNIMO UM PESO DE MEMBRO SUPERIOR OU PARTE DO MEMBRO INFERIOR; GRADE CONFECCIONADA EM ARAME DE AÇO FLEXÍVEL COM TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO, RECOBERTO COM 3 CAMADAS; DE ESPUMA, SENDO 2 EXTERNAS EM ESPUMA ANTIALÉRGICA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 7.5 MM CADA UMA; E UMA TERCEIRA ESPUMA MAIS INTERNA SEMI-RÍGIDA COM ESPESSURA APROXIMADA DE 15 MM; A EMBALAGEM DEVE SER RESISTENTE, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O ARTIGO 31 DA LEI 8078/90.</u>			
<u>40</u>	<u>UISEIRA DE PROTEÇÃO FACIAL, FABRICADA EM POLICARBONATO COM TRANSPARÊNCIA E ANTI-EMBAÇANTE. 21 CM DE ALTURA X 31 CM DE LARGURA. VISEIRA DE PROTEÇÃO FACIAL, FABRICADA EM POLICARBONATO COM TRANSPARÊNCIA E ANTI-EMBAÇANTE. 21 CM DE ALTURA X 31 CM DE LARGURA.</u>	<u>50</u>		

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Razão Social/NOME COMPLETO: _____

CNPJ N°: _____

Inscr. Estadual N°: _____

Inscr. Municipal N°: _____

Endereço: _____ **Bairro** _____

CEP: _____ **Cidade/Estado:** _____

Telefone: _____ **Fax:** _____

Representante legal/ procurador: _____



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

II - DADOS BANCÁRIOS:

Banco: _____. **Agência:** _____ **Conta Corrente:** _____

III - PROPOSTA DE PREÇOS: Apresentamos nossa proposta para o registro de preço de Materiais Hospitalares, de acordo com as seguintes especificações, para entrega futura e parcelada:

IV – O prazo de validade da proposta é de **60** (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

V - Declaramos que os materiais estão de acordo o Anexo I do Edital e com as normas, padrões e especificações brasileiros de fabricação.

VI – Declaramos que nos valores acima propostos e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, foram apresentados com seus preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos incidentes na data da apresentação desta proposta, tributos de qualquer natureza, encargos sociais, materiais, despesas administrativas, transportes ou fretes, etc.;

VII – Declaro(amos), ainda, conhecer integralmente os termos do Edital do **Pregão Presencial nº 44/2023** e seus anexos, aos quais nos sujeitamos.

_____, ____ de _____ de 2023.

(local e data)

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2023
PROCESSO N° 124/2023

Objeto: Registro de preços de materiais hospitalares resgate e primeiros socorros.

A empresa _____, com sede na _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ n° _____, Inscrição Estadual n° _____, credencia o Senhor _____, CPF n° _____, RG n° _____, para representá-la no **Pregão Presencial n° 44/2023**, referente ao **Processo de Licitação n° 124/2023**, tendo por objeto o registro de preços de **MATERIAIS HOSPITALARES**, para entrega futura e parcelada, podendo praticar todos os atos inerentes ao certame, com plenos poderes específicos para formular lances verbais, negociar preços, apresentar impugnações, interpor recursos e manifestar-se quanto à renúncia ou desistência dos mesmos, prestar esclarecimentos, receber avisos, notificações e assinar atas.

Atenciosamente,

_____, ____ de _____ de 2023.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

(em papel timbrado do licitante)

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2023
PROCESSO N° 124/2023

Objeto: Registro de preços de materiais hospitalares resgate e primeiros socorros.

A empresa _____, com sede na _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ n° _____, Inscrição Estadual n° _____, através de seu representante legal, _____, CPF n° _____, RG n° _____, interessada em participar do processo de licitação em referência, **DECLARA**, sob as penas da lei, o pleno atendimento dos requisitos de habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____, ____ de _____ de 2023.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ

(em papel timbrado do licitante)



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP

PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2023
PROCESSO N° 124/2023

Objeto: Registro de preços de materiais hospitalares resgate e primeiros socorros.

A empresa _____, portadora do CNPJ n° _____, com sede na _____, cidade _____ estado de _____, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que se enquadra como **ME() ou EPP()** e não contraria nenhuma das disposições da LC 123/06, com suas alterações posteriores, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório em referência, conforme disposição contida no presente Edital.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

_____, ____ de _____ de 2023.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ

(em papel timbrado do licitante)



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2023
PROCESSO N° 124/2023

Objeto: Registro de preços de materiais hospitalares resgate e primeiros socorros.

A empresa _____, com sede na _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ n° _____, Inscrição Estadual n° _____, através de seu representante legal, _____, CPF n° _____, RG n° _____, interessada em participar do processo de licitação em referência, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não incorre em nenhum impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública.

_____, ____ de _____ de 2023.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ

(em papel timbrado do licitante)



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2023
PROCESSO N° 124/2023

Objeto: Registro de preços de materiais hospitalares resgate e primeiros socorros.

A empresa _____, com sede na _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ n° _____, Inscrição Estadual n° _____, através de seu representante legal, _____, CPF n° _____, RG n° _____, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

***Ressalva:** emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

_____, ____ de _____ de 2023.

(Assinatura do responsável)
Carimbo CNPJ



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

ANEXO VIII

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 44/2023** **PROCESSO N.º 124/2023**

Objeto: Registro de preços de materiais hospitalares resgate e primeiros socorros.

O MUNICÍPIO DE Orindiúva, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 45.148.970/0001-77 com sede administrativa na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Maria Dias, n.º 614, Centro, nesta cidade de Orindiúva/SP, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Mireli Cristina Leite Ruviéri Martins, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa _____, localizada na Rua/Av _____, n.º _____, na cidade de _____, Estado de _____, CNPJ n.º _____, Inscrição Estadual: _____, neste ato representada pelo senhor (a) _____, _____, residente e domiciliado na Rua/Av _____, na cidade de _____, Estado de _____, portador (a) do RG: _____ e do CPF n.º _____, de agora em diante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada posteriormente, e a autorização contida no despacho exarado do processo licitatório n.º 124/2023, Pregão Presencial n.º 44/2023, celebram o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS				
Item	Qtde	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

1. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1.1. A presente ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS HOSPITALARES RESGATE E PRIMEIROS SOCORROS**, para entrega futura e parcelada.

1.2. Os materiais registrados serão fornecidos parceladamente, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as autorizações de fornecimento, ordem de compra ou requisições expedidas pela Prefeitura.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

1.3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.4. As quantidades constantes do Anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total.

1.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

1.6. O Município realizará durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no mercado.

1.7. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação o praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

c) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

1.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

2. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

2.1.1. Automaticamente:

2.1.1.1. Por decurso de prazo de sua vigência;

2.1.1.2. Quando não restarem fornecedores registrados;

2.1.1.3. Quando caracterizado o interesse público.

2.2. O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por meio de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

ampla defesa:

2.2.1. A pedido quando:

2.2.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

2.2.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos produtos;

2.2.1.3. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas neste edital, caso não aceitas as razões do pedido.

2.2.2. Por iniciativa da Administração Municipal quando:

2.2.2.1. O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;

2.2.2.2. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

2.2.2.3. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

2.2.2.4. O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

2.2.2.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes;

2.2.2.6. O vencedor não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.

3. DA REVISÃO DOS PREÇOS

3.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.

3.2. Quando o preço de inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

3.3. A ordem de classificação dos licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

3.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. Nesse caso, poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

3.5. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

4. DA NOTA DE EMPENHO

4.1. O termo de contrato será substituído por Nota de Empenho.

4.2. É condição para a retirada da nota de empenho a manutenção de todas as condições exigidas para habilitação no procedimento licitatório.

4.3. A licitante vencedora deverá retirar a nota de empenho dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação.

4.4. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal.

4.5. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto no item 4.3, sem justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como, a não manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o registro do licitante e convocar os remanescentes, observada à ordem de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo, desde que a proposta se apresentar vantajosa.

5. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Os produtos deverão ser entregues de acordo com as quantidades solicitadas e as especificações deste edital e da proposta ofertada, nos locais previamente indicados pela Administração.

5.2. O prazo de entrega é de 5 (cinco) dias úteis, contados da emissão da requisição, ordem de compra ou autorização de fornecimento.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

5.3. Os materiais serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e, em definitivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da entrega.

5.4. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o material poderá ser recusado de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-se imediata comunicação escrita ao fornecedor.

5.5. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo com o pactuado ou foi entregue quantitativo inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir, às suas expensas, o produto recusado ou complementar os itens faltantes.

5.6. Se a contratada não substituir ou complementar o material entregue em desconformidade com as especificações deste edital, o fiscal do contrato encaminhará a nota fiscal para pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado, com vista à glosa do valor do produto recusado ou não entregue, informando, ainda, o valor a ser retido cautelarmente, para fazer face à eventual aplicação de multa.

5.7. A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão do transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.

5.8. A contratada deverá constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderá decorrer de eventuais arredondamentos.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

6.1. O Município contratante obriga-se:

a) designar o servidor responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do ajuste, anotando em registro próprio as ocorrências acaso verificadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

b) prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

c) efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes do instrumento convocatório e das notas de empenho;



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

d) zelar para que, durante a vigência da Ata, a contratada cumpra com as obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação exigidas no processo licitatório;

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. São obrigações da Contratada, além daquelas explícita ou implicitamente contidas no presente documento, no termo de referência e na legislação vigente:

a) entregar os materiais de acordo com as especificações e quantidades constantes desta Ata e com as características descritas na sua proposta;

b) atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou observação do contratante nos prazos estabelecidos no edital;

c) não fornecer quantidade, especificação ou marca diversa da solicitada;

d) substituir os materiais danificados em razão do transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração;

e) responder pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais, comerciais e tributários resultantes da execução do ajuste;

f) responder por quaisquer danos pessoais e materiais causados por seus empregados à Administração e/ou terceiros na execução do ajuste;

g) manter, durante a execução do ajuste, todas as condições de habilitação exigidas no edital.

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão efetuados sem qualquer acréscimo financeiro, por meio de crédito em conta, no banco indicado pelo licitante, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto.

8.2. Condiciona-se o pagamento a:

I – Apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa da execução do objeto;

II – Declaração da fiscalização do contrato de que o fornecimento se deu conforme o pactuado.



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

8.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação, salvo se já houver retenção cautelar ou garantia contratual, suficientes para satisfazer o valor da multa ou indenização devida.

8.4. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos, conforme itens objeto deste edital, devidamente atestada pela unidade, pela pessoa indicada como responsável pelo recebimento.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do Município de Orindiúva, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer dos atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

9.2. A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Orindiúva poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) não apresentação na sessão do Pregão, da documentação exigida para o certame, no todo ou em parte;

b) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

c) recusa em manter a proposta, observado o prazo de sua validade;

d) recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar a nota de empenho;

e) prática de atos ilícitos visando frustrar o objetivo do Pregão;

f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do contrato;

g) condenação definitiva pela prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

h) prática de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a Administração Municipal;

i) ficar evidenciada a prática de conluio.

9.3. Fica facultado ao Município de Orindiúva, na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, como não cumprimento do prazo de entrega, aplicar multa de 5% (cinco por cento)



MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA
PRAÇA MARIA DIAS N.º 614 – CENTRO
CEP.: 15480-000 – FONE: (17) 3816-9600
e-mail: prefeitura@orindiuva.sp.gov.br
Orindiuva/SP

sobre o valor global da contratação.

9.4. A aplicação das penalidades previstas neste item é de competência exclusiva da Senhora Prefeita Municipal, mediante instauração de processo administrativo, no qual se assegurem a defesa prévia e o contraditório.

9.5. As situações mencionadas no artigo 78 da Lei 8.666/93 podem ensejar, a critério da Administração, a rescisão unilateral do contrato.

9.6. O detentor da Ata reconhece os direitos do Município, nos casos de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.

10. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da aquisição objeto desta Ato de Registro de Preço correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento geral do município de Orindiuva, relativo ao exercício financeiro de 2023.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pelo fornecedor, das condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

11.2. Passam a fazer parte desta Ata, para todos os efeitos, a documentação e propostas apresentadas pelos licitantes.

11.3. Fica eleito o foro da Comarca de Catanduva (SP) para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste ajuste.

11.4. E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Orindiuva, __ de _____ de 2023.

Prefeita Municipal

Empresa